

PREGLED POSTUPKA #13537

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	DOO VODOVOD I KANALIZACIJA HERCEG NOVI
PIB	02293196
E-mail	vodovodhn@t-com.me
Telefon	031/322-174
Internet adresa	vodovodhnovi.co.me
Fax	031/322-090
Adresa	Put X hercegovače brigade 3
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	servisiranje pumpi
Status	U toku
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Svetlana Grubač
Kontakt	svetlana.grubach@gmail.com
Datum objave	23.12.2021. 07:00
Napomena	Zbog specifičnosti predmeta nabavke, ne može se odrediti tačna količina. Predmet nabavke se određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, s obzirom na ukupnu

procijenjenu vrijednost nabavke. Ugovor će se zaključiti na procijenjenu vrijednost ili na godinu dana , koji uslov prvi se ispuni

Nabavka će se vršiti sukcesivno, prema potrebi u obavljanju djelatnosti

Naručioca .

Ponuda se sačinjava u skladu sa zahtjevom, bez iznosa PDV-a. Cijena se iskazuje brojčano u eurima. U cijenu ponude uračunavaju se svi troškovi i popusti za cjelokupan predmet nabavke u skladu sa zahtjevom.

Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu.

Ponuda ne može biti alternativna.

Naručilac i ponuđač u postupku jednostavne nabavke treba da primjenjuju antikorupcijska pravila i mjere sprečavanja sukoba interesa u skladu sa zakonom.

Naručilac i Izabrani ponuđač će zaključiti ugovor.

VAZNA NAPOMENA za sastavljanje ponude:

UKUPNA VRIJEDNOST PONUDE JE OD : I-IV bez PDV-a, stavke 1-107.

Napomene 1, 2 i 3 se odnose za sve pod I - IV:

Napomena br.1: POPRAVKA PUMPNOG DIJELA obuhvata: demontažu, defektažu, čišćenje (uračunati trošak sitnog materijala, opravku i montažu tj. ugradnju novih rezervnih dijelova i materijala, ispitivanje i sl.)

Napomena br.2: PREMOTAVANJE STATORA: obuhvata : demontažu el-motora, njegovu pripremu za viklovanje statora i izradu veza, lakiranje i pečenje statora, montažu i ispitivanje. U ponudi za ovu stavku ukalkulisati osim vrijednosti rada i potreban material kompletno (dinamolak žica, lak, izolacioni materijal, i dr. sitan materijal)

Napomena br. 3: VRIJEDNOST REZERVNIH DJELOVA podrazumijeva samo nabavnu vrijednost bez uračunavanja usluge ugradnje.

Pregled specifikacije je u napomeni dat radi jasnoće specifikacije koja se radi u ESJN
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO
PREDMJER RADOVA

Specifikacija uključuje: I. PUMPE ZA ČISTU VODU-hidroforne pumpe
II. PUMPE ZA OTPADNU VODU-fekalne crpne stanice
III. PUMPE ZA ČISTU VODU-prepumpne stanice
IV. POTAPAJUĆE PUMPE ZA ČISTU VODU -PS Opačica

Usluge remonta i vrijednost rezervnih dijelova su razloženi po stavkama.

R.B. Opis predmeta nabavke,

odnosno dijela predmeta nabavke Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija Jedinica mjere Količina

I. PUMPE ZA ČISTU VODU-hidroforne pumpe

Vrijednost usluge remonta i vrijednost rezervnih dijelova

Naveden je proizvođač, tip pumpe i snaga motora

1.." Sever " Subotica, vertikalna centrifugalna URS 152-11,snaga motora 4kW :

1. - Premotavanje statora el.motora - kom 1

2. - Popravka pumpnog dijela - kom 1

3 - radno kolo - kom 1

4 - sprovedno kolo - kom 1

5 - mehanički zaptivač - kom 1

6 - osovina - kom 1

7 - ležaj komplet kom 1

8 - O-ring komplet1

komplet Kom 1

2." Sever " Subotica, vertikalna centrifugalna URS 62/11,snaga motora 2,2kW :

9 - Premotavanje statora el.motora - kom 1

10 - Popravka pumpnog dijela - kom 1

11 - radno kolo - kom 1

12 - sprovedno kolo - kom 1

13 - mehanički zaptivač - kom 1

14 - osovina - Kom 1

15 - ležaj komplet Kom 1

16 - O-ring komplet Kom 1

3. "Elektrokovina" Maribor,vertikalna centrifugalna VCV 50/12 ,snaga motora 3kW

17 -Premotavanje statora el.motora - kom 1

18 - Popravka pumpnog dijela - kom 1

19 - radno kolo - kom 1

20 -zamjena sprovodnog kola komplet kom 1

21 -Zamjena mehaničkog zaptivača - kom 1

22 - Zamjena osovine - kom 1

23 - zamjena ležaja komplet komplet Kom 1

24 - Zamjena O-ring komplet komplet kom 1

25 - Zamjena čaura(ležajna i odstojna) komplet kom 1

4. "Elektrokovina" Maribor,vertikalna centrifugalna VCV 50/8 ,snaga motora 2,2kW

26 Premotavanje statora el.motora - kom 1

27 - Popravka pumpnog dijela - kom 1

28 - radno kolo - kom 1

29 -zamjena sprovodnog kola komplet kom 1

30 -Zamjena mehaničkog zaptivača - kom 1

31 - Zamjena osovine - kom 1

32 - zamjena ležaja komplet Kom 1

33 - Zamjena O-ring komplet kom 1

34 - Zamjena čaura(ležajna i odstojna) komplet kom 1

II. PUMPE ZA OTPADNU VODU-fekalne crpne stanice

1. "FLYGT" Švedska, potapajuća pumpaza otpadnu vodu,tip CP3200,snaga motora 21kW

35 - Premotavanje statora el.motora - - kom 1

36 - Popravka pumpnog dijela - kom 1

37 - radno kolo - kom 1

38 - mehanički zaptivač ,donji - kom 1

39 - mehanički zaptivač,gornji - kom 1

40 - zaptivni prsten radnog kola Komplet kom 1
41 - ležaji komplet kom 1
42 - O-ring zaptivač komplet Kom 1
43 - Ulje za hlađenje
- lit 1
44 - Kabl GN 4x6mm2
- m' 1
2."FLYGT" Švedska, potapajuća pumpa za otpadnu vodu,tip CP3201,snaga motora 22kW
45 - Premotavanje statora el.motora - kom 1
46 - Popravka pumpnog dijela - kom 1
47 - radno kolo - kom 1
48 - mehanički zaptivač ,donji - kom 1
49 - mehanički zaptivač,gornji - kom 1
50 - zaptivni prsten radnog kola Komplet kom 1
51 - ležaji komplet kom 1
52 - O-ring zaptivač komplet Kom 1
53 - Ulje za hlađenje
- lit 1
54 - Kabl GN 4x6mm2
- m' 1
3."FLYGT" Švedska, potapajuća pumpa za otpadnu vodu,tip CP ,snaga motora 5,9kW
55 - Premotavanje statora el.motora - kom 1
56 - Popravka pumpnog dijela - kom 1
57 - radno kolo - kom 1
58 - mehanički zaptivač ,donji - kom 1
59 - mehanički zaptivač,gornji - kom 1
60 - zaptivni prsten radnog kola Komplet kom 1
61 - ležaji komplet kom 1
62 - O-ring zaptivač komplet Kom 1
63 - Ulje za hlađenje - lit 1

III. PUMPE ZA ČISTU VODU-prepumpne stanice

1."WILO" Njemačka vertikalna centrifugalna MVI 9505/I PN25, snaga motora 45kW

64 - Premotavanje statora el.motora - kom 1

65 - Popravka pumpnog dijela - kom 1

66 - radno kolo - kom 1

67 - mehanički zaptivač - kom 1

68 - osovina - Kom 1

69 -Ležaj komplet kom 1

2 . MZT Skoplje, horizontalna centrifugalna C 4-, snaga motora 18 kW

70 - Premotavanje statora el.motora - kom 1

71 - Popravka pumpnog dijela - kom 1

72 - radno kolo - kom 1

73 osovina - kom 1

74 - ležaj komplet Kom 1

75 - konzola(veća) - kom 1

76 - konzola (manja) - kom 1

77 - Štop piksna - kom 1

78 - čaura međustepena - kom 1

79 - zatezna navrtka komplet kom 1

80 -semering - kom 1

81 -grafitno uže - m' 1

3."WILO" Njemačka vertikalna centrifugalna MVI 7005/2PN25, snaga motora 30kW

1 - Premotavanje statora el.motora - kom 1

82 - Popravka pumpnog dijela - kom 1

83 - radno kolo - kom 1

84 - mehanički zaptivač - kom 1

85 - osovina - Kom 1

86 -Ležaj komplet kom 1

IV .POTAPAJUĆE PUMPE ZA ČISTU VODU - PS Opačica

1. PLEUGER Njemačka, potapajuća 4-stepena pumpa, tip PN104-4a+M8-930-2, snaga motora 83kW

87 - premotavanje statora el.motora - kom 1

88 - Popravka pumpnog dijela

- kom 1

89 - klizni radijalni ležaj Komplet kom 1

90 - aksijalni ležaj - kom 1

91 - rotorska čaura Komplet Kom 1

92 - mehanički zaptivač - kom 1

93 - radno kolo - kom 1

94 -zaptivni prsten - kom 1

95 - ležaj međustepena - kom 1

96 - zaštitna čaura osovine - kom 1

2. PLEUGER Njemačka, potapajuća 4-stepena pumpa, tip PN104-5a+M8-990-2, snaga motora 90kW

97 - premotavanje statora el.motora - kom 1

98 - Popravka pumpnog dijela - kom 1

99 - klizni radijalni ležaj Komplet kom 1

100 - aksijalni ležaj - kom 1

101 - rotorska čaura Komplet Kom 1

102 - mehanički zaptivač - kom 1

103 - radno kolo - kom 1

104 -zaptivni prsten - kom 1

105 - ležaj međustepena - Kom 1

106 - zaštitna čaura osovine - kom 1

Po pismenom obavještenju narudžbe usluge , e-mailom , izvršilac usluga dolazi sam po pumpe i vraća ih Naručiocu nakon servisiranja, o svom trošku.

Rok izvršenja usluge je 7 dana od dana prijema Narudžbe od strane Naručioca, do isporuke

pumpe poslije izvršene usluge. Ponuđač mora da obezbjedi neometanu komunikaciju putem email-a, uključujući i osoblje koje će primiti narudžbu. Naručilac će smatrati da je svojim slanjem narudžbe, na osnovu potvrde o slanju, počeo rok za nabavku.

Garantni rok za izvršene usluge (vazi za sve pumpe) je 6 mjeseci od dana pismene primopredaje pumpe poslije izvršene usluge, kod Naručioca.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	servis pumpi	23.12.2021 07:00	28.12.2021 14:00	28.12.2021 14:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2021	DOO VODOVOD I KANALIZACIJA HERCEG NOVI servisiranje pumpi 50511000 - Usluge popravki i održavanja pumpi	17.500,00 EUR	3.675,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača da ispunjava uslove iz Zahtjeva , obrazac 2 Izjava je sastavni dio ponude	ESPD
Uslovi sposobnosti privrednog subjekta Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti: - za obavljanje djelatnosti, Uslovi za obavljanje djelatnosti Privredni subjekat treba da: - je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Dokazivanje uslova za obavljanje djelatnosti Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: -dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
ponuđač nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu	Obavezni uslovi
dokaz da je ponuđač izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje	Obavezni uslovi
Rok izvršenja ugovora je do procijenjene vrijednosti ili za period od godine dana, zavisno od toga koji uslov se prvi ispuni. Pojedinačna nabavka usluga , prema potrebi u obavljanju djelatnosti Naručioca je : 7 dana od dana prijema Narudžbe od strane Naručioca, do isporuke pumpe poslije izvršene usluge. (Ponuđač mora da obezbjedi neometanu komunikaciju emailom, uključujući i osoblje koje ce primiti narudzbu. Naručilac ce smatrati da je svojim slanjem narudžbe , na osnovu potvrde o slanju, počeo rok za nabavku.	Rok izvršenja ugovora

Rok plaćanja je:30 dana od dana ispostavljanja računa za izvršenu uslugu	Rok plaćanja
Način plaćanja: Virmanski	Način plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora je fco naručilac magazin, Zelenika , Herceg Novi Po pismenom obavještenju narudzbe usluge , e-mailom , izvršilac usluga dolazi sam po pumpe i vraća ih kod naručioca o svom trošku	Mjesto izvršenja ugovora
Garantni rok za izvršene usluge (vazi za sve pumpe)je 6 mjeseci od dana pismene primopredaje pumpe poslije izvršene usluge , kod Naručioca.	Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **17.500,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	I. PUMPE ZA ČISTU VODU-hidroforske pumpe Vrijednost usluge remonta i vrijednost rezervnih dijelova Naveden je proizvođač, tip pumpe i snaga motora 1.Sever " Subotica, vertikalna centrifugalna URS 152-11,snaga motora 4kW : Premotavanje statora el.motora	Premotavanje statora el.motora	1,00 kom
2	Popravka pumpnog dijela	—	1,00 kom
3	radno kolo	—	1,00 kom
4	spvodno kolo	—	1,00 kom
5	mehanički zaptivač	—	1,00 kom
6	osovina	—	1,00 kom
7	ležaj	—	1,00 komplet
8	O-ring komplet1	—	1,00 komplet
9	2." Sever " Subotica, vertikalna centrifugalna URS 62/11,snaga motora 2,2kW : Premotavanje statora el.motora	Premotavanje statora el.motora	1,00 kom
10	Popravka pumpnog dijela	—	1,00 kom
11	radno kolo	—	1,00 kom

12	spvodno kolo	—	1,00 kom
13	mehanički zaptivač	—	1,00 kom
14	osovina	—	1,00 kom
15	ležaj	—	1,00 komplet
16	O-ring	—	1,00 komplet
17	3. "Elektrokovina" Maribor,vertikalna centrifugalna VCV 50/12 ,snaga motora 3kW premotavanje statora el.motora	premotavanje statora el.motora	1,00 kom
18	Popravka pumpnog dijela	—	1,00 kom
19	radno kolo	—	1,00 kom
20	zamjena spvodnog kola	—	1,00 komplet
21	Zamjena mehaničkog zaptivača	—	1,00 kom
22	Zamjena osovine	—	1,00 kom
23	zamjena ležaja,	—	1,00 komplet
24	Zamjena O-ring	—	1,00 komplet
25	Zamjena čaura(ležajna i odstojna)	—	1,00 komplet
26	4. "Elektrokovina" Maribor,vertikalna centrifugalna VCV 50/8 ,snaga motora 2,2kW Premotavanje statora el.motora	Premotavanje statora el.motora	1,00 kom
27	Popravka pumpnog dijela	—	1,00 kom
28	radno kolo	—	1,00 kom
29	zamjena spvodnog kola	—	1,00 komplet
30	Zamjena mehaničkog zaptivača	—	1,00 kom
31	Zamjena osovine	—	1,00 kom
32	zamjena ležaja	—	1,00 komplet

33	Zamjena O-ring	—	1,00 komplet
34	Zamjena čaura(ležajna i odstojna)	—	1,00 komplet
35	II. PUMPE ZA OTPADNU VODU-fekalne crpne stanice 1. "FLYGT" Švedska, potapajuća pumpaza otpadnu vodu,tip CP3200,snaga motora 21kW Premotavanje statora el. motora	Premotavanje statora el. motora	1,00 kom
36	Popravka pumpnog dijela	—	1,00 kom
37	radno kolo	—	1,00 kom
38	mehanički zaptivač ,donji	—	1,00 kom
39	mehanički zaptivač,gornji	—	1,00 kom
40	zaptivni prsten radnog kola	—	1,00 komplet
41	ležaji	—	1,00 komplet
42	O-ring zaptivač	—	1,00 komplet
43	Ulje za hlađenje	—	1,00 kom
44	Kabl GN 4x6mm2	—	1,00 kom
45	2."FLYGT" Švedska, potapajuća pumpa za otpadnu vodu,tip CP3201,snaga motora 22kW premotavanje statora el.motora	premotavanje statora el.motora	1,00 kom
46	Popravka pumpnog dijela	—	1,00 kom
47	radno kolo	—	1,00 kom
48	mehanički zaptivač ,donji	—	1,00 kom
49	mehanički zaptivač,gornji	—	1,00 kom
50	zaptivni prsten radnog kola	—	1,00 komplet
51	ležaji	—	1,00 komplet
52	O-ring zaptivač	—	1,00 komplet

53	Ulje za hlađenje	—	1,00 kom
54	Kabl GN 4x6mm2	—	1,00 kom
55	3."FLYGT" Švedska, potapajuća pumpa za otpadnu vodu,tip CP ,snaga motora 5,9kW Premotavanje statora el.motora	Premotavanje statora el.motora	1,00 kom
56	Popravka pumpnog dijela	—	1,00 kom
57	radno kolo	—	1,00 kom
58	mehanički zaptivač ,donji	—	1,00 kom
59	mehanički zaptivač,gornji	—	1,00 kom
60	zaptivni prsten radnog kola	—	1,00 komplet
61	ležaji	—	1,00 komplet
62	O-ring zaptivač	—	1,00 komplet
63	Ulje za hlađenje	—	1,00 kom
64	III. PUMPE ZA ČISTU VODU-prepumpne stanice 1."WILO" Njemačka vertikalna centrifugalna MVI 9505/I PN25, snaga motora 45kW Premotavanje statora el.motora	Premotavanje statora el.motora	1,00 kom
65	Popravka pumpnog dijela	—	1,00 kom
66	radno kolo	—	1,00 kom
67	mehanički zaptivač	—	1,00 kom
68	osovina	—	1,00 kom
69	Ležaj	—	1,00 komplet
70	2 . MZT Skoplje, horizontalna centrifugalna C 4-, snaga motora 18 kW Premotavanje statora el.motora	Premotavanje statora el.motora	1,00 kom

71	Popravka pumpnog dijela	—	1,00 kom
72	radno kolo	—	1,00 kom
73	osovina	—	1,00 kom
74	ležaj	—	1,00 komplet
75	konzola(veća)	—	1,00 kom
76	konzola (manja)	—	1,00 kom
77	Štop piksna	—	1,00 kom
78	čaura međustepena	—	1,00 kom
79	zatezna navrtka	—	1,00 komplet
80	semering	—	1,00 kom
81	grafitno uže	—	1,00 kom
82	3."WILO" Njemačka vertikalna centrifugalna MVI 7005/2PN25, snaga motora 30kW Premotavanje statora el.motora	Premotavanje statora el.motora	1,00 kom
83	Popravka pumpnog dijela	—	1,00 kom
84	radno kolo	—	1,00 kom
85	mehanički zaptivač	—	1,00 kom
86	osovina	—	1,00 kom
87	Ležaj	—	1,00 komplet
88	IV .POTAPAJUĆE PUMPE ZA ČISTU VODU - PS Opačica 1.PLEUGER Njemačka,potapajuća 4-stepena pumpa,tip PN104-4a+M8-930-2,snaga motora 83kW premotavanje statora el.motora	premotavanje statora el.motora	1,00 kom
89	Popravka pumpnog dijela	—	1,00 kom
90	klizni radijalni ležaj	—	1,00 komplet

91	aksijalni ležaj	—	1,00 kom
92	rotorska čaura	—	1,00 komplet
93	mehanički zaptivač	—	1,00 kom
94	radno kolo	—	1,00 kom
95	zaptivni prsten	—	1,00 kom
96	ležaj međustepena	—	1,00 kom
97	zaštitna čaura osovine	—	1,00 kom
98	2. PLEUGER Njemačka, potapajuća 4-stepena pumpa, tip PN104-5a+M8-990-2, snaga motora 90kW premotavanje statora el.motora	premotavanje statora el.motora	1,00 kom
99	Popravka pumpnog dijela	—	1,00 kom
100	klizni radijalni ležaj	—	1,00 komplet
101	aksijalni ležaj	—	1,00 kom
102	rotorska čaura	—	1,00 komplet
103	mehanički zaptivač	—	1,00 kom
104	radno kolo	—	1,00 kom
105	zaptivni prsten	—	1,00 kom
106	ležaj međustepena	—	1,00 kom
107	zaštitna čaura osovine	—	2,00 kom