

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

NABAVKA, TRANSPORT, ISPORUKA I MONTAZA/
INSTALACIJA DRVENOG SPORTSKOG PODA I OPREME
ZA DVORANU

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

JP SPORTSKI CENTAR NIKŠIĆ

PIB:

02078520

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište,	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava privrednog subjekta	ESPD
Rok važenja ponude: 90 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili 4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.	Garancija ponude
Rok izvršenja ugovora isporuke i montaže/instalacije predmetne nabavke ne dužem od 30 kalendarskih od dana zaključenja ugovora .	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je u JP Sportski centar na adresi Njegoseva bb, Niksic	Mjesto izvršenja ugovora
Način i dinamika izvršenja: Izabrani ponuđač će biti u obavezi da izvrši ugovorenu isporuku robe radnim danima, u odgovarajućoj ambalaži na mjestu predviđenom za skladistenje u JP Sportski centar Niksic, kao i da izvrši montažu/instalaciju , a sve u ugovorenom roku ne dužem od 30 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora.	Drugi uslovi
Rok plaćanja je: u roku od 15 dana po završetku kvantitativno-kvalitativnog prijema robe i montaže/instalacije.	Rok plaćanja
virmanski	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su: Zapisnik o kvantitativno-kvalitativnom prijemu robe i montaže/instalacije i dostavljena faktura Naručiocu	Uslovi plaćanja
U cijenu su uključeni troškovi ambalaže prikladne za drumski prevoz, troškovi prevoza i osiguranje prilikom transporta.	Drugi uslovi
Garantni rok: min 24 mjeseca za opremu i min 24 mjeseca za drveni sportski pod. Garancija teče od dana isporuke i montaže/instalacije robe.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: komisijski, prilikom isporuke i montaže/instalacije robe, putem zapisnika o kvantitativno-kvalitativnom prijemu robe i montaži/instalaciji, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Naručioca i Dobavljača.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Ponuđači su u obavezi u ponudi dostaviti: - Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke, a to su: - FIBA sertifikat Level 1 sertifikat za ponuđeni sportski pod - IHF sertifikat za ponuđeni sportski pod - EN 14904 standard za ponuđeni sportski pod - FIBA sertifikat Level 1 za ponuđene košarkaške konstrukcije - IHF sertifikat za ponuđene rukometne golove - EN 749 standard za ponuđene rukometne golove - EN 1271 standard za ponuđeni set za odbojku	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
- Ovlašćenje proizvođača, ovlašćenog distributera, zastupnika ili predstavnika proizvođača predmetne nabavke koju ponuđač nudi da je ovlašćen da vrši isporuku, montazu/instalaciju ponuđene predmetne nabavke, u otvorenom postupku javne nabavke, sa obavezom navođenja broja tenderske dokumentacije i naziva naručioca za ponuđenu predmetnu nabavku i to: - Za sportski parket - Za košarkaške konstrukcije - Za rukometne golove - Za odbojkaški set - Za pregradnu zavjesu	Drugi uslovi
Izvršena isporuka, montaza/instalacija po jediničnim cijenama	Uslovi za primopredaju
Garancija kvaliteta: Ponuđač garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana, da nema stvarnih i pravnih nedostataka i da je u skladu sa traženom tehničkom specifikacijom. Ponuđač garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku otkloni nedostatak, a koji nije posledica nepravilnog rukovanja Naručioca.	Drugi uslovi

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog roka za izvršenje Ugovora. Ukoliko Dobavljač ne preda Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora u skladu sa odredbama prethodnog stava, smatra se da je odustao od ponude i ovom slučaju Naručilac će aktivirati Garanciju ponude i jednostrano raskinuti Ugovor.	Drugi uslovi
Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da izabrani ponuđač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om sa rokom važenja od 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog garantnog roka. Garancija se dostavlja u trenutku potpisivanja Zapisnika o prijemu robe i montaži/instalaciji. U slučaju nedostavljanja Garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku iz prethodnog stava, Naručilac će aktivirati Garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti Ugovor.”	Drugi uslovi

Privredni subjekat je dužan da dostavi opis i karakteristike predmeta nabavke što se dokazuje uzorkom odnosno fotografijom koja je predmet nabavke, čiju je vrijednost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to narucilac zahtijeva Ponuđači su u obavezi u ponudi dostaviti: - Uzorak ponuđenog sportskog poda, tehnički list, - Fotografije za ponuđene košarkaške konstrukcije na kojima se vidi profesionalni takmičarski obruč i profesionalna takmičarska mrežica,tehnički list. Tehnički list košarkaških konstrukcija treba da obuhvati profesionalni takmičarski obruč i profesionalnu takmičarsku mrežicu kao integralni dio istih . - Fotografije za ponuđene rukometne golove, tehnički list, Zavjesa kao integralni dio aluminijumskog rukometnog gola treba da bude u sklopu tehničkog lista kao i pripadajuće fotografije - Fotografije za ponuđeni set za odbojku, tehnički list,Potrebno je dostaviti tehnički list za kompletan set- stubovi sa mekom zaštitom, mreža, sajle, antene i sudijska stolica sa mekom zaštitom , sve prema FIVB pravilima - Fotografije za ponuđenu pregradnu zavjesu, tehnički list. - Uzorak ponudjenog sportskog poda se dostavlja neposrednom predajom: - na arhivi naručioca na adresi JP Sportski centar Niksic Njegoseva bb - preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi JP Sportski centar Niksic radnim danima od 08.00 do 14.00 sati, zaključno sa danom 10.01.2022. godine do 11.00 sati.	Stručna i tehnička sposobnost
--	--------------------------------------

Obilježavanje centralnih terena za rukomet, košarku i odbojku: - Rukomet- crvena boja RAL 3027, obilježavanje u skladu sa važećim IHF pravilima - Skica se: može preuzeti u dokumentu iz tenderske dokumentacije - Košarka- bijela boja RAL 9001, obilježavanje u skladu sa važećim FIBA pravilima - Skica se: može preuzeti u dokumentu iz tenderske dokumentacije Odbojka- plava boja RAL 5005, obilježavanje u skladu sa važećim FIVB pravilima - Skica se: može preuzeti u dokumentu iz tenderske dokumentacije	Drugi uslovi
---	--------------

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište,	Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava privrednog subjekta	ESPD
Rok važenja ponude: 90 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili 4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.	Garancija ponude
Rok izvršenja ugovora isporuke i montaže/instalacije predmetne nabavke ne dužem od 30 kalendarskih od dana zaključenja ugovora .	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je u JP Sportski centar na adresi Njegoseva bb, Niksic	Mjesto izvršenja ugovora
Način i dinamika izvršenja: Izabrani ponuđač će biti u obavezi da izvrši ugovorenu isporuku robe radnim danima, u odgovarajućoj ambalaži na mjestu predviđenom za skladistenje u JP Sportski centar Niksic, kao i da izvrši montažu/instalaciju , a sve u ugovorenom roku ne dužem od 30 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora.	Drugi uslovi

Rok plaćanja je: u roku od 15 dana po završetku kvantitativno-kvalitativnog prijema robe i montaže/instalacije.	Rok plaćanja
virmanski	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su: Zapisnik o kvantitativno-kvalitativnom prijemu robe i montaže/instalacije i dostavljena faktura Naručiocu	Uslovi plaćanja
U cijenu su uključeni troškovi ambalaže prikladne za drumski prevoz, troškovi prevoza i osiguranje prilikom transporta.	Drugi uslovi
Garantni rok: min 24 mjeseca za opremu i min 24 mjeseca za drveni sportski pod. Garancija teče od dana isporuke i montaže/instalacije robe.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: komisijski, prilikom isporuke i montaže/instalacije robe, putem zapisnika o kvantitativno-kvalitativnom prijemu robe i montaži/instalaciji, uz prisustvo ovlaštenih predstavnika Naručioca i Dobavljača.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ponuđači su u obavezi u ponudi dostaviti: - Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke, a to su: - FIBA sertifikat Level 1 sertifikat za ponuđeni sportski pod - IHF sertifikat za ponuđeni sportski pod - EN 14904 standard za ponuđeni sportski pod - FIBA sertifikat Level 1 za ponuđene košarkaške konstrukcije - IHF sertifikat za ponuđene rukometne golove - EN 749 standard za ponuđene rukometne golove - EN 1271 standard za ponuđeni set za odbojku	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

- Ovlašćenje proizvođača, ovlaštenog distributera, zastupnika ili predstavnika proizvođača predmetne nabavke koju ponuđač nudi da je ovlašten da vrši isporuku, montazu/instalaciju ponuđene predmetne nabavke, u otvorenom postupku javne nabavke, sa obavezom navođenja broja tenderske dokumentacije i naziva naručioca za ponuđenu predmetnu nabavku i to: - Za sportski parket - Za košarkaške konstrukcije - Za rukometne golove - Za odbojkaški set - Za pregradnu zavjesu	Drugi uslovi
Izvršena isporuka, montaza/instalacija po jediničnim cijenama	Uslovi za primopredaju
Garancija kvaliteta: Ponuđač garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana, da nema stvarnih i pravnih nedostataka i da je u skladu sa traženom tehničkom specifikacijom. Ponuđač garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku otkloni nedostatak, a koji nije posledica nepravilnog rukovanja Naručioca.	Drugi uslovi
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog roka za izvršenje Ugovora. Ukoliko Dobavljač ne preda Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora u skladu sa odredbama prethodnog stava, smatra se da je odustao od ponude i ovom slučaju Naručilac će aktivirati Garanciju ponude i jednostrano raskinuti Ugovor.	Drugi uslovi

Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da izabrani ponuđač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om sa rokom važenja od 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog garantnog roka. Garancija se dostavlja u trenutku potpisivanja Zapisnika o prijemu robe i montaži/instalaciji. U slučaju nedostavljanja Garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku iz prethodnog stava, Naručilac će aktivirati Garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti Ugovor.“	Drugi uslovi
Privredni subjekat je dužan da dostavi opis i karakteristike predmeta nabavke što se dokazuje uzorkom odnosno fotografijom koja je predmet nabavke, čiju je vrijednost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to narucilac zahtijeva Ponuđači su u obavezi u ponudi dostaviti: - Uzorak ponuđenog sportskog poda,sa originalnim sistemom za nivelaciju koji je fabrički predviđen od strane proizvođača i kao takav sertifikovan , tehnički list sa navedenim karakteristikama, - Fotografije za ponuđene košarkaške konstrukcije na kojima se vidi profesionalni takmičarski obruč i profesionalna takmičarska mrežica,tehnički list. Tehnički list košarkaških konstrukcija treba da obuhvati profesionalni takmičarski obruč i profesionalnu takmičarsku mrežicu kao integralni dio istih . - Fotografije za ponuđene rukometne golove, tehnički list, Zavjesa kao integralni dio aluminijumskog rukometnog gola treba da bude u sklopu tehničkog lista kao i pripadajuće fotografije - Fotografije za ponuđeni set za odbojku, tehnički list,Potrebno je dostaviti tehnički list za kompletan set- stubovi sa mekom zaštitom, mreža, sajle, antene i sudijska stolica sa mekom zaštitom , sve prema FIVB pravilima - Fotografije za ponuđenu pregradnu zavjesu, tehnički list. - Uzorak ponudjenog sportskog poda se dostavlja neposrednom predajom: - na arhivi naručioca na adresi JP Sportski centar Niksic Njegoseva bb - preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi JP Sportski centar Niksic radnim danima od 08.00 do 14.00 sati, zaključno sa danom 10.01.2022. godine do 11.00 sati.	Stručna i tehnička sposobnost

Obilježavanje centralnih terena za rukomet, košarku i odbojku: - Rukomet- crvena boja RAL 3027, obilježavanje u skladu sa važećim IHF pravilima - Skica se: može preuzeti u dokumentu iz tenderske dokumentacije - Košarka- bijela boja RAL 9001, obilježavanje u skladu sa važećim FIBA pravilima - Skica se: može preuzeti u dokumentu iz tenderske dokumentacije Odbojka- plava boja RAL 5005, obilježavanje u skladu sa važećim FIVB pravilima - Skica se: može preuzeti u dokumentu iz tenderske dokumentacije	Drugi uslovi
---	---------------------

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
K Podkriterijum kvalitet – rok izvršenja ugovora isporuke i montaže/instalacije drvenog sportskog poda i opreme za dvoranu boduje se na način što se najkraći ponuđeni rok izvršenja ugovora isporuke i montaže/instalacije drvenog sportskog poda i opreme za dvoranu podijeli sa ponuđenim rokom izvršenja ugovora isporuke i montaže/instalacije drvenog sportskog poda i opreme za dvoranu i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 10 bodova po formuli: Broj bodova = najkraći ponuđeni rok izvršenja ugovora isporuke i montaže/instalacije drvenog sportskog poda i opreme za dvoranu / ponuđeni rok izvršenja ugovora isporuke i montaže/instalacije drvenog sportskog poda i opreme za dvoranu × 10 bodova Ponuđač je dužan da u ponudi navede rok izvršenja ugovora isporuke i montaže/instalacije drvenog sportskog poda i opreme za dvoranu iskazan u kalendarskim danima. Tenderskom dokumentacijom je određen maksimalni rok izvršenja ugovora isporuke i montaže/instalacije drvenog sportskog poda i opreme za dvoranu od 30 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora. Vrednovanje podkriterijuma kvalitet - rok izvršenja ugovora isporuke i montaže/instalacije drvenog sportskog poda i opreme za dvoranu, vršiće se za ponuđene rokove isporuke i montaže/instalacije drvenog sportskog poda i opreme za dvoranu koji su povoljniji (kraći) od maksimalnog roka izvršenja ugovora isporuke i montaže/instalacije drvenog sportskog poda i opreme za dvoranu.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
K Podkriterijum kvalitet – rok izvršenja ugovora isporuke i montaže/instalacije drvenog sportskog poda i opreme za dvoranu boduje se na način što se najkraći ponuđeni rok izvršenja ugovora isporuke i montaže/instalacije drvenog sportskog poda i opreme za dvoranu podijeli sa ponuđenim rokom izvršenja ugovora isporuke i montaže/instalacije drvenog sportskog poda i opreme za dvoranu i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 10 bodova po formuli: Broj bodova = najkraći ponuđeni rok izvršenja ugovora isporuke i montaže/instalacije drvenog sportskog poda i opreme za dvoranu / ponuđeni rok izvršenja ugovora isporuke i montaže/instalacije drvenog sportskog poda i opreme za dvoranu × 10 bodova Ponuđač je dužan da u ponudi navede rok izvršenja ugovora isporuke i montaže/instalacije drvenog sportskog poda i opreme za dvoranu iskazan u kalendarskim danima. Tenderskom dokumentacijom je određen maksimalni rok izvršenja ugovora isporuke i montaže/instalacije drvenog sportskog poda i opreme za dvoranu od 30 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora. Vrednovanje podkriterijuma kvalitet - rok izvršenja ugovora isporuke i montaže/instalacije drvenog sportskog poda i opreme za dvoranu, vršiće se za ponuđene rokove isporuke i montaže/instalacije drvenog sportskog poda i opreme za dvoranu koji su povoljniji (kraći) od maksimalnog roka izvršenja ugovora isporuke i montaže/instalacije drvenog sportskog poda i opreme za dvoranu.	Eksplisitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

195050.00	1	Nabavka, transport, isporuka i montaža/ instalacija komplet novog drvenog sportskog poda na elastičnoj podkonstrukciji u svemu prema FIBA standardu	Pripremni radovi padaju na teret Ponudjaca, a oni obuhvataju: Kompletno ukljanjanje postojećeg sportskog parketa i podkonstrukcije i čišćenje podloge i odvoz na deponiju. Uklanjanje postojeće košuljice površine 180,00m2 kako bi bila dovedena u stanje prihvatljivo za postavku novog sportskog parketa. Parket koji se ugrađuje mora biti izrađen od punog čistog listopadnog drveta I klase (npr. hrasta, ili javora, ili bukve, ili jasena,..) lakiran bezbojnim lakom minimalne debljine 20mm. Dimenzije podne daske po uputsvima proizvođača. Postavlja se na postojećem betonskom podlogu koja nije idealno ravna (u denivelaciji +/- 2cm na dužini od 2m) koja se prekriva najlonom, i na koju se postavljaju štafne sa specijalnom amortizujućom gumom , a sve prema uputstvu proizvođača. Sportski pod mora da posjeduje sistem za nivelaciju putem plastičnih kajli. Parket se ukucava na štafne mašinskim putem.	2170.00	m2
	2	Izrada i montaža drvene dvodijelne ventilirajuće lajsne	Izrada i montaža drvene dvodijelne ventilirajuće lajsne od koji se gornja šrafi u zid, a donja u parket. Između metalni distancer.	200.00	m'
	3	Izrada i montaža poklopaca za odbojkaške stubove i pokretne košarkaške konstrukcije	Poklopac se sastoji od mesinganog rama i drvenog poklopca, iste vrste drveta i boje, i u ravni sa ostatkom drvenog sportskog poda. Prečnik poklopca mora biti u skladu sa dimenzijama proizvođača opreme, da omogući instalaciju takmičarskih odbojkaških stubova i ankerisanje profesionalnih košarkaških konstrukcija.	4.00	kom
	4	Obilježavanje centralnih terena za rukomet, košarku i odbojku	Obilježavanje centralnih terena za rukomet, košarku i odbojku linijama širine 5cm u skladu sa propozicijama takmičenja, koje su date na linkovima u prilogu, i to: - Rukomet- crvena boja RAL 3027, - Košarka- bijela boja RAL 9001, - Odbojka- plava boja RAL 5005	1.00	set
	5	Farbanje paspartu-a širine 2m oko košarkaškog terena i farbanje reketa	Farbanje paspartu-a za centralni teren širine 2m oko košarkaškog terena i farbanje reketa plavom bojom RAL 5005 kompatibilnom sa sportskim lakom parketa.	250.00	m2

195050.00	6	Nabavka, transport, isporuka i montaža/ instalacija profesionalne košarkaške konstrukcije za najviši nivo takmičenja	Nabavka,transport, isporuka i montaža/ instalacija profesionalne košarkaške konstrukcije za najviši nivo takmičenja Obaveza izvođača je da odradi sve potrebne pripremne radove vezano za sidrenja tokom montaže parketa. Konstrukcija mora biti pokretna putem 2 trodupla okretna točka naprijed i 2 trodupla fiksna točka pozadi. Podizanje i spuštanje konstrukcije se vrši ručno putem SAM mehanizma (spring assisted mechanism). Meka zaštita konstrukcije Košarkaška tabla securit sendvič staklo ukupne debljine 12mm sa mekom zaštitom rubnog dijela. Profesionalni takmičarski obruč sa pomjeranjem na 3 strane (180°). Profesionalna takmičarska mrežica. Projekcija „ruke“ konstrukcije 325cm.	2.00	kom
	7	Nabavka, transport, isporuka i montaža/ instalacija aluminijskog rukometnog gola	Nabavka, transport, isporuka i montaža/ instalacija aluminijskog rukometnog gola sa sklopivom toplo cinkovanom konstrukcijom dubine 100-120 cm sa glavnom i pomoćnom mrežom i podnim pričvršćivanjem. Obaveza izvođača je da odradi sve potrebne pripremne radove vezano za sidrenja tokom montaže parketa. U kompletu: ALU prečka/stativa rukometnog gola, sklopiva toplo cinkovana konstrukcija gola, zavjesa rukometne mreže. Gol se pričvršćuje na sportski pod.	2.00	kom
	8	Nabavka, transport, isporuka i montaža/ instalacija takmičarskog seta za odbojku	Nabavka,transport, isporuka i montaža/ instalacija takmičarskog seta za odbojku koji se sastoji od aluminijumskih stubova sa regulacijom visine mreže, sunđeraste meke zaštite, takmičarske mreže, sajle, antena i sudijska stolica sa mekom zaštitom , sve prema FIVB pravilima . Odbojkaški stubovi su usadni. U kompletu aluminijumska sudijska stolica sa mogućnošću regulacije visine gaznog dijela i mekom zaštitom sve prema FIVB pravilima Obaveza izvođača je da odradi sve potrebne pripremne radove vezano za sidrenja tokom montaže parketa.	1.00	set

195050.00	9	Nabavka, transport, isporuka i montaža/ instalacija elektropodizne pregradne zavjese	Nabavka, transport, isporuka i montaža/ instalacija elektropodizne pregradne zavjese dimenzija 22,00m x 12m. Zavjesa se sastoji od neprovidnog platna visine 3,00m i pletene mreže sa okcima 10cm x 10cm. Pregradna zavjesa se podiže i spušta putem elektropogona motorom 230V minimalne snage P=400W.	1.00	kom
-----------	---	--	---	------	-----

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
195050.00	1	Nabavka, transport, isporuka i montaža/ instalacija komplet novog drvenog sportskog poda na elastičnoj podkonstrukciji u svemu prema FIBA standardu	Pripremni radovi padaju na teret Ponudjaca, a oni obuhvataju: Kompletно ukljanjanje postojećeg sportskog parketa i podkonstrukcije i čišćenje podloge i odvoz na deponiju. Uklanjanje postojeće košuljice površine 180,00m ² kako bi bila dovedena u stanje prihvatljivo za postavku novog sportskog parketa. Parket koji se ugrađuje mora biti izrađen od punog čistog listopadnog drveta I klase (npr. hrasta, ili javora, ili bukve, ili jasena,..) lakiran bezbojnim lakom minimalne debljine 20mm. Dimenzije podne daske po uputsvima proizvođača. Postavlja se na postojeću betonsku podlogu koja nije idealno ravna (u denivelaciji +/- 2cm na dužini od 2m) koja se pokriva najlonom, i na koju se postavljaju štafne sa specijalnom amortizujućom gumom , a sve prema uputstvu proizvođača. Sportski pod mora da posjeduje originalni sistem za nivelaciju koji je fabrički predviđen od strane proizvođača i kao takav sertifikovan. Parket se ukucava na štafne mašinskim putem.	2170.00	m ²
	2	Izrada i montaža drvene dvodijelne ventilirajuće lajsne	Izrada i montaža drvene dvodijelne ventilirajuće lajsne od koji se gornja šrafi u zid, a donja u parket. Između metalni distancer.	200.00	m'

195050.00	3	Izrada i montaža poklopaca za odbojkaške stubove i pokretne košarkaške konstrukcije	Poklopac se sastoji od mesinganog rama i drvenog poklopca, iste vrste drveta i boje, i u ravni sa ostatkom drvenog sportskog poda. Prečnik poklopca mora biti u skladu sa dimenzijama proizvođača opreme, da omogući instalaciju takmičarskih odbojkaških stubova i ankerisanje profesionalnih košarkaških konstrukcija.	4.00	kom
	4	Obilježavanje centralnih terena za rukomet, košarku i odbojku	Obilježavanje centralnih terena za rukomet, košarku i odbojku linijama širine 5cm u skladu sa propozicijama takmičenja, koje su date na linkovima u prilogu, i to: - Rukomet- crvena boja RAL 3027, - Košarka- bijela boja RAL 9001, - Odbojka- plava boja RAL 5005	1.00	set
	5	Farbanje paspartu-a širine 2m oko košarkaškog terena i farbanje reketa	Farbanje paspartu-a za centralni teren širine 2m oko košarkaškog terena i farbanje reketa plavom bojom RAL 5005 kompatibilnom sa sportskim lakom parketa.	250.00	m2
	6	Nabavka, transport, isporuka i montaža/ instalacija profesionalne košarkaške konstrukcije za najviši nivo takmičenja	Nabavka,transport, isporuka i montaža/ instalacija profesionalne košarkaške konstrukcije za najviši nivo takmičenja Obaveza izvođača je da odradi sve potrebne pripremne radove vezano za sidrenja tokom montaže parketa. Konstrukcija mora biti pokretna putem 2 trodupla okretna točka naprijed i 2 trodupla fiksna točka pozadi. Podizanje i spuštanje konstrukcije se vrši ručno putem SAM mehanizma (spring assisted mechanism). Meka zaštita konstrukcije Košarkaška tabla securit sendvič staklo ukupne debljine 12mm sa mekom zaštitom rubnog dijela. Profesionalni takmičarski obroč sa pomjeranjem na 3 strane (180°). Profesionalna takmičarska mrežica. Projekcija „ruke“ konstrukcije 325cm.	2.00	kom
	7	Nabavka, transport, isporuka i montaža/ instalacija aluminijskog rukometnog gola	Nabavka, transport, isporuka i montaža/ instalacija aluminijskog rukometnog gola sa sklopivom toplo cinkovanom konstrukcijom dubine 100-120 cm sa glavnom i pomoćnom mrežom i podnim pričvršćivanjem. Obaveza izvođača je da odradi sve potrebne pripremne radove vezano za sidrenja tokom montaže parketa. U kompletu: ALU prečka/stativa rukometnog gola, sklopiva toplo cinkovana konstrukcija gola, zavjesa rukometne mreže. Gol se pričvršćuje na sportski pod.	2.00	kom

195050.00	8	Nabavka, transport, isporuka i montaža/ instalacija takmičarskog seta za odbojku	Nabavka,transport, isporuka i montaža/ instalacija takmičarskog seta za odbojku koji se sastoji od aluminijumskih stubova sa regulacijom visine mreže, suđeraste meke zaštite, takmičarske mreže, sajle, antena i sudijska stolica sa mekom zaštitom , sve prema FIVB pravilima . Odbojkaški stubovi su usadni. U kompletu aluminijumska sudijska stolica sa mogućnošću regulacije visine gaznog dijela i mekom zaštitom sve prema FIVB pravilima Obaveza izvođača je da odradi sve potrebne pripremne radove vezano za sidrenja tokom montaže parketa.	1.00	set
	9	Nabavka, transport, isporuka i montaža/ instalacija elektropodizne pregradne zavjese	Nabavka, transport, isporuka i montaža/ instalacija elektropodizne pregradne zavjese dimenzija 22,00m x 12m. Zavjesa se sastoji od neprovidnog platna visine 3,00m i pletene mreže sa okcima 10cm x 10cm. Pregradna zavjesa se podiže i spušta putem elektropogona motorom 230V minimalne snage P=400W.	1.00	kom