PREGLED POSTUPKA #14590

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA GUSINJE
PIB	03010007
E-mail	opstinagusinje@t-com.me
Telefon	067/000-256
Internet adresa	www.gusinje.me
Fax	051/250-107
Adresa	Čaršijska 28
Grad	Gusinje
Poštanski broj	84326

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izrada Glavnog Projekta za pješačku zonu glavne gradske ulice sa rekonstrukcijom infrastrukture i uređenjem pripadajućih fasada sa obije strane
Status	Čeka na objavu
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Amer Demić
Kontakt	068/604070
Datum objave	27.01.2022. 14:00

Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2022	**OPŠTINA GUSINJE** **Izrada GP za glavnu gradsku ulicu u Gusinju** 71320000 - Usluge tehničkog projektovanja 71356400 - Usluge tehničkog planiranja	19.500,00 EUR	4.095,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;	Obavezni uslovi
U postupku može da učestvuje ponuđač koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da: je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat treba da: posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17; 044/18 i 063/18,11/19 i 18/20), ponuđač mora dostaviti dokaze da ima zaposlenog ovlažćenog inđenjera koji rukovodi izradom cjelokupne tehničke dokumentacije i za projekat arhitekture i uređenje terena koji ima: minimalni nivo kvalifikacije- dipl.ing. arhitekture(spec-sci.arhitekture) VII/1 nivo kvalifikacije- licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata. - Ponuđač mora dostaviti dokaze da ima zapošljenog ovlašćenog inženjera za projekat konstrukcije koji ima: minimalni nivo kvalifikacije- dipl.ing.građevinarstva (spec.sci. građebvinarstva) konstruktivnog smjera- VII/1 nivo kvalifikacije- licencu ovlašćenog inženjera izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata. - Ponuđač mora dostaviti dokaze da ima zapošljenog ovlašćenog inženjera za elektrotehnički projekat koji ima: minimalni nivo kvalifikacije- dipl.ing.elektrotehnike (spec.sci. elektrotehnike) - VII/1 nivo kvalifikacije- licencu ovlašćenog inženjera za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata. - Ponuđač mora dostaviti dokaze da ima zapošljenog ovlašćenog inženjera za projekat saobraćaja koji ima: minimalni nivo kvalifikacije- dipl.građevinski inženjer (spec.sci. građevinarstva)saobračajnog smjera - VII/1 nivo kvalifikacije- licencu ovlašćenog inženjera za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata. - Ponuđač mora dostaviti dokaz da ima zaposlenog dipl.ing. geodezije koji ima: minimalni nivo kvalifikacije - dipl.ing.geodezije (spec .sci.geodezije) VII/1 nivo kvalifikacije- licencu za projektovanje geodetskih radova, koju izdaje Uprava za nekretnine Crne Gore- Ministarstvo finansija.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje: minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih poslova iz oblasti predmeta nabavke; Minimum 2 (dvije) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih poslova iz oblasti predmeta nabavke: - Izrada Glavnih projekata ili idejnih Rješenja za izradu glavnih gradskih trgova i glavnih gradskih ulica namijenjenih pješačkoj zoni. (potvrde u zadnje 3 godine)	Stručna i tehnička sposobnost
Rok važenja ponude 30 dana.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je 30 dana računajući od dana zaključivanja Ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 50% ugovorene vrijednosti po predaji GP, a 50% po dobijanju pozitivnog izvještaja revizije.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: virmanski,	Način plaćanja

- Uslovi plaćanja su: 50% šo predaji Glavnog Projekta, a 50% po dobijanju pozitivnog revizorskog izvještaja.	Uslovi plaćanja
- Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica	Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dužan je da uz potpisan Ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: garanciju za dobro izvršenje Ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% vrijednosti Ugovora kojom garantuje potpuno izvršenje ugovorenih obaveza, sa rokom važnosti 30 dana dužom od roka izvršenja Ugovora.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Kvalitet vrednovace se na sledeči način: - Naručilac se opredijelio za vrednovanje ponuda po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta, a shodno pravilniku o metodologiji načina vrednovanja u postupku javne nabavke. Vrednovanje će se vršiti na osnovu sledećih parametara: 1. Parametar: Cijena (C) ..... maksimalan broj bodova 50. 2. Parametar: (K) ..... maksimalan broj bodova 50. Ukupan broj bodova= broj bodova za ponuđenu cijenu (C)+ broj bodova za kvalitet (K). 1. Parametar cijena (C) vrddnovaće se na sledeći način: Maksimalno 50 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje uzimaju se ponuđene cijene, date od strane ponuđača čije su ponude ispravne. Maksimalan broj bodova po ovom parametru dodijeljuje se ponuđaču koji je ponudio najniđu cijenu dok se bodovi ostalim ponudama po ovom parametru, dodjeljuju proporcijalno, u odnosu na najniže ponuđenu cijenu po formuli: Broj bodova (C) = (najniža ponuđena cijena bez PDV-a / ponuđena cijena bez PDV-a) x50 2. Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sledeći način max 50 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet, kao osnova za vrednovanje uzimaju se dvije dostavljene potvrde o izvršenim istim uslugama.

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **19.500,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		OPŠTINA GUSINJE PROJEKTNI ZADATAK ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ZA PJEŠAČKU ZONU GLAVNE GRADSKE ULICE SA REKONSTRUKCIJOM INFRASTRUKTURE I UREĐENJEM PRIPADAJUĆIH FASADA SA OBIJE STRANE.	

OKTOBAR, 2021.GODINE

1. UVOD

Objekat čija se izgradnja planira je glavna gradska ulica, od raskrsnice Čaršijske ulice sa Igmanskom ulicom pa do početka Previjske ulice u dužini od cc-a 250 m.

Rekonstrukcija glavne gradske ulice je u skladu sa usvojenim prostorno-urbanističkim planom za opštinu Gusinje. Cilj je da se izgradi moderna gradska ulica sa svim atributima koji će ovu glavnu gradsku ulicu učiniti atraktivnijom i modernijom.

2. IZRADA GLAVNOG PROJEKTA

Elementi za izgradnju glavne gradske ulice su sadžaji u idejnom rješenju. Projektant je dužan da uradi glavni izvođački projekat na osnovu date saglasnosti naručioca na idejni projekat.

Izgradnja glavne gradske ulice podrazumijeva:

Projekno rješenje, pored tretmana cjelokupnog partera, izmeđi građevinskih linija objekta koji čini ulicu, treba da sadrže predlog uličnih frontova koji bi se formirali na način što će predvidjeti skladne fizičke strukture na mjestima tendi i nastrešnica, koje egzistiraju kao privremeni objekti. Kroz glavni projekat potrebno je obuhvatiti sve vrste podzemnih instalacija: vodovoda, fekalne i atmosferske kanalizacije, kanalizacije za TK i elektro kablove, izvvodima tih kanalizacija i izradom šahtova iste. Projektovati rasvjetu glavne gradske ulice. Popločavanje glavne gradske ulice kako bi u funkcionalnom smislu bilo omogućeno nesmetano odvodnjavanje atmosferskih voda. Predvidjeti odgovarajuće

zelenilo, kao i izgradnju gradske fontane preko puta opštinske zgrade.

3. KONCEPT UREĐENJA ULICE-TRGA

Na dužini od oko 250m i zahvata od 2,620m2, planiranom rekonstrukcijom glavne ulice treba ponuditi pješačku promenadu grada, oslobođenu kolskog saobraćaja u mjeri u kojoj je to moguće. Predlogom saobraćaja, prije svega, definisan je budući režim saobraćaja, u zoni užeg gradskog jezgra, na način da se buduća pješačka ulica oslobađa kolskog saobraćaja, izuzev za pristup interventnih vozila. Takođe, Cetinjska ulica koja pomenutu pješačku stazu sječe uspravno, ostavlja se kao dvosmjerna, ograničena gumenim diskovima sa posebnim režimom saobraćaja do 19 časova.
U cilju ostvarenja zamišljenog, neophodno je prije svega ujednačiti fasadne frontove, definisati liniju frontova na određenoj udaljenosti od postojećeg objekta. Ova linija je određena neizmjeničnim rasporedom ulične rasvjete i zelenila. Oni zajedno sa podužnom kanaletom u podu formiraju uniformisane bočne frontove, dodatno naglašavajući liniju kretanja prema Opštini i Džamiji.

4. PRIPREMNI RADOVI

Prilikom izrade glavnog projekta, čiji osnov je predmetno idejno rješenje, potrebno je sagledati sve parametre koji će bitno uticati na realizaciju projektovanog rješenja. Ovo je potrebno iz razloga što je neophodno obezbijediti nesmetano funkcionisanje postojećih instalacija i odvijanje svih životnih funkcija dok se ne postave novoprojektovane instalacije i

		završna obrada popločavanjem. 5. INFRASTRUKTURA U TRUPU ULICE Glavnicu projektom je nepohodno projektovati novu infrastrukturu u trupu ulice. Neophodno je obezbijediti adekvatno lociranje svih vodova uzimajući u obzir postojeće koji moraju funkcionisati tokom izgradnje do aktiviranja novih. Prilikom pozicioniranja vodova treba voditi računa o visini podzemnih voda kao i o uticaju procesa valjanja i nabijanja tla kako bi se izbjeglo njihovo oštećenje. Elektroinstalacije jake struje, instalacije slabe struje (opštičke kablove za potrebe telekomunikacije) i vodovodnu mrežu neophodno je locirati sa obe strane ulice (između izgrađenih objekata i podužnog slivnog kanala) a u skladu sa idejnim rješenjem. 6. HOLTIKULTURA Idejnim rješenjem predviđena su dva reda stabala, koja treba glavnim projektom definisati po svim paramettrima potrebnim za njihov uzgoj i održavanje. Glavnim projektom predvidjeti metalnu partnernu zaštitnu rešetku, zaštitnu vertikalanu konkstrukciju i navodnjavanje „kap po kap“. Vrstu stabla definisati glavnim projektom holtikulture, uzimajući u obzir lokalne klimatske uslove, stetsku kategoriju i ukupnu arhitektonsku kompoziciju datu idejnim rješenjem. 7. ULIČNA RASVJETA	
1	OPŠTINA GUSINJE PROJEKTNI ZADATAK ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ZA PJEŠAČKU ZONU GLAVNE GRADSKE ULICE SA REKONSTRUKCIJOM INFRASTRUKTURE I UREĐENJEM PRIPADAJUĆIH		1,00 kom

	FASADA SA OBIJE STRANE.	Idejnim rješenjem predviđena su dva reda kandalabera za potrebe ulične rasvjete. Svetiljka je dizajnirana za konkretnu situaciju i predstavlja originalno rješenje koje glavnim projektom treba definisati na nivou izvođačkog projekta sa svim potrebnim detaljima, uključujuću statički proračun stuba i temelja. 8. FONTANA Glavni projekat fontane, sa recikularnom pumpom, uraditi u skladu sa idejnim rješenjem i posebnim ostrvom na tehniku njenog funkcionisanja u svim vremenskim uslovima obzirom na klimatske uslove. Predvidjeti adekvatna rasvjetna tijela iz bazena kako bi se mogli stvoriti različiti efekti u procesu njenog rada noću. 9. ZAVRŠNA OBRADA – POPLOČAVANJE I ODVODNJAVANJE POVRŠINA Glavnim projektom u skladu sa idejnim rješenjem i dizajnom površine popločavanja, predvidjeti granitne ploče d=8cm. Iste moraju biti otporne na teški saobraćaj i sve klimatske uslove Gusinja. Površinska obrada granitnih ploča treba da bude izvedena paljenjem i pjeskiranjem. Horizontalne dimenzije ploča su 60x60 ili 60x slobodno, što će se bliže definisati glavnim projektom. Ivične ploče kanala su zaobljene. Poprečni padovi su predviđeni 0,5%. Podužni kanali se lociraju iz ivice drvoreda, a upojne rešetke su takođe od perforiranog granita. 10. FASADE POSTOJEĆIH OBJEKATA	

U skladu sa opisnim idejnim konceptom, glavnim projektom treba predvidjeti monohromatsku obradu oba ulična fronta u bijeloj boji Ral 9010. Primijenjeni materijali moraju biti adekvatni za lokalne klimatske uslove, od istog proizvođača i visokog kvaliteta.

11. TENDE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Idejnim rješenjem postavljanje tendi ispred ugostiteljskih objekata dozvoljeno je na unificiran način, što podrazumijeva zglobno-sklopnu tendu dužine do propisanelinije definisane projektom – „linija fasadnog fronta“. Sve tende moraju biti iste boje (RAL 9001). I dizajn sa unificiranom bojom tekstila.

12. SADRŽAJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Projektant je dužan izraditi projektnu dokumentaciju na nivou glavnog projekta na osnovu idejnog rješenja. Projektant se obavezuje da glavni projekat radu u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. List CG“, broj: 64/117, 44/2018, 63/2018), Zakonom („Sl. List CG“, broj 21/2009, 54/2009, 40/2010, 36/2011, 40/2011 i 19/2017), zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti („Sl. List CG“, broj 029/07 od 25.05.2007, 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018), Pravilnikom i načinom izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata („Sl. List CG“, broj 044/18 od 06.07.2018.godine) kao i drugim važećim Zakonima i propisima i ovim projektnim zadatkom. Projektant je dužan da premjere radova za svaku fazu radova

izradi sa tačnošću 5% sa obaveznim dokaznicama i da iste objedini u posebnu knjigu koja će sadržati predmjere radova.

13. USLOVI OBRADE GLAVNOG PROJEKTA
GLAVNI PROJEKAT
Cjelokupna grafička dokumentacija mora biti predstavljena u analognoj i digitalnoj formi koja kontabilna sa programom AUTO CAD i MS office.
Kompletan glavni projekat treba upakovati u format A4.
Projektant se obavezuje da preda NARUČIOCU 2 (dva) primjeraka dokumentacije u analognom obliku i 8 (osam) u digitalnom obliku, od čega 7 (sedam) digitalnih verzija zaštićeno, dok jedna namijenjena potrebama NARUČIOCA (za pripremu tenderske dokumentacije i praćenje radova na izgradnji objekta) i obavezno da sadrži objedinjenje predmjeri i predračuni radova za sve faze (1 ful) i to u formi datoj u prilogu ovog projektnog zadatka u excelu dokumentu uključujući i 3D prikaz objekta.
Digitalni oblik dokumentacije mora da sadrži sve grafičke i tekstualne priloge koji moraju da odgovaraju prilozima dokumentacije predate analognoj formi.
Predmjer radova u digitalnoj formi usaglasiti sa Zakonom o javnim nabavkama („Sl. List CG“, broj 42/11, 52/14, 28/15 i 42/17). Digitalna verzija tehničke dokumentacije takođe će biti predmet revizije.

14. ZAVRŠNE ODREDBE
Tokom rada, projektant je dužan sarađivati sa NARUČIOCEM i KORISNIKOM predviđenim tehničkim rješenjem, tehnološkim i organizacionim potrebama korisnika i redovno ga obavještavati o napredovanju radova, organizacionim

		potrebama korisnika, redovno ga obavještavati o napredovanju na izradi projekta. Takođe, projektant je dužan da u toku izrade projektnu dokumentaciju stavlja na uvid NARUČIOCU, ukoliko se od njega zatraži. Projektant je dužan da nakon formiranja komisije za kontrolu tehničke dokumentacije, u roku koji odredi komisija, ukloni sve eventualne nedostatke, kako bi se od strane komisije za kontrolu tehničke dokumentacije dobilo pozitivno mišljenje. Takože, projektant je dužan da u toku pripreme i sprovođenja procedure, kao i u toku izvođenja radova (nakon potpisivanje Ugovora sa izvođačem), a na zahtjev NARUČIOCA, zainteresovanih strana u postupku javne nabavke, izvođača i nadzornog organa, dostavi pojašnjenja i odgovore na pitanja vezana za tehnička rješenja iz glavnog projekta. Investitor Šemso Jarović	