

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Godisnji servis spasilačkih čamaca SAR1, SAR3 i EKO1-

Vrsta predmeta:

Usluge

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

UPRAVA POMORSKE SIGURNOSTI I
UPRAVLJANJA LUKAMA BAR

PIB:

11045138

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Garantni rok : garantni rok za izvršene usluge je minimum 12 mjeseci.Garantni rok počinje da teče od datuma izvršene usluge	Garantni rok
• Način sprovođenja kontrole kvaliteta – Servisni izvještaji moraju biti potpisani od ovlašćenih lica.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Način plaćanja je: virmanski , po instrukcijama navedenim na fakturi	Način plaćanja

Rok plaćanja je: nakon pružene usluge (avansno plaćanje nije dozvoljeno), u roku 30 (trideset) dana od dana dostavljanja fakture, potpisane od ovlaštenog lica ponuđača.	Rok plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora –je servis ponuđača (troškovi koji nastanu pri transportu odnosno mijenjanje lokacije za servisiranje od mjesta gdje su smješteni trenutno camci do mjesta gdje ponuđač pruža uslugu- servis ponuđača moraju biti uračunati u procijenjenu vrijednost).	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja ugovora je 15 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti: • za obavljanje djelatnosti,Privredni subjekat treba da: - je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;	Obavezni uslovi
Garancije kvaliteta: - Nakon servisa i ugradnje dostaviti garantni list	Drugi uslovi
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta. Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.	ESPD

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta. Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.	ESPD
Garancije kvaliteta: - Nakon servisa i ugradnje dostaviti garantni list	Drugi uslovi
Garantni rok : garantni rok za izvršene usluge je minimum 12 mjeseci.Garantni rok počinje da teče od datuma izvršene usluge	Garantni rok
• Način sprovođenja kontrole kvaliteta – Servisni izvještaji moraju biti potpisani od ovlašćenih lica.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Način plaćanja je: virmanski , po instrukcijama navedenim na fakturi	Način plaćanja
Rok plaćanja je: nakon pružene usluge (avansno plaćanje nije dozvoljeno), u roku 30 (trideset) dana od dana dostavljanja fakture, potpisane od ovlašćenog lica ponuđača.	Rok plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora –je servis ponuđača (troškovi koji nastanu pri transportu odnosno mijenjanje lokacije za servisiranje od mjesta gdje su smješteni trenutno camci do mjesta gdje ponuđač pruža uslugu- servis ponuđača moraju biti uračunati u procijenjenu vrijednost).	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja ugovora je 15 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti: • za obavljanje djelatnosti,Privredni subjekat treba da: - je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.	Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;	Obavezni uslovi
STRUČNA I TEHNIČKA SPOSOBNOST Privredni subjekat treba da ima stručne I kadrovske kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora minimum 4 zaposlena koji su angazovani na realizaciji predmeta nabavke	Stručna i tehnička sposobnost

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Parametar kvalitet vrednovaće se na sljedeći način: Maksimalan broj bodova po ovom parametru je 10, u okviru kojeg će se bodovati sljedeće: 1. Najduži ponuđeni garantni rok 10 bodova Maksimalan broj bodova, po ovom parametru dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najduži garantni rok, dok se bodovi ostalim ponuđačima, po ovom parametru, dodjeljuju proporcionalno, u odnosu na najduži ponuđeni garantni rok, po formuli: $\text{Broj bodova} = \frac{\text{Ponuđeni garantni rok}}{10} \times \text{Najduži ponuđeni garantni rok}$ Ponuđači su dužni da u dijelu Uslovi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za izvršenje ugovora koji se odnosi na garantni rok precizno naznače koliki garantni rok nude, u odnosu na zahtijevani minimum 12 mjeseci. Kao osnov za vrednovanje navedenog parametra, uzima se duži ponuđeni garantni rok u odnosu na zahtijevani minimum 12 mjeseci.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Parametar kvalitet vrednovaće se na sljedeći način: Maksimalan broj bodova po ovom parametru je 10, u okviru kojeg će se bodovati sljedeće: 1. Najduži ponuđeni garantni rok 10 bodova Maksimalan broj bodova, po ovom parametru dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najduži garantni rok, dok se bodovi ostalim ponuđačima, po ovom parametru, dodjeljuju proporcionalno, u odnosu na najduži ponuđeni garantni rok, po formuli: $\text{Broj bodova} = \frac{\text{Ponuđeni garantni rok}}{\text{Najduži ponuđeni garantni rok}} \times 10$ Ponuđači su dužni da u dijelu Uslovi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za izvršenje ugovora koji se odnosi na garantni rok precizno naznače koliki garantni rok nude, u odnosu na zahtijevani minimum 12 mjeseci. Kao osnov za vrednovanje navedenog parametra, uzima se duži ponuđeni garantni rok u odnosu na zahtijevani minimum 12 mjeseci.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
18000.00	1	Usluga tavel lifta:dizanje/spuštanje plovila	Čamac SAR-3 reg. oznaka 165-BR Katamaran staklo-plastika - dužina=17,00m, širina=5.50m, težina:19BT (vez Luka Bar)	2.00	usl
	2	Pranje vodom podvodnog dijela trupa pumpom visokog pritiska	Čamac SAR-3 reg. oznaka 165-BR Katamaran staklo-plastika - dužina=17,00m, širina=5.50m, težina:19BT (vez Luka Bar)	17.00	m

18000.00	3	Pranje kiselinom i vodom pogonskog sklopa	Čamac SAR-3 reg. oznaka 165-BR Katamaran staklo-plastika - dužina=17,00m, širina=5.50m, težina:19BT (vez Luka Bar)	2.00	kom
	4	Matiranje podvodnoog dijela plovila /priprema za farbanje	Čamac SAR-3 reg. oznaka 165-BR Katamaran staklo-plastika - dužina=17,00m, širina=5.50m, težina:19BT (vez Luka Bar)	90.00	m2
	5	Nanošenje antivegetativnog premaza na trup plovila (2 sloja)	Čamac SAR-3 reg. oznaka 165-BR Katamaran staklo-plastika - dužina=17,00m, širina=5.50m, težina:19BT (vez Luka Bar)	2.00	usl
	6	Zamjena cink anoda na kormilima	Čamac SAR-3 reg. oznaka 165-BR Katamaran staklo-plastika - dužina=17,00m, širina=5.50m, težina:19BT (vez Luka Bar)	1.00	usl
	7	Hempel crveni za stakloplastiku	Čamac SAR-3 reg. oznaka 165-BR Katamaran staklo-plastika - dužina=17,00m, širina=5.50m, težina:19BT (vez Luka Bar)	25.00	lit
	8	Redovan servis brodskih motora IVECO ALFO 240 /174.04 kW	Čamac SAR-3 reg. oznaka 165-BR Katamaran staklo-plastika - dužina=17,00m, širina=5.50m, težina:19BT (vez Luka Bar)	2.00	kom
	9	Diagnostika motora IVECO ALFO 240 /174.04 kW	Čamac SAR-3 reg. oznaka 165-BR Katamaran staklo-plastika - dužina=17,00m, širina=5.50m, težina:19BT (vez Luka Bar)	2.00	kom
	10	Zamjena oil filter Iveco	Čamac SAR-3 reg. oznaka 165-BR Katamaran staklo-plastika - dužina=17,00m, širina=5.50m, težina:19BT (vez Luka Bar)	2.00	kom
	11	Zamjena fuel filter Iveco	Čamac SAR-3 reg. oznaka 165-BR Katamaran staklo-plastika - dužina=17,00m, širina=5.50m, težina:19BT (vez Luka Bar)	2.00	kom
	12	Zamjena zinc anode Iveco	Čamac SAR-3 reg. oznaka 165-BR Katamaran staklo-plastika - dužina=17,00m, širina=5.50m, težina:19BT (vez Luka Bar)	4.00	kom
	13	Zamjena separ filter Donalston	Čamac SAR-3 reg. oznaka 165-BR Katamaran staklo-plastika - dužina=17,00m, širina=5.50m, težina:19BT (vez Luka Bar)	2.00	kom
	14	Potrošni material – impeleri	Čamac SAR-3 reg. oznaka 165-BR Katamaran staklo-plastika - dužina=17,00m, širina=5.50m, težina:19BT (vez Luka Bar)	2.00	kom
	15	Zamjena engine oil Iveco	Čamac SAR-3 reg. oznaka 165-BR Katamaran staklo-plastika - dužina=17,00m, širina=5.50m, težina:19BT (vez Luka Bar)	40.00	kom
	16	Zamjena filter vazduha	Čamac SAR-3 reg. oznaka 165-BR Katamaran staklo-plastika - dužina=17,00m, širina=5.50m, težina:19BT (vez Luka Bar)	2.00	kom
	17	Medicinska sredstva u skladu za Pravilnikom o čamcima Crne Gore	Čamac SAR-3 reg. oznaka 165-BR Katamaran staklo-plastika - dužina=17,00m, širina=5.50m, težina:19BT (vez Luka Bar)	3.00	set

18000.00	18	Servis splava za 6 osoba (ISO – RAFT)	Čamac SAR-3 reg. oznaka 165-BR Katamaran staklo-plastika - dužina=17,00m, širina=5.50m, težina:19BT (vez Luka Bar)	1.00	kom
	19	Hidrostatska kuka za splav	Čamac SAR-3 reg. oznaka 165-BR Katamaran staklo-plastika - dužina=17,00m, širina=5.50m, težina:19BT (vez Luka Bar)	1.00	kom
	20	Demontaža/montaža, zamjena postolja i postavljanje novih inox brezona i dotano fiksiranje inox pločama na kranu čamca	Obvezno testiranje i provjera izdržljivosti kрана. Čamac SAR-3 reg. oznaka 165-BR Katamaran staklo-plastika - dužina=17,00m, širina=5.50m, težina:19BT (vez Luka Bar)	1.00	kom
	21	Originalni Rezervni djelovi za servis vanbrodskog motora Mercury 60PT4S (2x filter goriva, filter ulja, ulje u za nogu i motor, impeller, 3x svećice)	Čamac SAR-3 reg. oznaka 165-BR Katamaran staklo-plastika - dužina=17,00m, širina=5.50m, težina:19BT (vez Luka Bar)	1.00	set
	22	Usluga travel lifta: dizanje / spuštanje plovila	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	2.00	usl
	23	Pranje vodom podvodnog dijela trupa pumpom visokog pritiska	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	12.00	m
	24	Pranje kiselinom i vodom pogonskog sklopa	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	2.00	kom
	25	Matiranje podvodnog dijela plovila / priprema za farbanje	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	62.00	m2
	26	Nanošenje antivegetativnog premaza na trup plovila (2 sloja)	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	2.00	usl
	27	Zamjena cink anoda	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	1.00	usl
	28	Hempel Mille NCT 71880-19990 crni	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	25.00	lit
	29	Zamjena seta cinkova	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	1.00	set
	30	Redovan servis brodskih motora IVECO ALFO 240 174.04 kW	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	2.00	kom
	31	Zamjena oil filter Iveco	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	2.00	kom
	32	Zamjena fuel filter Iveco	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	2.00	kom

18000.00	33	Zamjena zinc anode Iveco	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	4.00	kom
	34	Zamjena separator filter Donalston	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	4.00	kom
	35	Potrošni materijal	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	2.00	kom
	36	Zamjena fuel separator filter	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	4.00	kom
	37	Zamjena filter vazduha	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	2.00	kom
	38	Zamjena engine oil Iveco	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	40.00	kom
	39	Prajmer Hempel za staklo-plastiku – Hard Racing - bijeli	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	2.00	lit
	40	Vegetativni premaz Hempel za staklo-plastiku - bijeli	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	2.00	lit
	41	Razređivač Hempel	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	2.00	lit
	42	Potrošni material (šmirgle, kadice, četke, maske)	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	1.00	kom
	43	Boca sa kiseonikom(3 lit) , regulatorom i maskama (10 kom)	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	1.00	set
	44	Nosač splava za 6 osoba (materijal inox, ofarban crna mat boja namjenjena za morsku vodu)	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	1.00	kom
	45	Hidrostatska kuka sa svim priključnim djelovima za montažu (španeri, gambeti, montaža)	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	1.00	kom
	46	Usluga travel lifta; dizanje / spuštanje plovila	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	2.00	usl
	47	Pranje vodom podvodog dijela trupa pompom visokog pritiska (L < =16m)	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	12.00	m

18000.00	48	Pranje kiselinom i vodom pogonskog sklopa	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	2.00	kom
	49	Brušenje podvodnog dijela plovila / priprema za farbanje	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	50.00	m2
	50	Nanošenje antivegetativnog premaza na trup plovila (1 sloj)	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	2.00	usl
	51	Zamjena cink anoda	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	1.00	usl
	52	Usluga tokara	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	1.00	usl
	53	Remont anlasera (startera) na brodskom motoru.	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	2.00	kom
	54	Remont aletenatora na brodskom motoru	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	2.00	kom
	55	Rad ovlaštenog servisera	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	10.00	kom
	56	Hempel Alu Safe 7120D-19990 crni	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	18.00	lit
	57	Hempel Prop NCT Antifouling crni 0,5/1 spray 7455X-19990	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	1.00	kom
	58	Zamjena Hamilton cink ploča 110mm for Idrojet 292	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	2.00	kom
	59	Zamjena cink anoda za trup 250 mm	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	3.00	kom
	60	Zamjena cink anoda ovalna L=80 mm serije Hamilton	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	2.00	kom
	61	Zamjena cink anoda okrugla L=50 mm	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	12.00	kom
	62	Zamjena filter vazduha – element 65mm Yanmar	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	2.00	kom

18000.00	63	Zamjena filter ulja Yanmar	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	2.00	kom
	64	Zamjena cink kit Yanmar	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	2.00	kom
	65	Zamjena cink Yanmar	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	2.00	kom
	66	Zamjena uložak filtera goriva Yanmar	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	2.00	kom
	67	Zamjena uložak filter nafte RACOR 500MA manji F15211	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	2.00	kom
	68	Zamjena ulje motorno 15W-40 - Yanmar	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	28.00	l
	69	Zamjena ulje ATF	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	8.00	l
	70	Crijevo auspuha fi=101x113 mm	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	3.00	met
	71	Potrošni materijal	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	1.00	kom
	72	Lijepljenje desne crne gume na desnom tubusu	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	12.00	met

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
18000.00	1	Usluga tavel lifta:dizanje/spuštanje plovila	Čamac SAR-3 reg. oznaka 165-BR Katamaran staklo-plastika - dužina=17,00m, širina=5.50m, težina:19BT (vez Luka Bar)	2.00	usl
	2	Pranje vodom podvodnog dijela trupa pumpom visokog pritiska	Čamac SAR-3 reg. oznaka 165-BR Katamaran staklo-plastika - dužina=17,00m, širina=5.50m, težina:19BT (vez Luka Bar)	17.00	m

18000.00	3	Pranje kiselinom i vodom pogonskog sklopa	Čamac SAR-3 reg. oznaka 165-BR Katamaran staklo-plastika - dužina=17,00m, širina=5.50m, težina:19BT (vez Luka Bar)	2.00	kom
	4	Matiranje podvodnoog dijela plovila /priprema za farbanje	Čamac SAR-3 reg. oznaka 165-BR Katamaran staklo-plastika - dužina=17,00m, širina=5.50m, težina:19BT (vez Luka Bar)	90.00	m2
	5	Nanošenje antivegetativnog premaza na trup plovila (2 sloja)	Čamac SAR-3 reg. oznaka 165-BR Katamaran staklo-plastika - dužina=17,00m, širina=5.50m, težina:19BT (vez Luka Bar)	2.00	usl
	6	Zamjena cink anoda na kormilima	Čamac SAR-3 reg. oznaka 165-BR Katamaran staklo-plastika - dužina=17,00m, širina=5.50m, težina:19BT (vez Luka Bar)	1.00	usl
	7	Hempel crveni za stakloplastiku	Čamac SAR-3 reg. oznaka 165-BR Katamaran staklo-plastika - dužina=17,00m, širina=5.50m, težina:19BT (vez Luka Bar)	25.00	lit
	8	Redovan servis brodskih motora IVECO ALFO 240 /174.04 kW	Čamac SAR-3 reg. oznaka 165-BR Katamaran staklo-plastika - dužina=17,00m, širina=5.50m, težina:19BT (vez Luka Bar)	2.00	kom
	9	Diagnostika motora IVECO ALFO 240 /174.04 kW	Čamac SAR-3 reg. oznaka 165-BR Katamaran staklo-plastika - dužina=17,00m, širina=5.50m, težina:19BT (vez Luka Bar)	2.00	kom
	10	Zamjena oil filter Iveco	Čamac SAR-3 reg. oznaka 165-BR Katamaran staklo-plastika - dužina=17,00m, širina=5.50m, težina:19BT (vez Luka Bar)	2.00	kom
	11	Zamjena fuel filter Iveco	Čamac SAR-3 reg. oznaka 165-BR Katamaran staklo-plastika - dužina=17,00m, širina=5.50m, težina:19BT (vez Luka Bar)	2.00	kom
	12	Zamjena zinc anode Iveco	Čamac SAR-3 reg. oznaka 165-BR Katamaran staklo-plastika - dužina=17,00m, širina=5.50m, težina:19BT (vez Luka Bar)	4.00	kom
	13	Zamjena separ filter Donalston	Čamac SAR-3 reg. oznaka 165-BR Katamaran staklo-plastika - dužina=17,00m, širina=5.50m, težina:19BT (vez Luka Bar)	2.00	kom
	14	Potrošni material – impeleri	Čamac SAR-3 reg. oznaka 165-BR Katamaran staklo-plastika - dužina=17,00m, širina=5.50m, težina:19BT (vez Luka Bar)	2.00	kom
	15	Zamjena engine oil Iveco	Čamac SAR-3 reg. oznaka 165-BR Katamaran staklo-plastika - dužina=17,00m, širina=5.50m, težina:19BT (vez Luka Bar)	40.00	kom
	16	Zamjena filter vazduha	Čamac SAR-3 reg. oznaka 165-BR Katamaran staklo-plastika - dužina=17,00m, širina=5.50m, težina:19BT (vez Luka Bar)	2.00	kom
	17	Medicinska sredstva u skladu za Pravilnikom o čamcima Crne Gore	Čamac SAR-3 reg. oznaka 165-BR Katamaran staklo-plastika - dužina=17,00m, širina=5.50m, težina:19BT (vez Luka Bar)	3.00	set

18000.00	18	Servis splava za 6 osoba (ISO – RAFT)	Čamac SAR-3 reg. oznaka 165-BR Katamaran staklo-plastika - dužina=17,00m, širina=5.50m, težina:19BT (vez Luka Bar)	1.00	kom
	19	Hidrostatska kuka za splav	Čamac SAR-3 reg. oznaka 165-BR Katamaran staklo-plastika - dužina=17,00m, širina=5.50m, težina:19BT (vez Luka Bar)	1.00	kom
	20	Demontaža/montaža, zamjena postolja i postavljanje novih inox brezona i dotano fiksiranje inox pločama na kranu čamca	Obvezno testiranje i provjera izdržljivosti kрана. Čamac SAR-3 reg. oznaka 165-BR Katamaran staklo-plastika - dužina=17,00m, širina=5.50m, težina:19BT (vez Luka Bar)	1.00	kom
	21	Originalni Rezervni djelovi za servis vanbrodskog motora Mercury 60PT4S (2x filter goriva, filter ulja, ulje u za nogu i motor, impeller, 3x svećice)	Čamac SAR-3 reg. oznaka 165-BR Katamaran staklo-plastika - dužina=17,00m, širina=5.50m, težina:19BT (vez Luka Bar)	1.00	set
	22	Usluga travel lifta: dizanje / spuštanje plovila	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	2.00	usl
	23	Pranje vodom podvodnog dijela trupa pumpom visokog pritiska	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	12.00	m
	24	Pranje kiselinom i vodom pogonskog sklopa	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	2.00	kom
	25	Matiranje podvodnog dijela plovila / priprema za farbanje	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	62.00	m2
	26	Nanošenje antivegetativnog premaza na trup plovila (2 sloja)	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	2.00	usl
	27	Zamjena cink anoda	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	1.00	usl
	28	Hempel Mille NCT 71880-19990 crni	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	25.00	lit
	29	Zamjena seta cinkova	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	1.00	set
	30	Redovan servis brodskih motora IVECO ALFO 240 174.04 kW	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	2.00	kom
	31	Zamjena oil filter Iveco	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	2.00	kom
	32	Zamjena fuel filter Iveco	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	2.00	kom

18000.00	33	Zamjena zinc anode Iveco	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	4.00	kom
	34	Zamjena separator filter Donalston	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	4.00	kom
	35	Potrošni materijal	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	2.00	kom
	36	Zamjena fuel separator filter	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	4.00	kom
	37	Zamjena filter vazduha	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	2.00	kom
	38	Zamjena engine oil Iveco	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	40.00	kom
	39	Prajmer Hempel za staklo-plastiku – Hard Racing - bijeli	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	2.00	lit
	40	Vegetativni premaz Hempel za staklo-plastiku - bijeli	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	2.00	lit
	41	Razređivač Hempel	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	2.00	lit
	42	Potrošni material (šmirgle, kadice, četke, maske)	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	1.00	kom
	43	Boca sa kiseonikom(3 lit) , regulatorom i maskama (10 kom)	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	1.00	set
	44	Nosač splava za 6 osoba (materijal inox, ofarban crna mat boja namjenjena za morsku vodu)	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	1.00	kom
	45	Hidrostatska kuka sa svim priključnim djelovima za montažu (španeri, gambeti, montaža)	Čamac ECO-1, reg. oznaka 24-BR(vez vojni pristan Kumbor) Katamaran čelik - dužina=12,00m, širina=3.20m, težina:11BT	1.00	kom
	46	Usluga travel lifta; dizanje / spuštanje plovila	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	2.00	usl
	47	Pranje vodom podvodog dijela trupa pompom visokog pritiska (L<=16m)	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	12.00	m

18000.00	48	Pranje kiselinom i vodom pogonskog sklopa	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	2.00	kom
	49	Brušenje podvodnog dijela plovila / priprema za farbanje	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	50.00	m2
	50	Nanošenje antivegetativnog premaza na trup plovila (1 sloj)	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	2.00	usl
	51	Zamjena cink anoda	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	1.00	usl
	52	Usluga tokara	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	1.00	usl
	53	Remont anlasera (startera) na brodskom motoru.	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	2.00	kom
	54	Remont aletenatora na brodskom motoru	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	2.00	kom
	55	Rad ovlaštenog serviser	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	10.00	kom
	56	Hempel Alu Safe 7120D-19990 crni	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	18.00	lit
	57	Hempel Prop NCT Antifouling crni 0,5/1 spray 7455X-19990	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	1.00	kom
	58	Zamjena Hamilton cink ploča 110mm for Idrojet 292	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	2.00	kom
	59	Zamjena cink anoda za trup 250 mm	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	3.00	kom
	60	Zamjena cink anoda ovalna L=80 mm serije Hamilton	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	2.00	kom
	61	Zamjena cink anoda okrugla L=50 mm	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	12.00	kom
	62	Zamjena filter vazduha – element 65mm Yanmar	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	2.00	kom

18000.00	63	Zamjena filter ulja Yanmar	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	2.00	kom
	64	Zamjena cink kit Yanmar	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	2.00	kom
	65	Zamjena cink Yanmar	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	2.00	kom
	66	Zamjena uložak filtera goriva Yanmar	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	2.00	kom
	67	Zamjena uložak filter nafte RACOR 500MA manji F15211	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	2.00	kom
	68	Zamjena ulje motorno 15W-40 - Yanmar	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	28.00	l
	69	Zamjena ulje ATF	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	8.00	l
	70	Crijevo auspuha fi=101x113 mm	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	3.00	met
	71	Potrošni materijal	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	1.00	kom
	72	Lijepljenje desne crne gume na desnom tubusu	Čamac SAR-1, reg. oznaka 12-BR(vez Luka Bar) Spasilači, aluminijum - dužina=12,20m, širina=4.40m, težina:11BT	12.00	met