

PREGLED POSTUPKA #16854

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	GLAVNI GRAD PODGORICA
PIB	02019710
E-mail	gradonacelnik@podgorica.me
Telefon	020/664-333
Internet adresa	www.podgorica.me
Fax	020/664-444
Adresa	Njegoševa 13
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka i adaptacija hola u upravnoj zgradi Glavnog grada.
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Aleksandar Pavličević
Kontakt	020/482-084
Datum objave	17.03.2022. 14:15
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka i adaptacija hola u upravnoj zgradi Glavnog grada.	17.03.2022 14:15	21.03.2022 12:00	21.03.2022 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Da

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava - Obrazac 2	Drugi uslovi
Mjesto izvršenja ugovora: Glavni grad Podgorica, Ul. Njegoševa br.13.	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja: na žiro-račun ponuđača.	Način plaćanja
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu i ugrađenu robu nakon potpisivanja Zapisnika o primopredaji ugovorene robe.	Rok plaćanja
Rok izvršenja ugovora: u roku od 60 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **5.123,97 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Nabavka hrastovog troslojnog parketa Chevron 45° (francuski slog).	Dimenzije d /š/l: 14/15x90x510/540mm. Površina ujednačene boje NATUR, bez čvorova, bjelike i diskoloracija. Dozvoljeno: pojedinačne tamne kvržice do 2 mm i zdravi čvorovi u boji drveta do 5 mm. Završna obrada: zatvorena pora, UV Lak, Hese 8888 (transparent), polusjaj.	55,00 m2
2	Ugradnja hrastovog troslojnog parketa Chevron 45°(francuski slog).	Lijepljenje na pripremljenu podlogu od OSB tabli.	50,00 m2
3	Nabavka i postavljanje ukrasne lajsne za parket	Lajsna od MDF-a, obložena melaminskom folijom. Širina 12cm, dužina 240cm. Boja bijela.	21,00 kom