

PREGLED POSTUPKA #19187

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA
PIB	02049805
E-mail	komunko@t-com.me
Telefon	032/322-940
Internet adresa	www.kotor-direkcija.co.me
Fax	--
Adresa	Škaljari bb
Grad	Kotor
Poštanski broj	85330

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izvođenje radova na Turističkom obilježavanju bedema
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zorica Stanković
Kontakt	Zorica 069/372-439
Datum objave	06.05.2022. 14:10

Napomena	Izabrani ponuđač je dužan da potpiše ugovor u roku od 10 dana od dana dostavljanja, i u istom roku vrati Naručiocu potpisan ugovor. Ukoliko izabrani ponuđač, u roku preciziranom prethodnim stavom, ne dostavi Naručiocu potpisan ugovor, smatraće se da je odbio da zaključi ugovor. U tom slučaju Naručilac će pozvati sledeće rangiranog ponuđača da zaključi ugovor po proceduri planiranoj sa prvorangiranim ponuđačem. U tom slučaju sačinjava se Službena zabilješka, koja će se objaviti na elektronskom sistemu javnih nabavki (ESJN-u).
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda 19187	06.05.2022 14:10	11.05.2022 10:00	11.05.2022 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2022	DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA Turističko obilježavanje bedema prema izrađenom projektu 30192170 - Table za obavještenja	15.289,26 EUR	3.210,74 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je 45 dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Opština Kotor	Mjesto izvršenja ugovora
Plaćanje će se vršiti virmanski odloženo, nakon završetka svih radova, tehničkog prijema istih i uredne dostave i ovjerene fakture u roku od 30 kalendarskih dana.	Rok plaćanja
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2 , u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 061/20, 065/20, 071/20, 074/20, 102/20, 051/21). Ponuđač je dužan da u izjavi navede br. Službenih listova Pravilnika.	Obavezni uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **15.245,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Info table dimenzija 80x120cm montirane vertikalno na zidu. Table se izrađuju od alubonda sa naljepnicom na PVC foliji u rangi 3M kvaliteta sa UV štampom (mat). Dizajn table, čelična potkonstrukcija i skriveni sistem montaže prema detaljnim opisima iz projekta Tabla 80x120cm (1-1, 13-1, 15-1, 16-2, 24-1, 27-2, 28-1)	Info table dimenzija 80x120cm montirane vertikalno na zidu. Table se izrađuju od alubonda sa naljepnicom na PVC foliji u rangi 3M kvaliteta sa UV štampom (mat). Dizajn table, čelična potkonstrukcija i skriveni sistem montaže prema detaljnim opisima iz projekta Tabla 80x120cm (1-1, 13-1, 15-1, 16-2, 24-1, 27-2, 28-1)	7,00 kom

2	Info table dimenzija 50x120cm montirane koso samostojeće na terenu. Table se izrađuju od alubonda sa naljepnicom na PVC foliji u rangi 3M kvaliteta sa UV štampom (mat). Konstrukcija nosača je čelik zaštićen epoksidnom bojom ili cinkovanjem, sa oblogom od plastificiranog aluminijuma u boji RAL 7016. Dizajn table i čelična potkonstrukcija prema detaljnim opisima iz projekta. Stubići ankerovani anker vijcima ubetoniranim u betonski temelj. Tabla 55x120cm (4-1, 7-2)	Info table dimenzija 50x120cm montirane koso samostojeće na terenu. Table se izrađuju od alubonda sa naljepnicom na PVC foliji u rangi 3M kvaliteta sa UV štampom (mat). Konstrukcija nosača je čelik zaštićen epoksidnom bojom ili cinkovanjem, sa oblogom od plastificiranog aluminijuma u boji RAL 7016. Dizajn table i čelična potkonstrukcija prema detaljnim opisima iz projekta. Stubići ankerovani anker vijcima ubetoniranim u betonski temelj. Tabla 55x120cm (4-1, 7-2)	2,00 kom
3	Info table dimenzija 50x120cm montirane koso na zidu. Table se izrađuju od alubonda sa naljepnicom na PVC foliji u rangi 3M kvaliteta sa UV štampom (mat). Konstrukcija nosača je čelik zaštićen epoksidnom bojom ili cinkovanjem, sa oblogom od plastificiranog aluminijuma u boji RAL 7016. Dizajn table i čelična potkonstrukcija prema detaljnim opisima iz projekta Tabla 55x120cm (12-2,26-2,26-3)	Info table dimenzija 50x120cm montirane koso na zidu. Table se izrađuju od alubonda sa naljepnicom na PVC foliji u rangi 3M kvaliteta sa UV štampom (mat). Konstrukcija nosača je čelik zaštićen epoksidnom bojom ili cinkovanjem, sa oblogom od plastificiranog aluminijuma u boji RAL 7016. Dizajn table i čelična potkonstrukcija prema detaljnim opisima iz projekta Tabla 55x120cm (12-2,26-2,26-3)	3,00 kom

4	Info table dimenzija 25x50cm montirane vertikalno na zidu. Table se izrađuju od alubonda sa naljepnicom na PVC foliji u rangi 3M kvaliteta sa UV štampom (mat). Dizajn table, čelična potkonstrukcija i skriveni sistem montaže prema detaljnim opisima iz projekta. Tabla 25x50cm (1-2, 3-1, 4-1, 5-1, 7-1, 9-1, 10-1, 11-1, 12-1, 19-1, 21-1, 23-1, 31-1, 32-1, 34-1, 35-1, 36-1, 37-1, 40-1, 41-1, 42-1, 43-1,45-1	Info table dimenzija 25x50cm montirane vertikalno na zidu. Table se izrađuju od alubonda sa naljepnicom na PVC foliji u rangi 3M kvaliteta sa UV štampom (mat). Dizajn table, čelična potkonstrukcija i skriveni sistem montaže prema detaljnim opisima iz projekta. Tabla 25x50cm (1-2, 3-1, 4-1, 5-1, 7-1, 9-1, 10-1, 11-1, 12-1, 19-1, 21-1, 23-1, 31-1, 32-1, 34-1, 35-1, 36-1, 37-1, 40-1, 41-1, 42-1, 43-1,45-1	23,00 kom
5	Info table dimenzija 30x60cm montirane vertikalno na zidu. Table se izrađuju od alubonda sa naljepnicom na PVC foliji u rangi 3M kvaliteta sa UV štampom (mat). Dizajn table, čelična potkonstrukcija i skriveni sistem montaže prema detaljnim opisima iz projekta. Tabla 30x60cm (8-1, 16-1, 17-1, 18-1, 20-1, 22-1, 25-1, 27-1, 29-1, 30-1, 33-1, 38-1,39-1,44-1)	Info table dimenzija 30x60cm montirane vertikalno na zidu. Table se izrađuju od alubonda sa naljepnicom na PVC foliji u rangi 3M kvaliteta sa UV štampom (mat). Dizajn table, čelična potkonstrukcija i skriveni sistem montaže prema detaljnim opisima iz projekta. Tabla 30x60cm (8-1, 16-1, 17-1, 18-1, 20-1, 22-1, 25-1, 27-1, 29-1, 30-1, 33-1, 38-1,39-1,44-1)	14,00 kom

6	Info table dimenzija 30x60cm montirane vertikalno na zidu. Table se izrađuju od alubonda sa naljepnicom na PVC foliji u rangi 3M kvaliteta sa UV štampom (mat). Dizajn table, čelična potkonstrukcija i skriveni sistem montaže prema detaljnim opisima iz projekta. Info table dimenzija 30x60cm montirane koso na zidu. Table se izrađuju od alubonda sa naljepnicom na PVC foliji u rangi 3M kvaliteta sa UV štampom (mat). Konstrukcija nosača je čelik zaštićen epoksidnom bojom ili cinkovanjem, sa oblogom od plastificiranog aluminijuma u boji RAL 7016. Dizajn table i čelična potkonstrukcija prema detaljima iz projekta Tabla 30x60cm (6-1, 26-1)	Info table dimenzija 30x60cm montirane vertikalno na zidu. Table se izrađuju od alubonda sa naljepnicom na PVC foliji u rangi 3M kvaliteta sa UV štampom (mat). Dizajn table, čelična potkonstrukcija i skriveni sistem montaže prema detaljnim opisima iz projekta. Info table dimenzija 30x60cm montirane koso na zidu. Table se izrađuju od alubonda sa naljepnicom na PVC foliji u rangi 3M kvaliteta sa UV štampom (mat). Konstrukcija nosača je čelik zaštićen epoksidnom bojom ili cinkovanjem, sa oblogom od plastificiranog aluminijuma u boji RAL 7016. Dizajn table i čelična potkonstrukcija prema detaljima iz projekta Tabla 30x60cm (6-1, 26-1)	2,00 kom
7	Info tabla dimenzija 140x120cm montirana vertikalno samostojeća na terenu. Tabla se izrađuje od alubonda sa naljepnicom na PVC foliji u rangi 3M kvaliteta sa UV štampom (mat). Konstrukcija nosača je čelik zaštićen epoksidnom bojom ili cinkovanjem, sa oblogom od plastificiranog aluminijuma u boji RAL 7016. Dizajn table i čelična potkonstrukcija prema detaljnim opisima iz projekta. Stubovi ankerovani anker vijcima ubetoniranim u bet. temelj. Tabla 140x120cm (2-1)	Info tabla dimenzija 140x120cm montirana vertikalno samostojeća na terenu. Tabla se izrađuje od alubonda sa naljepnicom na PVC foliji u rangi 3M kvaliteta sa UV štampom (mat). Konstrukcija nosača je čelik zaštićen epoksidnom bojom ili cinkovanjem, sa oblogom od plastificiranog aluminijuma u boji RAL 7016. Dizajn table i čelična potkonstrukcija prema detaljnim opisima iz projekta. Stubovi ankerovani anker vijcima ubetoniranim u bet. temelj. Tabla 140x120cm (2-1)	1,00 kom

8	Info tabla dimenzija 140x120cm montirana vertikalno na zidu. Tabla se izrađuje od alubonda sa naljepnicom na PVC foliji u rangi 3M kvaliteta sa UV štampom (mat). Konstrukcija nosača je čelik zaštićen epoksidnom bojom ili cinkovanjem, sa oblogom od plastificiranog aluminijuma u boji RAL 7016. Dizajn table i čelična potkonstrukcija, kao i skriveni sistem montaže prema detaljnim opisima iz projekta. Tabla 140x120cm (14-1)	Info tabla dimenzija 140x120cm montirana vertikalno na zidu. Tabla se izrađuje od alubonda sa naljepnicom na PVC foliji u rangi 3M kvaliteta sa UV štampom (mat). Konstrukcija nosača je čelik zaštićen epoksidnom bojom ili cinkovanjem, sa oblogom od plastificiranog aluminijuma u boji RAL 7016. Dizajn table i čelična potkonstrukcija, kao i skriveni sistem montaže prema detaljnim opisima iz projekta. Tabla 140x120cm (14-1)	1,00 kom
9	Info table dimenzija 10x35cm montirane vertikalno na zidu. Table se izrađuju od alubonda sa naljepnicom na PVC foliji u rangi 3M kvaliteta sa UV štampom (mat). Dizajn table, čelična potkonstrukcija i skriveni sistem montaže prema detaljnim opisima iz projekta. Tabla 35x10cm (1-3, 4-3, 13-2, 15-2, 28-2)	Info table dimenzija 10x35cm montirane vertikalno na zidu. Table se izrađuju od alubonda sa naljepnicom na PVC foliji u rangi 3M kvaliteta sa UV štampom (mat). Dizajn table, čelična potkonstrukcija i skriveni sistem montaže prema detaljnim opisima iz projekta. Tabla 35x10cm (1-3, 4-3, 13-2, 15-2, 28-2)	5,00 kom
10	Table upozorenja dimenzija 20x27cm montirane koso na zidiću. Table se izrađuju od alubonda sa naljepnicom na PVC foliji u rangi 3M kvaliteta sa UV štampom (mat). Dizajn table, Al potkonstrukcija i način montaže prema detaljnim opisima iz projekta. Tabla upozorenja 20x27cm (tačke 1, 2, 5,6,7)	Table upozorenja dimenzija 20x27cm montirane koso na zidiću. Table se izrađuju od alubonda sa naljepnicom na PVC foliji u rangi 3M kvaliteta sa UV štampom (mat). Dizajn table, Al potkonstrukcija i način montaže prema detaljnim opisima iz projekta. Tabla upozorenja 20x27cm (tačke 1, 2, 5,6,7)	5,00 kom

11	Table upozorenja dimenzija 20x27cm koje se prema potrebi kače na zid, ogradu, rešetku ili lanac od nerđajućeg čelika (sa kukama sa navojem). Table se izrađuju od alubonda sa naljepnicom na PVC foliji u rang 3M kvaliteta sa UV štampom (mat). Dizajn table, Al potkonstrukcija i način montaže prema detaljnim opisima iz projekta. Tabla upozorenja 20x27cm (tačke 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 15,16,17)	Table upozorenja dimenzija 20x27cm koje se prema potrebi kače na zid, ogradu, rešetku ili lanac od nerđajućeg čelika (sa kukama sa navojem). Table se izrađuju od alubonda sa naljepnicom na PVC foliji u rang 3M kvaliteta sa UV štampom (mat). Dizajn table, Al potkonstrukcija i način montaže prema detaljnim opisima iz projekta. Tabla upozorenja 20x27cm (tačke 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 15,16,17)	14,00 kom
12	Tabla upozorenja dimenzija 20x27cm koja se postavlja na stubić visine 120cm. Stub je šelnama povezan za tablu i ankerovan u betonski temelj. Table se izrađuju od alubonda sa naljepnicom na PVC foliji u rang 3M kvaliteta sa UV štampom (mat). Dizajn table i Al potkonstrukcija prema detaljnim opisima iz projekta. Tabla upozorenja 20x27cm (tačke 10, 14, 18)	Tabla upozorenja dimenzija 20x27cm koja se postavlja na stubić visine 120cm. Stub je šelnama povezan za tablu i ankerovan u betonski temelj. Table se izrađuju od alubonda sa naljepnicom na PVC foliji u rang 3M kvaliteta sa UV štampom (mat). Dizajn table i Al potkonstrukcija prema detaljnim opisima iz projekta. Tabla upozorenja 20x27cm (tačke 10, 14, 18)	3,00 kom
13	Montaža na lokacijama lake i srednje teške pristupačnosti	Montaža na lokacijama lake i srednje teške pristupačnosti	58,00 kom
14	Montaža na lokacijama teške i vemoa teške pristupačnosti	Montaža na lokacijama teške i vemoa teške pristupačnosti	22,00 kom