Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Potrošni materijal, oprema za vez brodova, boje i rezervni djelovi za plovne objekte

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

MINISTARSTVO ODBRANE

PIB:

02011298

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestvovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi	Da
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum mehanizacije, tehničke opreme i/ili drugih kapaciteta koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora, što se dokazuje listom osnovnih sredstava i opreme u svojini odnosno obezbijeđenih na drugi način u skladu sa zakonom: Za prevoz robe do zahtijevane lokacije, odnosno do objekata Mornarice Vojske Crne Gore u Baru, ponuđači moraju raspolagati sa minimalno jednim teretnim motornim vozilom. S tim u vezi, isti su u obavezi da navedu podatke o traženom vozilu, koje će angažovati za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora (marka vozila, godina proizvodnje, registarski broj, pravni osnov raspolaganja). Takođe, potrebno je dostaviti kopiju saobraćajne dozvole, kojom se dokazuje da je vozilo u vlasništvu ponuđača. Ukoliko se angažuje vozilo koje je pod zakupom, ponuđači su dužni da u ponudi dostave Ugovor o zakupu i kopiju saobraćajne dozvole. Traženo vozilo, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ponuđači mogu obezbijediti i na drugi način, kada su dužni da u ponudi dostave kopiju saobraćajne dozvole, kojom se dokazuje da je traženo vozilo u vlasništvu lica koja su angažovana u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.	Stručna i tehnička sposobnost	Da

Privredni subjekat dokazuje opis i karakteristike predmeta nabavke dostavljanjem uzoraka. Ponuđači su dužni da dostave po jedan uzorak za sve vrste konopa, koji se nalaze u specifikaciji predmeta nabavke, u dužini od 1 (jednog) metra. Dostavljeni uzorci ponuđača moraju biti novi i nekorišćeni i isti će biti provjeravani u odnosu na zahtjeve Naručioca iz tehničke specifikacije. Zahtijevani uzorci se dostavljaju upakovani u odgovarajućem zatvorenom paketu sa naznakom: naziv naručioca, šifra postupka na CEJN-u, naziv, sjedište i adresa ponuđača. U paketu, pored uzoraka, treba da se nalazi spisak uzoraka koji se nalaze u paketu. Uzorci moraju biti numerisani po rednim brojevima iz specifikacije. Na uzorcima mora biti naznačen naziv ponuđača. Ukoliko uzorci ne mogu stati u jedan paket, ponuđači će uzorke dostaviti u više paketa, s tim što će u tom slučaju na svakom paketu, pored već navedenih podataka, naznačiti i broj paketa. Naručilac će trajno zadržati uzorke ponuđene robe prvorangiranog ponuđača radi upoređivanja kvaliteta ponuđene robe sa isporučenom, dok će dostavljeni uzorci ostalim ponuđačima biti vraćeni (korišćeni, jer će biti provjeravani u odnosu na propisani kavalitet iz tehničke specifikacije) po okončanju postupka predmeta nabavke. U skladu sa članom 122 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list Crne Gore", br. 74/19), ponuđači su dužni da u dijelu ponude, koji podnose putem ESJN-a, navedu na koji način dostavljaju ovaj dio ponude.	Stručna i tehnička sposobnost	Ne
Ponuda se sačinjava u CEJN-u u skladu sa Tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude u postupku javne nabavke („Službeni list Crne Gore“, broj 71/20 i 9/21). Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se Izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta („Službeni list Crne Gore“, broj 71/20). Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.	ESPD	Da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti partije za koju podnosi ponudu, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u roku važenja ponude i 8 dana nakon isteka roka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci; ili 4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list Crne Gore", br. 74/19). U skladu sa članom 122 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, ponuđači su dužni da u dijelu ponude, koji podnose putem ESJN-a, navedu na koji način dostavljaju ovaj dio ponude.	Garancija ponude	Da
Rok važenja ponude: 120 dana od dana javnog otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude	Da

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: U skladu sa članom 87 stav 4 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list Crne Gore", br. 74/19), tehnička specifikacija predmeta nabavke određuje se kao zahtjev u vezi sa izvođenjem ili funkcionalni zahtjev, na način da traženi parametri budu dovoljno precizno definisani da ponuđači mogu da sačine odgovarajuću ponudu, a naručilac izvrši pravilan izbor najpovoljnije ponude. Naručilac, u skladu sa članom 88 stav 2 Zakona, ne smije u tehničkoj specifikaciji da koristi ili da se poziva na tehničke karakteristike, robni znak, patent ili tip, posebno porijeklo ili proizvodnju koje označavaju robe, usluge ili radove, ako bi takvim označavanjem dao prednost određenom ponuđaču ili bi mogao neopravdano da isključi drugog ponuđača. Ako naručilac ne može precizno i razumljivo opisati predmet nabavke u skladu sa članom 87 stav 4 ovog zakona, mogu se navesti elementi kao što je robni znak, patent, tip ili proizvođač, pod uslovom da takav navod bude praćen riječim "ili ekvivalentno". Naručilac je kroz tehničku specifikaciju predmeta nabavke konkretizovao naziv brenda/proizvođača uz praćenje riječi "ili ekvivalentno", jer nije mogao precizno i razumljivo da opiše predmet nabavke. S tim u vezi, u slučaju da ponuđači ponude artikle drugih brendova/proizvođača, dužni su da u ponudi, za ponuđene ekvivalentne proizvode, dostave proizvođačku specifikaciju, koja sadrži tražene bitne karakteristike predmeta nabavke iz tehničke specifikacije. U slučaju da proizvođačka specifikacija ne sadrži sve tražene bitne karakteristike predmeta nabavke, ponuđači mogu kao dopunu dostaviti i druga dokumenta iz kojih se može utvrditi nedostajuća bitna karakteristika traženog predmeta nabavke, kao što su bezbjednosni listovi ili isprave o usaglašenosti za ponuđene ekvivalentne proizvode. Na ovaj način Naručilac je jasno naveo kriterijume za utvrđivanje ekvivalentnosti predmeta nabavke, u skladu sa članom 88 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.	Drugi uslovi	Ne
Rok izvršenja ugovora: Rok izvršenja ugovora, odnosno rok isporuke robe ne može biti duži od 250 dana od dana zaključivanja ugovora, s tim što su ponuđači dužni da se, prilikom sačinjavanja ponude, u ovom dijelu, konkretno izjasne o roku koji nude.	Rok izvršenja ugovora	Da

Mjesto izvršenja ugovora: Vojni objekti Mornarice Vojske Crne Gore u Baru.	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema uredno ispostavljene fakture sa potpisanim Zapisnikom o prijemu ugovorene robe.	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja	Da
Garantni rok: U skladu sa garancijom proizvođača, koja minimalno mora da iznosi 12 (dvanaest) mjeseci. Garantni rok počinje da teče od dana potpisanog Zapisnika o prijemu ugovorene robe. Ukoliko se u toku garantnog roka ispostavi da isporučena roba ima nedostatke u materijalu ili izradi ili se pojave problemi u funkcionalnoj ispravnosti iste, a koji nijesu posljedica nepravilnog rukovanja od strane Naručioca, odnosno rukovanja robom u skladu sa uputstvima proizvođača, Dobavljač će biti dužan da o svom trošku izvrši popravku robe ili eventualnu zamjenu iste (ukoliko ne bude u mogućnosti da izvrši njenu popravku), u roku od 30 dana od dana dobijanja obavještenja od strane Naručioca (putem fax sistema ili putem e-mail poruke). Vrijeme odaziva po prijavljenoj reklamaciji na robi je 24h od momenta prijave. Zamijenjena roba mora imati nov garantni rok pod istim uslovima kao i prvobitno isporučena, dok za robu koja se nije mogla koristiti zbog popravke, garantni period se produžava za period jednak periodu tokom kojeg se oprema nije mogla koristiti.	Garantni rok	Da
Garancija kvaliteta: Sva isporučena roba mora biti nova i neupotrebljavana, bez stvarnih i pravnih nedostataka. Kvalitet robe mora odgovarati opisu, karakteristikama i obimu definisanim specifikacijom i ponudom Dobavljača. Dobavljač će biti u obavezi da, prilikom isporuke, dostavi deklaracije proizvođača.	Drugi uslovi	Da
Pakovanje: Obaveza Dobavljača je da ugovorenu robu isporuči u originalnom pakovanju, na način da se spriječi oštećivanje i propadanje robe prilikom njenog transporta do mjesta isporuke, kao i prilikom utovara i istovara iste, kao i da se na taj način omogući ispravna identifikacija robe.	Pakovanje	Da

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Kontrola kvaliteta isporučene robe vršiće se komisijski prilikom prijema robe u mjestu isporuke. Komisija će prilikom prijema robe vršiti kontrolu da li isporučena roba odgovara bitnim karakteristikama i količini koji su definisani specifikacijom predmeta nabavke i ponudom Dobavljača. Ukoliko se ustanovi da je isporučena roba u svemu u skladu sa bitnim karakteristikama predmeta nabavke i količinom definisanom specifikacijom i ponudom Dobavljača, kao i da se isporučuje sa kompletnom dokumentacijom (deklaracijama proizvođača), sačinjava se Zapisnik o primopredaji robe, koji potpisuju Komisija Naručioca i ovlašćeno/a lice/a Dobavljača. U suprotnom, ukoliko se ispostavi da isporučena roba ne odgovara traženim karakteristikama i obimu definisanim tehničkom specifikacijom i da se ista ne isporučuje sa kompletnom dokumentacijom (proizvođačkim deklaracijama), Dobavljač će biti dužan da istu zamijeni, odnosno da isporuči ugovorenu količinu robe, odnosno da dostavi prateću dokumentaciju (proizvođačke deklaracije) u roku od 15 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Da
Ponuđena cijena mora obuhvatati sve zavisne troškove koji se mogu javiti u toku realizacije ugovorenih obaveza (nabavka rezervnih djelova, potrošnog materijala i sl.).	Drugi uslovi	Ne

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestvovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi	Da
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da

Privredni subjekat dokazuje opis i karakteristike predmeta nabavke dostavljanjem uzoraka. Ponuđači su dužni da dostave po jedan uzorak za sve vrste konopa, koji se nalaze u specifikaciji predmeta nabavke, u dužini od 1 (jednog) metra. Dostavljeni uzorci ponuđača moraju biti novi i nekorišćeni i isti će biti provjeravani u odnosu na zahtjeve Naručioca iz tehničke specifikacije. Zahtijevani uzorci se dostavljaju upakovani u odgovarajućem zatvorenom paketu sa naznakom: naziv naručioca, šifra postupka na CEJN-u, naziv, sjedište i adresa ponuđača. U paketu, pored uzoraka, treba da se nalazi spisak uzoraka koji se nalaze u paketu. Uzorci moraju biti numerisani po rednim brojevima iz specifikacije. Na uzorcima mora biti naznačen naziv ponuđača. Ukoliko uzorci ne mogu stati u jedan paket, ponuđači će uzorke dostaviti u više paketa, s tim što će u tom slučaju na svakom paketu, pored već navedenih podataka, naznačiti i broj paketa. Naručilac će trajno zadržati uzorke ponuđene robe prvorangiranog ponuđača radi upoređivanja kvaliteta ponuđene robe sa isporučenom, dok će dostavljeni uzorci ostalim ponuđačima biti vraćeni (korišćeni, jer će biti provjeravani u odnosu na propisani kavalitet iz tehničke specifikacije) po okončanju postupka predmeta nabavke. U skladu sa članom 122 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list Crne Gore", br. 74/19), ponuđači su dužni da u dijelu ponude, koji podnose putem ESJN-a, navedu na koji način dostavljaju ovaj dio ponude.	Stručna i tehnička sposobnost	Ne
Ponuda se sačinjava u CEJN-u u skladu sa Tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude u postupku javne nabavke („Službeni list Crne Gore“, broj 71/20 i 9/21). Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se Izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta („Službeni list Crne Gore“, broj 71/20). Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.	ESPD	Da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti partije za koju podnosi ponudu, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u roku važenja ponude i 8 dana nakon isteka roka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci; ili 4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list Crne Gore", br. 74/19). U skladu sa članom 122 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, ponuđači su dužni da u dijelu ponude, koji podnose putem ESJN-a, navedu na koji način dostavljaju ovaj dio ponude.	Garancija ponude	Da
Rok važenja ponude: 120 dana od dana javnog otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude	Da

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: U skladu sa članom 87 stav 4 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list Crne Gore", br. 74/19), tehnička specifikacija predmeta nabavke određuje se kao zahtjev u vezi sa izvođenjem ili funkcionalni zahtjev, na način da traženi parametri budu dovoljno precizno definisani da ponuđači mogu da sačine odgovarajuću ponudu, a naručilac izvrši pravilan izbor najpovoljnije ponude. Naručilac, u skladu sa članom 88 stav 2 Zakona, ne smije u tehničkoj specifikaciji da koristi ili da se poziva na tehničke karakteristike, robni znak, patent ili tip, posebno porijeklo ili proizvodnju koje označavaju robe, usluge ili radove, ako bi takvim označavanjem dao prednost određenom ponuđaču ili bi mogao neopravdano da isključi drugog ponuđača. Ako naručilac ne može precizno i razumljivo opisati predmet nabavke u skladu sa članom 87 stav 4 ovog zakona, mogu se navesti elementi kao što je robni znak, patent, tip ili proizvođač, pod uslovom da takav navod bude praćen riječim "ili ekvivalentno". Naručilac je kroz tehničku specifikaciju predmeta nabavke konkretizovao naziv brenda/proizvođača uz praćenje riječi "ili ekvivalentno", jer nije mogao precizno i razumljivo da opiše predmet nabavke. S tim u vezi, u slučaju da ponuđači ponude artikle drugih brendova/proizvođača, dužni su da u ponudi, za ponuđene ekvivalentne proizvode, dostave proizvođačku specifikaciju, koja sadrži tražene bitne karakteristike predmeta nabavke iz tehničke specifikacije. U slučaju da proizvođačka specifikacija ne sadrži sve tražene bitne karakteristike predmeta nabavke, ponuđači mogu kao dopunu dostaviti i druga dokumenta iz kojih se može utvrditi nedostajuća bitna karakteristika traženog predmeta nabavke, kao što su bezbjednosni listovi ili isprave o usaglašenosti za ponuđene ekvivalentne proizvode. Na ovaj način Naručilac je jasno naveo kriterijume za utvrđivanje ekvivalentnosti predmeta nabavke, u skladu sa članom 88 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.	Drugi uslovi	Ne
Rok izvršenja ugovora: Rok izvršenja ugovora, odnosno rok isporuke robe ne može biti duži od 250 dana od dana zaključivanja ugovora, s tim što su ponuđači dužni da se, prilikom sačinjavanja ponude, u ovom dijelu, konkretno izjasne o roku koji nude.	Rok izvršenja ugovora	Da

Mjesto izvršenja ugovora: Vojni objekti Mornarice Vojske Crne Gore u Baru.	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema uredno ispostavljene fakture sa potpisanim Zapisnikom o prijemu ugovorene robe.	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja	Da
Garantni rok: U skladu sa garancijom proizvođača, koja minimalno mora da iznosi 12 (dvanaest) mjeseci. Garantni rok počinje da teče od dana potpisanog Zapisnika o prijemu ugovorene robe. Ukoliko se u toku garantnog roka ispostavi da isporučena roba ima nedostatke u materijalu ili izradi ili se pojave problemi u funkcionalnoj ispravnosti iste, a koji nijesu posljedica nepravilnog rukovanja od strane Naručioca, odnosno rukovanja robom u skladu sa uputstvima proizvođača, Dobavljač će biti dužan da o svom trošku izvrši popravku robe ili eventualnu zamjenu iste (ukoliko ne bude u mogućnosti da izvrši njenu popravku), u roku od 30 dana od dana dobijanja obavještenja od strane Naručioca (putem fax sistema ili putem e-mail poruke). Vrijeme odaziva po prijavljenoj reklamaciji na robi je 24h od momenta prijave. Zamijenjena roba mora imati nov garantni rok pod istim uslovima kao i prvobitno isporučena, dok za robu koja se nije mogla koristiti zbog popravke, garantni period se produžava za period jednak periodu tokom kojeg se oprema nije mogla koristiti.	Garantni rok	Da
Garancija kvaliteta: Sva isporučena roba mora biti nova i neupotrebljavana, bez stvarnih i pravnih nedostataka. Kvalitet robe mora odgovarati opisu, karakteristikama i obimu definisanim specifikacijom i ponudom Dobavljača. Dobavljač će biti u obavezi da, prilikom isporuke, dostavi deklaracije proizvođača.	Drugi uslovi	Da
Pakovanje: Obaveza Dobavljača je da ugovorenu robu isporuči u originalnom pakovanju, na način da se spriječi oštećivanje i propadanje robe prilikom njenog transporta do mjesta isporuke, kao i prilikom utovara i istovara iste, kao i da se na taj način omogući ispravna identifikacija robe.	Pakovanje	Da

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Kontrola kvaliteta isporučene robe vršiće se komisijski prilikom prijema robe u mjestu isporuke. Komisija će prilikom prijema robe vršiti kontrolu da li isporučena roba odgovara bitnim karakteristikama i količini koji su definisani specifikacijom predmeta nabavke i ponudom Dobavljača. Ukoliko se ustanovi da je isporučena roba u svemu u skladu sa bitnim karakteristikama predmeta nabavke i količinom definisanom specifikacijom i ponudom Dobavljača, kao i da se isporučuje sa kompletnom dokumentacijom (deklaracijama proizvođača), sačinjava se Zapisnik o primopredaji robe, koji potpisuju Komisija Naručioca i ovlašćeno/a lice/a Dobavljača. U suprotnom, ukoliko se ispostavi da isporučena roba ne odgovara traženim karakteristikama i obimu definisanim tehničkom specifikacijom i da se ista ne isporučuje sa kompletnom dokumentacijom (proizvođačkim deklaracijama), Dobavljač će biti dužan da istu zamijeni, odnosno da isporuči ugovorenu količinu robe, odnosno da dostavi prateću dokumentaciju (proizvođačke deklaracije) u roku od 15 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Da
Ponuđena cijena mora obuhvatati sve zavisne troškove koji se mogu javiti u toku realizacije ugovorenih obaveza (nabavka rezervnih djelova, potrošnog materijala i sl.).	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač je dužan da u cijenu uračuna troškove prevoza robe do mjesta izvršenja ugovora.	Drugi uslovi	Da

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
Rok izvršenja ugovora (RIU). Osnov za vrednovanje po ovom parametru čini ponuđeni rok izvršenja ugovora svih ispravnih ponuda u predmetnom postupku, gdje najkraći ponuđeni rok izvršenja ugovora iz ponude svih ponuđača dobija maksimalan broj bodova - 10. Broj bodova za rok izvršenja ugovora iz ponuda ostalih ponuđača izračunava se tako što se najkraći ponuđeni rok izvršenja ugovora podijeli sa ponuđenim rokom izvršenja ugovora ponude koja se vrednuje i dobijeni količnik pomnoži sa predviđenim brojem bodova za ovaj podkriterijum (10), po formuli: RIU = (RIUmin/RIUP) x 10 (RIU – broj bodova za ponuđeni rok izvršenja ugovora ponude koja se vrednuje; RIUP – ponuđeni rok izvršenja ugovora ponude koja se vrednuje; RIUmin – najkraći ponuđeni rok izvršenja ugovora). Napomena: Rok izvršenja ugovora u ponudi mora biti ponuđen u predviđenim vremenskim jedinicama - danima i ne može biti duži od 250.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno	Da

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
Rok izvršenja ugovora (RIU). Osnov za vrednovanje po ovom parametru čini ponuđeni rok izvršenja ugovora svih ispravnih ponuda u predmetnom postupku, gdje najkraći ponuđeni rok izvršenja ugovora iz ponude svih ponuđača dobija maksimalan broj bodova - 10. Broj bodova za rok izvršenja ugovora iz ponuda ostalih ponuđača izračunava se tako što se najkraći ponuđeni rok izvršenja ugovora podijeli sa ponuđenim rokom izvršenja ugovora ponude koja se vrednuje i dobijeni količnik pomnoži sa predviđenim brojem bodova za ovaj podkriterijum (10), po formuli: RIU = (RIUmin/RIUP) x 10 (RIU – broj bodova za ponuđeni rok izvršenja ugovora ponude koja se vrednuje; RIUP – ponuđeni rok izvršenja ugovora ponude koja se vrednuje; RIUmin – najkraći ponuđeni rok izvršenja ugovora). Napomena: Rok izvršenja ugovora u ponudi mora biti ponuđen u predviđenim vremenskim jedinicama - danima i ne može biti duži od 250.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno	Da

Tehnička specifikacija prije izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	Oprema za vez brodova	21300.00	1	Konop Ø 6 mm	Nautički konop plutajući Trostruko sukani. Prekidne čvrstoće 5,9 kN	200.00	m
			2	Konop Ø 8 mm	Nautički konop plutajući Trostruko sukani. Prekidne čvrstoće 10,4 kN	100.00	m
			3	Konop Ø 10 mm	Nautički konop plutajući Trostruko sukani. Prekidne čvrstoće 15,3 kN	100.00	m
			4	Konop, poliesterski Ø 14 mm	Trostruko sukani konop, boje starog zlata, čvrstoće 31 kN	200.00	m

1	Oprema za vez brodova	21300.00	5	Konop, poliesterski Ø 16 mm	Trostruko sukani konop, boje starog zlata, čvrstoće 39 kN	200.00	m
			6	Konop, poliesterski Ø 18 mm	Trostruko sukani konop, boje starog zlata, čvrstoće 52 kN	200.00	m
			7	Konop, poliesterski Ø 22 mm	Trostruko sukani konop, boje starog zlata, čvrstoće 62 kN	200.00	m
			8	Konop, poliesterski Ø 24 mm	Trostruko sukani konop, boje starog zlata, čvrstoće 74 kN	200.00	m
			9	Konop, poliesterski Ø 26 mm	Trostruko sukani konop, boje starog zlata, čvrstoće 105 kN	200.00	m
			10	Konop, poliesterski Ø 16 mm	Trostruko sukani konop, crne boje , čvrstoće 39 kN	200.00	m
			11	Konop, polipropilenski Ø 28 mm	Trostruko sukani konop bijeli Prekidne čvrstoće 104,9 kN	100.00	m
			12	Konop poliesterski Ø 40 mm	Osmostruko sukani, bijele boje, prekidne čvrstoće 264 KN	80.00	m
			13	Konop polipropilenski Ø 40 mm	Nautički plutajući osmostruko sukani prekidne čvrstoće 201 KN	100.00	m
			14	Konop , poliesterski Ø 46 mm	Osmostruko sukani bijele boje prekidne čvrstoće 290 KN	80.00	m
			15	Ovojnica Ø 3 mm bijela	Polipropilenska pletenica Prekidne čvrstoće 1,41 kN	1000.00	m
			16	Ovojnica Ø 3 mm crna	Polipropilenska pletenica Prekidne čvrstoće 1,41 kN	1000.00	m
			17	zastavna uzica Ø 6mm bijela	Poliesterska pletenica. Prekidne čvrstoće 7,41 kN	100.00	m
			18	Zastavna uzica Ø 8mm bijela	Poliesterska pletenica. Prekidne čvrstoće 13,14 kN	100.00	m
			19	zastavna uzica Ø 10 mm bijela	Poliesterska pletenica. Prekidne čvrstoće 20,83 kN	200.00	m

1	Oprema za vez brodova	21300.00	20	konop Ø 12 Blue Navy	Škote niske rastezljivosti; Jezgra: Dyneema 12 strukova SK78 Vanjski dio: 24 struka od poliestera visoke otpornosti.prekidne čvrstoće 6940kg	100.00	m
			21	Konop Ø 12 dvobojni	Škote niske rastezljivosti; Jezgra: Dyneema 12 strukova SK78 Vanjski dio: 24 struka od poliestera visoke otpornosti.prekidne čvrstoće 6940kg	100.00	m
			22	konop Ø 12 Red	Škote niske rastezljivosti; Jezgra: Dyneema 12 strukova SK78 Vanjski dio: 24 struka od poliestera visoke otpornosti.prekidne čvrstoće 6940kg	100.00	m
			23	konop poliesterski Ø 32 mm	Trostruko sukani bjele boje prekidne čvrstoće 173 KN	100.00	m
			24	Bokobran 70 cm x 35 cm	Tvrda guma opletena nautičkim konopom	6.00	kom
			25	Bokobran cilindrični plastični F5	Nautička plastika	8.00	kom
			26	Bokobran Polyform 11	Polyform 11	2.00	kom
			27	Bokobran Polyform 8	Polyform 8	2.00	kom
			28	Bokobran F8 opleteni gumeni	F8 opleteni gumeni	2.00	kom
			29	Sajla(čelik-čelo) za špring	Ø22 mm (22x60m) sa po dvije pletene gaše	2.00	kom
2	Boja za brodove	11500.00	1	Diamond varnish 05140 - 00000	Postotak čvrste materije od 40% do 50%.Zahtijevano pakovanje od 0.75 lit.Hempel ili ekvivalent.	9.00	lit

2	Boja za brodove	11500.00	2	Dura gloss varnish 02080 -00000	Postotak čvrste materije boje od 40% do 50%. Zahtijevano pakovanje od 0.75 lit. Hempel ili ekvivalent	18.00	lit
			3	Razređivač 08230-00000	Zahtijevano pakovanje 20lit. Hempel ili ekvivalent	80.00	lit
			4	Tankoslojna lazura BORI mahagonij 7	Zahtijevano pakovanje od 0.75 lit. Hempel ili ekvivalent	4.50	lit
			5	Lak lazura BORI mahagonij 7	Zahtijevano pakovanje od 0.75 lit. Hempel ili ekvivalent	4.50	lit
			6	Impregnacija za drvo Belinka	Zahtijevano pakovanje od 0.75 lit. Hempel ili ekvivalent	4.50	lit
			7	Sandolin Belinka Beltop UVplus	Zahtijevano pakovanje od 0.75 lit. Belinka ili ekvivalent	13.50	lit
			8	Belinka beltop	Zahtijevano pakovanje od 0.75 lit. Belinka ili ekvivalent	13.50	lit
			9	Silvium 51570-19000	Postotak čvrste materije boje od 30% do 40%. Zahtijevano pakovanje od 5 lit. Hempel ili ekvivalent	10.00	lit
			10	Razređivač 08080-00000	Zahtijevano pakovanje od 20 lit. Hempel ili ekvivalent	60.00	lit
			11	Razređivač 08450-00000	Zahtijevano pakovanje od 20 lit. Hempel ili ekvivalent	80.00	lit
			12	Hempalin enamel sivi 52140-11480	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Zahtjevano pakovanje od 5lit. Hempel ili ekvivalent	120.00	lit
			13	Boja siva, dvokomponentna Hempadur 45410 -10270	Postotak čvrste materije boje od 60% do 70%. Zahtijevano pakovanje od 20lit. Hempel ili ekvivalent	80.00	lit

2	Boja za brodove	11500.00	14	Boja crna dvokomponentna Hempadur 45880-19990	Postotak čvrste materije boje od 80% do 90%. Zahtijevano pakovanje od 20 lit. Hempel ili ekvivalent	20.00	lit
			15	Boja bijela 52140-10000	Postotak čvrste materije boje od 40% do 50%. Zahtijevano pakovanje od 5 lit. Hempel ili ekvivalent	100.00	lit
			16	Boja plava 52144-30100	Postotak čvrste materije boje od 40% do 50%. Zahtijevano pakovanje od 0.75 lit. Hempel ili ekvivalent	9.00	lit
			17	Boja zelena za metal i drvo 52144-40640	Postotak čvrste materije boje od 40% do 50%.Zahtijevano pakovanje od 0.75 lit. Hempel ili ekvivalent	9.00	lit
			18	Boja crvena za metal i drvo 52144-50800	Postotak čvrste materije boje od 40% do 50%. Zahtijevano pakovanje od 0.75 lit. Hempel ili ekvivalent	9.00	lit
			19	Boja crna za metal i drvo 52144-19990	Postotak čvrste materije boje od 40% do 50%. Zahtijevano pakovanje 0.75 lit. Hempel ili ekvivalent	54.00	lit
			20	Antifauling Olimpik + 72900-51110	Postotak čvrste materije 60% do 70%. Pakovanje 20 lit.	20.00	lit
			21	Hempel underwater primer sivi 26030-19000	Postotak čvrste materije od 30% do 40%. Pakovanje 0.75 lit	4.50	lit
			22	Boja crvena dvokomponentna Hempadur 15570-50630	Postotak čvrste materije od 50% do 60%. Pakovanje 20 lit.	60.00	lit
			23	Hempalin enamel 52140 -11480	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje 5 lit.	20.00	lit
			24	Hempalin enamel, crveni 52140-50800	Postotak čvrste materije boje od 40% do 50%. Zahtijevano pakovanje od 5 lit. Hempel ili ekvivalen	10.00	lit

2	Boja za brodove	11500.00	25	Hempalin enamel crni 52140-19990	Postotak čvrste materije boje od 40% do 50%. Zahtijevano pakovanje od 5 lit. Hempel ili ekvivalen	10.00	lit
			26	Razređivać 08111-00000	Zahtijevano pakovanje od 0.75 lit. Hempel ili ekvivalent	13.50	lit
			27	Razređivać 08711-00000	Zahtijevano pakovanje od 0.75 lit. Hempel ili ekvivalent	13.50	lit
			28	Razređivač 08081-00000	Zahtijevano pakovanje od 0.75 lit. Hempel ili ekvivalent	45.00	lit
			29	Razređivač 08451-00000	Zahtijevano pakovanje od 0.75 lit. Hempel ili ekvivalent	27.00	lit
			30	Light primer bijeli 45551-11630	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Zahtijevano pakovanje od 0.75 lit. Hempel ili ekvivalent	72.00	lit
			31	Poly enamel bijeli 55103-10000	Postotak čvrste materije od 50% do 60%. Zahtijevano pakovanje od 0.75 lit. Hempel ili ekvivalent	31.50	lit
			32	Hard racing tec blue 76890-30390	Postotak čvrste materije 50% do 60%. Zahtijevano pakovanje od 0.75 lit. Hempel ili ekvivalent	36.00	lit
			33	Poly enamel blue 55103-30100	Postotak čvrste materije 50%do60%.Zahtijevano pakovanje od 0.75 lit.Hempel ili ekvivalent	18.00	lit
			34	Epoxy filler 35253-19810	Postotak čvrste materije 100%.Zahtijevano pakovanje od 0.13 lit	1.30	lit
			35	Poliesterska smola	Pakovanje 1 kg. otporna na kisjelinu, morsku vodu i naftne derivate	4.00	kg
			36	Roving	Platno-staklena vuna. Pakovanje 1 kg.	2.00	kg

2	Boja za brodove	11500.00	37	Mat	Staklena vuna. Pakovanje 1 kg	2.00	kg
			38	Nitro razređivač	Zahtijevano pakovanje od 0.9 lit	18.00	lit
			39	Body bumpersoft	Kit za plastiku brzosušeći. Pakovanje 0,75 lit	18.00	lit
			40	Profair	Postotak čvrste materija 100%.pakovanje 1 lit	6.00	lit
			41	Uniprimer Grey Selecta 155HR-11480	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Zahtjevano pakovanje od 0,75 lit. Hempel ili ekvivalent	18.00	lit
			42	High Protect II Cream 35780-24700	Pakovanje 0.75 lit. Postotak čvrste materije 100%	9.00	lit
			43	Teak Cleaner 67543-99980	Zahtjevano pakovanje 0.75kg	15.00	lit
3	Nabavka i ugradnja novog navigacijskog radara i navigacijskih svjetala na motornom čamcu "Polycat"	5000.00	1	Nabavka i ugradnja novog navigacijskog uređaja GPS MAP sa radarom u kupoli na motornom čamcu ''Polycat''	Demontaža postojećeg navigacijskog radara DECCA 110, Nabavka i ugradnja novog navigacijskog uređaja GPS MAP sa radarom u kupoli tipa GARMIN GPS MAP 923 XSV + 18 HD ili ekvivalent Snaga emitovanja: 1 Kw Displej: veličine 9 '' , osjetljiv na dodir-"touch screen", čitljiv na sunčevoj svjetlosti, Rezolcija displeja: 1024 x 600 piksela Napajanje : 12V – 24 V jednosmjernog napona Komplet elektronskih navigacijskih karata za Jadransko more	1.00	kom

3	Nabavka i ugradnja novog navigacijskog radara i navigacijskih svjetala na motornom čamcu "Polycat"	5000.00	2	Nabavka i ugradnja novih navigacijskih svjetala	Demontaža postojećih navigacijskih svjetala i nabavka i ugradnja novih: - 2 kom bočnih svjetala (crveno i zeleno) sa isijavanjem neprekidne svjetlosti u čitavom luku horizonta 112º 30 '. Postavljanje svjetala na način da se njihova svjetlost vidi iz smjera pramca, po osi plovila, do ugla od 22 º 30' po poprečnoj ravni boka plovila ka krmi. Vidljivost bočnih svjetala ne manja od 1 NM. - 1 kom jarbolnog bijelog svjetla sa isijavanjem neprekidne svjetlosti po čitavom luku horizonta od 225 º. Postavljanje svjetla na način da bude vidljivo iz smjera pramca do 22 º 30' po poprečnoj ravni, na oba boka plovila ka krmi. Vidljivost jarbolnog svejtla ne manja od 2NM. - 1 kom krmenog bijelog svjetla sa isijavanjem neprekidne svjetlosti po čitavom luku horizonta od 135 º. Postavljanje svjetla na način da bude vidljivo iz smjera krme po osi plovila do ugla 67 º 30' na oba boka plovila. Vidljivost krmenog svjetla ne manja od 2 milje. Napajanje navigacijskih svjetala: 12V jednosmjernog mapona.	4.00	kom
4	Sijalice i osigurači za plovne objekte	2500.00	1	Sijalica LED Edison E27 ili ekvivalent	LED E27, 220V, 12W	500.00	kom

4	Sijalice i osigurači za plovne objekte	2500.00	2	Sijalica neonska	18W, L 60	500.00	kom
			3	Osigurač 100A	NV00/100A KONČAR ili ekvivalent	20.00	kom
			4	Osigurač 80A	NV00/80A KONČAR ili ekvivalent	20.00	kom
			5	Osigurač 160A	NV00/160A KONČAR ili ekvivalent	20.00	kom
			6	Osigurać automatski 63A	C60N 3P/63A Schneider ili ekvivalent	10.00	kom
			7	Osigurać automatski 16A	C60N 3P/16A Schneider ili ekvivalent	20.00	kom
			8	Osigurać automatski 20A	C60N 3P/20A Schneider ili ekvivalent	20.00	kom
			9	Osigurać automatski 25A	C60N 3P/25A Schneider ili ekvivalent	20.00	kom
			10	Grlo sijalično E27	Keramičko	100.00	kom
			11	Starteri	4-22W	100.00	kom
			12	Starteri	4-65W	100.00	kom
			13	Postolje porcelansko NT1	100-250 A	6.00	kom
5	Filteri za plovne objekte	3000.00	1	Filter goriva za motor MTU 16V 538 TB91	Tip filtera KNECHT EK 405, E2 din 73358 ili ekvivalent	8.00	kom
			2	Filter ulja za turboduvalo za motor MTU 16V 538 TB91	Tip filtera 10.14.03/110 ili ekvivalent	4.00	kom
			3	Filter ulja reduktora za motor MAN B&W DIESEL A/S ALPHA tip 31 V08	Tip filtera ALPHA diesel P97, ili ekvivalent dimenzija spoljnjeg prečnika prečnik Ø 150 mm, unutrašnjeg prečnika Ø 90 mm, dužine 165 mm	15.00	kom
			4	Flter ulja za motor YANMAR JH (B) 44HP.	Tip filtera 119660-35150 ili ekvivalent	4.00	kom
			5	Filter goriva za motor YANMAR JH (B) 44HP.	Tip filtera 129470-55703 ili ekvivalent	4.00	kom
			6	Kaiš za motor YANMAR JH (B) 44HP.	Tip kaiša 25132-004600 ili ekvivalent	2.00	kom
			7	Impeler za motor YANMAR JH (B) 44HP	Tip impelera 129670-42531 ili ekvivalent	2.00	kom

5	Filteri za plovne objekte	3000.00	8	Uložak filtera goriva za separator VOLVO PENTA	Tip uloška 3581078-7 ili ekvivalent	4.00	kom
			9	Filter ulja za motor FAMOS 2FP922B	Tip filtera fini U01-0013 ili ekvivalent	4.00	kom
			10	Filter ulja za motor FAMOS 2FP922B	Tip filtera grubi PU01-200 ili ekvivalent	4.00	kom
			11	Filter vazduha za motor FAMOS 2FP922B	Tip filtera P11-7439 ili ekvivalent	2.00	kom
			12	Filter goriva za motor FAMOS 2FP922B	Tip filtera fini G12.000N ili ekvivalent	4.00	kom
			13	Filter goriva za motor FAMOS 2FP922B	Tip filtera grubi G12.000 ili ekvivalent	4.00	kom
			14	Filter vazduha za kompresor ronilački BAUER	Tip filtera P21	10.00	kom
6	Nabavka i isporuka trajlera za čamac sa vanbrodskim motorom	5800.00	1	Nabavka i isporuka trajlera-prikolice za čamac gumeni na naduvavanje sa čvrstim dnom – RIB čamac	Dužina čamca: 6,5 m Širina čamca: 2,5 m Zahtijevane krakteristike trajlera-prikolice: Težina prikolice: 400-700 kg Nosivost prikolice: minimum 1800 kg Dužina okvira prikolice: maksimalno 7,50 m Širina okvira prikolice: maksimalno 2.50 m Materijal: Pocinčani čelik	1.00	kom
7	Oprema i potrošni materijal za održavanje plovnih objekata	6500.00	1	Bušilica udarna	Snaga 950 w, 220V, dvije brzine, stezna glava 1-13 mm, broj obrtaja 0-1250/0-3500 o/min, prečnik bušenja (čelik/drvo/beton) 13/40/20 mm DEWALT ili ekvivalent	1.00	kom
			2	Bušilica akumulatorska-odvijač	Baterija: litijum jonska 18V, 5Ah, Max.obrtni momenat 70 Nm. Stezna glava do 10 mm. DEWALT ili ekvivalent	1.00	kom
			3	Kompresor za farbanje	Snaga: 3 KW, 230 V, rezervoar 200 lit	1.00	kom

7	Oprema i potrošni materijal za održavanje plovnih objekata	6500.00	4	Crijevo za kompresor	Dužine 20 m, 9/14 mm, ProfiAir ili ekvivalent	1.00	kom
			5	Komplet crijeva za lufterice	PVC, Dužina 20 m, sa brzim spojkama	5.00	kom
			6	Pištolj za farbanje	Prečnik dizne 2,5 mm, kapacitet posude 0,5 litara	3.00	kom
			7	Brusilica ugaona	Snaga: 1400 W, prečnik ploče: 125 mm, broj obrtaja: 11.000 o/min	2.00	kom
			8	Brusilica ugaona	Snaga: 2200 W, prečnik ploče: 230 mm, broj obrtaja: 6.600 o/min. DEWALT ili ekvivalent	1.00	kom
			9	Ragnitura burgija za metal	1-13 x 0,5 mm, 25/1	3.00	kom
			10	Kliješta za cijevi 3 '' kosa	81/6, hrom vanadijum. UNIOR ili ekvivalent	1.00	kom
			11	Garnitura ključeva cjevastih nasadnih	Pocinkovani. 6-19 mm, 7/1	2.00	kom
			12	Kliješta GRIP	Hromirana 250 mm	1.00	kom
			13	Garnitura inbus ključeva	2,5-10 mm, 7/1	2.00	kom
			14	Komplet alata za automehaničara	RK 06-045, 114/1	1.00	kom
			15	Komplet odvijača	Ravni/krstasti	2.00	kom
			16	Garnitura torex ključeva	Hrom vanadijumTX 10 – TX 50, 9/1	2.00	kom
			17	Garnitura električarskih šrafcigera+tinjalica	6/1, UNIOR ili ekvivalent	2.00	kom
			18	Kliješta žljebasta papagajke	300 mm, 5/4 G, UNIOR ili ekvivalent	2.00	kom
			19	Kliješta kombinovana	180 mm, 406/1 VDE Bi UNIOR ili ekvivalent	2.00	kom
			20	Kliješta sječice	180 mm, 466 DEBI UNIOR ili ekvivalent	2.00	kom
			21	Garnitura kratkih vilasto-okastih ključeva	Hrom vanadijum G-32/26, UNIOR ili ekvivalent	2.00	kom
			22	Garnitura gedora	10-32/24, UNIOR ili ekvivalent	2.00	kom

7	Oprema i potrošni materijal za održavanje plovnih objekata	6500.00	23	Maska za zavarivanje	Automatsko paljenje i gašenje, 2 senzora, sa mogućnošću zamjene baterije	1.00	kom
			24	Pištolj za pumpanje guma	Sa 3 funkcije, RF-A ProfiAir ili ekvivalent	1.00	kom
			25	Heftalica	Kapacitet 156 spajalica, 530/4 mm. RAPID ili ekvivalent	1.00	kom
			26	Pištolj za lijepljenje plastikom	Sa brzim zagrijavanjem, STANLY GR 50 ili ekvivalent	1.00	kom
			27	Kliješta armiračka	250 mm, UNIOR ili ekvivalent	1.00	kom
			28	Vakuum pumpa	51 lit/min, VG-115N	1.00	kom
			29	Aparat za varenje plastičnih cijevi	220V	1.00	kom
			30	Aparat za zavarivanje u zaštitnom gasu CO-2	MIG, 220V, 270A	1.00	kom
			31	Breneri za autogeno zavarivanje u kutiji		1.00	kom
			32	Ručna mašinska stega	MORSA, 150 mm	1.00	kom
			33	Garnitura burgija za drvo	4-10 mm	3.00	kom
			34	Garnitura burgija za beton	4-10 mm, SDS prihvat	3.00	kom
			35	Elektroda za zavarivanje Inoxa	1,5 mm	3.00	kg
			36	Elektroda za zavarivanje metala	Bazična, 1,5 mm	5.00	kg
			37	Elektroda za zavarivanje čelika	Bazična, 2,5 mm	5.00	kg
			38	Eektroda za zavarivanje čelika	Bazična. 3,2 mm	5.00	kg
			39	Žica za autogeno zavarivanje za metal	Debljina žice 0,8 mm	5.00	kg
			40	Žica za zavarivanje mesinga	Debljina žice 0,8 mm	5.00	kg
			41	Žica za CO-2 aparat za metal	Debljina žice 0,8 mm	5.00	kg

7	Oprema i potrošni materijal za održavanje plovnih objekata	6500.00	42	Žica za CO-2 aparat za metal	Debljina žice 0,6 mm	5.00	kg
			43	Žica za CO-2 mesingana	Debljina žice 0,6 mm	5.00	kg
			44	Žica za CO-2 mesingana	Debljina žice 0,8 mm	5.00	kg
			45	Borex prašak za zavarivanje		5.00	kg
			46	Ventil redukcioni za acetilen		2.00	kom
			47	Ventil redukcioni za kiseonik		2.00	kom
			48	Ventil sigurnosni za acetilen		2.00	kom
			49	Ventil sigurnosni za kiseonik		2.00	kom
			50	Crijevo gumeno armirano za kiseonik	crveno	60.00	m
			51	Crijevo gumeno armirano za kiseonik	plavo	60.00	m
			52	Redukcioni ventil za CO-2		2.00	kom
			53	Merdevine	Drvene, Dužine 1,66 m, 5 gazišta	1.00	kom
			54	Merdevine na izvlačenje	Aluminijske sa 3 polja, 3x11 gazišta	1.00	kom
			55	Cirkulaciona pumpa	VA 65/80 Za centralno grijanje, DA 87-78W, 230V	2.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	Oprema za vez brodova	21300.00	1	Konop Ø 6 mm	Nautički konop plutajući Trostruko sukani. Prekidne čvrstoće 5,9 kN	200.00	m

1	Oprema za vez brodova	21300.00	2	Konop Ø 8 mm	Nautički konop plutajući Trostruko sukani. Prekidne čvrstoće 10,4 kN	100.00	m
			3	Konop Ø 10 mm	Nautički konop plutajući Trostruko sukani. Prekidne čvrstoće 15,3 kN	100.00	m
			4	Konop, poliesterski Ø 14 mm	Trostruko sukani konop, boje starog zlata, čvrstoće 31 kN	200.00	m
			5	Konop, poliesterski Ø 16 mm	Trostruko sukani konop, boje starog zlata, čvrstoće 39 kN	200.00	m
			6	Konop, poliesterski Ø 18 mm	Trostruko sukani konop, boje starog zlata, čvrstoće 52 kN	200.00	m
			7	Konop, poliesterski Ø 22 mm	Trostruko sukani konop, boje starog zlata, čvrstoće 62 kN	200.00	m
			8	Konop, poliesterski Ø 24 mm	Trostruko sukani konop, boje starog zlata, čvrstoće 74 kN	200.00	m
			9	Konop, poliesterski Ø 26 mm	Trostruko sukani konop, boje starog zlata, čvrstoće 105 kN	200.00	m
			10	Konop, poliesterski Ø 16 mm	Trostruko sukani konop, crne boje , čvrstoće 39 kN	200.00	m
			11	Konop, polipropilenski Ø 28 mm	Trostruko sukani konop bijeli Prekidne čvrstoće 104,9 kN	100.00	m
			12	Konop poliesterski Ø 40 mm	Osmostruko sukani, bijele boje, prekidne čvrstoće 264 KN	80.00	m
			13	Konop polipropilenski Ø 40 mm	Nautički plutajući osmostruko sukani prekidne čvrstoće 201 KN	100.00	m
			14	Konop , poliesterski Ø 46 mm	Osmostruko sukani bijele boje prekidne čvrstoće 290 KN	80.00	m
			15	Ovojnica Ø 3 mm bijela	Polipropilenska pletenica Prekidne čvrstoće 1,41 kN	1000.00	m

1	Oprema za vez brodova	21300.00	16	Ovojnica Ø 3 mm crna	Polipropilenska pletenica Prekidne čvrstoće 1,41 kN	1000.00	m
			17	zastavna uzica Ø 6mm bijela	Poliesterska pletenica. Prekidne čvrstoće 7,41 kN	100.00	m
			18	Zastavna uzica Ø 8mm bijela	Poliesterska pletenica. Prekidne čvrstoće 13,14 kN	100.00	m
			19	zastavna uzica Ø 10 mm bijela	Poliesterska pletenica. Prekidne čvrstoće 20,83 kN	200.00	m
			20	konop Ø 12 Blue Navy	Škote niske rastezljivosti; Jezgra: Dyneema 12 strukova SK78 Vanjski dio: 24 struka od poliestera visoke otpornosti.prekidne čvrstoće 6940kg	100.00	m
			21	Konop Ø 12 dvobojni	Škote niske rastezljivosti; Jezgra: Dyneema 12 strukova SK78 Vanjski dio: 24 struka od poliestera visoke otpornosti.prekidne čvrstoće 6940kg	100.00	m
			22	konop Ø 12 Red	Škote niske rastezljivosti; Jezgra: Dyneema 12 strukova SK78 Vanjski dio: 24 struka od poliestera visoke otpornosti.prekidne čvrstoće 6940kg	100.00	m
			23	konop poliesterski Ø 32 mm	Trostruko sukani bjele boje prekidne čvrstoće 173 KN	100.00	m
			24	Bokobran 70 cm x 35 cm	Tvrda guma opletena nautičkim konopom	6.00	kom
			25	Bokobran cilindrični plastični F5	Nautička plastika	8.00	kom
			26	Bokobran Polyform 11	Polyform 11	2.00	kom
			27	Bokobran Polyform 8	Polyform 8	2.00	kom
			28	Bokobran F8 opleteni gumeni	F8 opleteni gumeni	2.00	kom

1	Oprema za vez brodova	21300.00	29	Sajla(čelik-čelo) za špring	Ø22 mm (22x60m) sa po dvije pletene gaše	2.00	kom
2	Boja za brodove	11500.00	1	Diamond varnish 05140 - 00000	Postotak čvrste materije od 40% do 50%.Zahtijevano pakovanje od 0.75 lit.Hempel ili ekvivalent.	9.00	lit
			2	Dura gloss varnish 02080-00000	Postotak čvrste materije boje od 40% do 50%. Zahtijevano pakovanje od 0.75 lit. Hempel ili ekvivalent	18.00	lit
			3	Razređivač 08230-00000	Zahtijevano pakovanje 20lit. Hempel ili ekvivalent	80.00	lit
			4	Tankoslojna lazura BORI mahagonij 7	Zahtijevano pakovanje od 0.75 lit. Helios ili ekvivalent	4.50	lit
			5	Lak lazura BORI mahagonij 7	Zahtijevano pakovanje od 0.75 lit. Helios ili ekvivalent	4.50	lit
			6	Impregnacija za drvo Belinka	Zahtijevano pakovanje od 0.75 lit. Helios ili ekvivalent	4.50	lit
			7	Sandolin Belinka Beltop UVplus	Zahtijevano pakovanje od 0.75 lit. Helios ili ekvivalent	13.50	lit
			8	Belinka beltop	Zahtijevano pakovanje od 0.75 lit. Helios ili ekvivalent	13.50	lit
			9	Silvium 51570-19000	Postotak čvrste materije boje od 30% do 40%. Zahtijevano pakovanje od 5 lit. Hempel ili ekvivalent	10.00	lit
			10	Razređivač 08080-00000	Zahtijevano pakovanje od 20 lit. Hempel ili ekvivalent	60.00	lit
			11	Razređivač 08450-00000	Zahtijevano pakovanje od 20 lit. Hempel ili ekvivalent	80.00	lit
			12	Hempalin enamel sivi 52140-11480	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Zahtjevano pakovanje od 5lit. Hempel ili ekvivalent	120.00	lit

2	Boja za brodove	11500.00	13	Boja siva, dvokomponentna Hempadur 45410 -10270	Postotak čvrste materije boje od 60% do 70%. Zahtijevano pakovanje od 20lit. Hempel ili ekvivalent	80.00	lit
			14	Boja crna dvokomponentna Hempadur 45880-19990	Postotak čvrste materije boje od 80% do 90%. Zahtijevano pakovanje od 20 lit. Hempel ili ekvivalent	20.00	lit
			15	Boja bijela 52140-10000	Postotak čvrste materije boje od 40% do 50%. Zahtijevano pakovanje od 5 lit. Hempel ili ekvivalent	100.00	lit
			16	Boja plava 52144-30100	Postotak čvrste materije boje od 40% do 50%. Zahtijevano pakovanje od 0.75 lit. Hempel ili ekvivalent	9.00	lit
			17	Boja zelena za metal i drvo 52144-40640	Postotak čvrste materije boje od 40% do 50%.Zahtijevano pakovanje od 0.75 lit. Hempel ili ekvivalent	9.00	lit
			18	Boja crvena za metal i drvo 52144-50800	Postotak čvrste materije boje od 40% do 50%. Zahtijevano pakovanje od 0.75 lit. Hempel ili ekvivalent	9.00	lit
			19	Boja crna za metal i drvo 52144-19990	Postotak čvrste materije boje od 40% do 50%. Zahtijevano pakovanje 0.75 lit. Hempel ili ekvivalent	54.00	lit
			20	Antifauling Olimpik + 72900-51110	Postotak čvrste materije 60% do 70%. Pakovanje 20 lit. Hempel ili ekvivalent	20.00	lit
			21	Hempel underwater primer sivi 26030-19000	Postotak čvrste materije od 30% do 40%. Pakovanje 0.75 lit. Hempel ili ekvivalent	4.50	lit
			22	Boja crvena dvokomponentna Hempadur 15570-50630	Postotak čvrste materije od 50% do 60%. Pakovanje 20 lit. Hempel ili ekvivalent	60.00	lit

2	Boja za brodove	11500.00	23	Hempalin enamel 52140-11480	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje 5 lit. Hempel ili ekvivalent	20.00	lit
			24	Hempalin enamel, crveni 52140-50800	Postotak čvrste materije boje od 40% do 50%. Zahtijevano pakovanje od 5 lit. Hempel ili ekvivalen	10.00	lit
			25	Hempalin enamel crni 52140-19990	Postotak čvrste materije boje od 40% do 50%. Zahtijevano pakovanje od 5 lit. Hempel ili ekvivalen	10.00	lit
			26	Razređivać 08111-00000	Zahtijevano pakovanje od 0.75 lit. Hempel ili ekvivalent	13.50	lit
			27	Razređivać 08711-00000	Zahtijevano pakovanje od 0.75 lit. Hempel ili ekvivalent	13.50	lit
			28	Razređivač 08081-00000	Zahtijevano pakovanje od 0.75 lit. Hempel ili ekvivalent	45.00	lit
			29	Razređivač 08451-00000	Zahtijevano pakovanje od 0.75 lit. Hempel ili ekvivalent	27.00	lit
			30	Light primer bijeli 45551-11630	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Zahtijevano pakovanje od 0.75 lit. Hempel ili ekvivalent	72.00	lit
			31	Poly enamel bijeli 55103-10000	Postotak čvrste materije od 50% do 60%. Zahtijevano pakovanje od 0.75 lit. Hempel ili ekvivalent	31.50	lit
			32	Hard racing tec blue 76890-30390	Postotak čvrste materije 50% do 60%. Zahtijevano pakovanje od 0.75 lit. Hempel ili ekvivalent	36.00	lit
			33	Poly enamel blue 55103-30100	Postotak čvrste materije 50%do60%.Zahtijevano pakovanje od 0.75 lit.Hempel ili ekvivalent	18.00	lit

2	Boja za brodove	11500.00	34	Epoxy filler 35253-19810	Postotak čvrste materije 100%.Zahtijevano pakovanje od 0.13 lit. Hempel ili ekvivalent	1.30	lit
			35	Poliesterska smola	Pakovanje 1 kg. otporna na kisjelinu, morsku vodu i naftne derivate. Hempel ili ekvivalent	4.00	kg
			36	Roving	Platno-staklena vuna. Pakovanje 1 kg. Hempel ili ekvivalent	2.00	kg
			37	Mat	Staklena vuna. Pakovanje 1 kg. Hempel ili ekvivalent	2.00	kg
			38	Nitro razređivač	Zahtijevano pakovanje od 0.9 lit	18.00	lit
			39	Body bumpersoft	Kit za plastiku brzosušeći. Pakovanje 0,75 lit. Hempel ili ekvivalent	18.00	lit
			40	Profair	Postotak čvrste materija 100%.pakovanje 1 lit. Hempel ili ekvivalent	6.00	lit
			41	Uniprimer Grey Selecta 155HR-11480	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Zahtjevano pakovanje od 0,75 lit. Hempel ili ekvivalent	18.00	lit
			42	High Protect II Cream 35780-24700	Pakovanje 0.75 lit. Postotak čvrste materije 100%. Hempel ili ekvivalent	9.00	lit
			43	Teak Cleaner 67543-99980	Zahtjevano pakovanje 0.75kg. Hempel ili ekvivalent	15.00	lit

3	Nabavka i ugradnja novog navigacijskog radara i navigacijskih svjetala na motornom čamcu "Polycat"	5000.00	1	Nabavka i ugradnja novog navigacijskog uređaja GPS MAP sa radarom u kupoli na motornom čamcu ''Polycat''	Demontaža postojećeg navigacijskog radara DECCA 110, Nabavka i ugradnja novog navigacijskog uređaja GPS MAP sa radarom u kupoli tipa GARMIN GPS MAP 923 XSV + 18 HD ili ekvivalent Snaga emitovanja: 1 Kw Displej: veličine 9 '' , osjetljiv na dodir-''touch screen'', čitljiv na sunčevoj svjetlosti, Rezolcija displeja: 1024 x 600 piksela Napajanje : 12V – 24 V jednosmjernog napona Komplet elektronskih navigacijskih karata za Jadransko more	1.00	kom

3	Nabavka i ugradnja novog navigacijskog radara i navigacijskih svjetala na motornom čamcu "Polycat"	5000.00	2	Nabavka i ugradnja novih navigacijskih svjetala	Demontaža postojećih navigacijskih svjetala i nabavka i ugradnja novih: - 2 kom bočnih svjetala (crveno i zeleno) sa isijavanjem neprekidne svjetlosti u čitavom luku horizonta 112º 30 '. Postavljanje svjetala na način da se njihova svjetlost vidi iz smjera pramca, po osi plovila, do ugla od 22 º 30' po poprečnoj ravni boka plovila ka krmi. Vidljivost bočnih svjetala ne manja od 1 NM. - 1 kom jarbolnog bijelog svjetla sa isijavanjem neprekidne svjetlosti po čitavom luku horizonta od 225 º. Postavljanje svjetla na način da bude vidljivo iz smjera pramca do 22 º 30' po poprečnoj ravni, na oba boka plovila ka krmi. Vidljivost jarbolnog svejtla ne manja od 2NM. - 1 kom krmenog bijelog svjetla sa isijavanjem neprekidne svjetlosti po čitavom luku horizonta od 135 º. Postavljanje svjetla na način da bude vidljivo iz smjera krme po osi plovila do ugla 67 º 30' na oba boka plovila. Vidljivost krmenog svjetla ne manja od 2 milje. Napajanje navigacijskih svjetala: 12V jednosmjernog mapona.	4.00	kom
4	Sijalice i osigurači za plovne objekte	2500.00	1	Sijalica LED Edison E27	LED E27, 220V, 12W	500.00	kom

4	Sijalice i osigurači za plovne objekte	2500.00	2	Sijalica neonska	18W, L 60	500.00	kom
			3	Osigurač 100A	NV00/100A KONČAR ili ekvivalent	20.00	kom
			4	Osigurač 80A	NV00/80A KONČAR ili ekvivalent	20.00	kom
			5	Osigurač 160A	NV00/160A KONČAR ili ekvivalent	20.00	kom
			6	Osigurać automatski 63A	C60N 3P/63A Schneider ili ekvivalent	10.00	kom
			7	Osigurać automatski 16A	C60N 3P/16A Schneider ili ekvivalent	20.00	kom
			8	Osigurać automatski 20A	C60N 3P/20A Schneider ili ekvivalent	20.00	kom
			9	Osigurać automatski 25A	C60N 3P/25A Schneider ili ekvivalent	20.00	kom
			10	Grlo sijalično E27	Keramičko	100.00	kom
			11	Starteri	4-22W	100.00	kom
			12	Starteri	4-65W	100.00	kom
			13	Postolje porcelansko NT1	100-250 A	6.00	kom
5	Filteri za plovne objekte	3000.00	1	Filter goriva za motor MTU 16V 538 TB91	Tip filtera KNECHT EK 405, E2 din 73358	8.00	kom
			2	Filter ulja za turboduvalo za motor MTU 16V 538 TB91	Tip filtera 10.14.03/110	4.00	kom
			3	Filter ulja reduktora za motor MAN B&W DIESEL A/S ALPHA tip 31 V08	Tip filtera ALPHA diesel P97, ili ekvivalent dimenzija spoljnjeg prečnika prečnik Ø 150 mm, unutrašnjeg prečnika Ø 90 mm, dužine 165 mm	15.00	kom
			4	Flter ulja za motor YANMAR JH (B) 44HP.	Tip filtera 119660-35150	4.00	kom
			5	Filter goriva za motor YANMAR JH (B) 44HP.	Tip filtera 129470-55703	4.00	kom
			6	Kaiš za motor YANMAR JH (B) 44HP.	Tip kaiša 25132-004600	2.00	kom
			7	Impeler za motor YANMAR JH (B) 44HP	Tip impelera 129670-42531	2.00	kom
			8	Uložak filtera goriva za separator VOLVO PENTA	Tip uloška 3581078-7	4.00	kom

5	Filteri za plovne objekte	3000.00	9	Filter ulja za motor FAMOS 2FP922B	Tip filtera fini U01-0013 ili ekvivalent	4.00	kom
			10	Filter ulja za motor FAMOS 2FP922B	Tip filtera grubi PU01-200 ili ekvivalent	4.00	kom
			11	Filter vazduha za motor FAMOS 2FP922B	Tip filtera P11-7439 ili ekvivalent	2.00	kom
			12	Filter goriva za motor FAMOS 2FP922B	Tip filtera fini G12.000N ili ekvivalent	4.00	kom
			13	Filter goriva za motor FAMOS 2FP922B	Tip filtera grubi G12.000 ili ekvivalent	4.00	kom
			14	Filter vazduha za kompresor ronilački BAUER	Tip filtera P21	10.00	kom
6	Nabavka i isporuka trajlera za čamac sa vanbrodskim motorom	5800.00	1	Nabavka i isporuka trajlera-prikolice za čamac gumeni na naduvavanje sa čvrstim dnom – RIB čamac	Dužina čamca: 6,5 m Širina čamca: 2,5 m Zahtijevane krakteristike trajlera-prikolice: Težina prikolice: 400-700 kg Nosivost prikolice: minimum 1800 kg Dužina okvira prikolice: maksimalno 7,50 m Širina okvira prikolice: maksimalno 2.50 m Materijal: Pocinčani čelik	1.00	kom
7	Oprema i potrošni materijal za održavanje plovnih objekata	6500.00	1	Bušilica udarna	Snaga 950 w, 220V, dvije brzine, stezna glava 1-13 mm, broj obrtaja 0-1250/0-3500 o/min, prečnik bušenja (čelik/drvo/beton) 13/40/20 mm DEWALT ili ekvivalent	1.00	kom
			2	Bušilica akumulatorska-odvijač	Baterija: litijum jonska 18V, 5Ah, Max.obrtni momenat 70 Nm. Stezna glava do 10 mm. DEWALT ili ekvivalent	1.00	kom
			3	Kompresor za farbanje	Snaga: 3 KW, 230 V, rezervoar 200 lit	1.00	kom

7	Oprema i potrošni materijal za održavanje plovnih objekata	6500.00	4	Crijevo za kompresor	Dužine 20 m, 9/14 mm, ProfiAir ili ekvivalent	1.00	kom
			5	Komplet crijeva za lufterice	PVC, Dužina 20 m, sa brzim spojkama	5.00	kom
			6	Pištolj za farbanje	Prečnik dizne 2,5 mm, kapacitet posude 0,5 litara	3.00	kom
			7	Brusilica ugaona	Snaga: 1400 W, prečnik ploče: 125 mm, broj obrtaja: 11.000 o/min	2.00	kom
			8	Brusilica ugaona	Snaga: 2200 W, prečnik ploče: 230 mm, broj obrtaja: 6.600 o/min. DEWALT ili ekvivalent	1.00	kom
			9	Ragnitura burgija za metal	1-13 x 0,5 mm, 25/1	3.00	kom
			10	Kliješta za cijevi 3 '' kosa	81/6, hrom vanadijum. UNIOR ili ekvivalent	1.00	kom
			11	Garnitura ključeva cjevastih nasadnih	Pocinkovani. 6-19 mm, 7/1	2.00	kom
			12	Kliješta GRIP	Hromirana 250 mm	1.00	kom
			13	Garnitura inbus ključeva	2,5-10 mm, 7/1	2.00	kom
			14	Komplet alata za automehaničara	RK 06-045, 114/1	1.00	kom
			15	Komplet odvijača	Ravni/krstasti	2.00	kom
			16	Garnitura torex ključeva	Hrom vanadijumTX 10 – TX 50, 9/1	2.00	kom
			17	Garnitura električarskih šrafcigera+tinjalica	6/1, UNIOR ili ekvivalent	2.00	kom
			18	Kliješta žljebasta papagajke	300 mm, 5/4 G, UNIOR ili ekvivalent	2.00	kom
			19	Kliješta kombinovana	180 mm, 406/1 VDE Bi UNIOR ili ekvivalent	2.00	kom
			20	Kliješta sječice	180 mm, 466 DEBI UNIOR ili ekvivalent	2.00	kom
			21	Garnitura kratkih vilasto-okastih ključeva	Hrom vanadijum G-32/26, UNIOR ili ekvivalent	2.00	kom
			22	Garnitura gedora	10-32/24, UNIOR ili ekvivalent	2.00	kom

7	Oprema i potrošni materijal za održavanje plovnih objekata	6500.00	23	Maska za zavarivanje	Automatsko paljenje i gašenje, 2 senzora, sa mogućnošću zamjene baterije	1.00	kom
			24	Pištolj za pumpanje guma	Sa 3 funkcije, RF-A ProfiAir ili ekvivalent	1.00	kom
			25	Heftalica	Kapacitet 156 spajalica, 530/4 mm. RAPID ili ekvivalent	1.00	kom
			26	Pištolj za lijepljenje plastikom	Sa brzim zagrijavanjem, STANLY GR 50 ili ekvivalent	1.00	kom
			27	Kliješta armiračka	250 mm, UNIOR ili ekvivalent	1.00	kom
			28	Vakuum pumpa	51 lit/min, VG-115N	1.00	kom
			29	Aparat za varenje plastičnih cijevi	220V	1.00	kom
			30	Aparat za zavarivanje u zaštitnom gasu CO-2	MIG, 220V, 270A	1.00	kom
			31	Breneri za autogeno zavarivanje u kutiji		1.00	kom
			32	Ručna mašinska stega	MORSA, 150 mm	1.00	kom
			33	Garnitura burgija za drvo	4-10 mm	3.00	kom
			34	Garnitura burgija za beton	4-10 mm, SDS prihvat	3.00	kom
			35	Elektroda za zavarivanje Inoxa	1,5 mm	3.00	kg
			36	Elektroda za zavarivanje metala	Bazična, 1,5 mm	5.00	kg
			37	Elektroda za zavarivanje čelika	Bazična, 2,5 mm	5.00	kg
			38	Eektroda za zavarivanje čelika	Bazična. 3,2 mm	5.00	kg
			39	Žica za autogeno zavarivanje za metal	Debljina žice 0,8 mm	5.00	kg
			40	Žica za zavarivanje mesinga	Debljina žice 0,8 mm	5.00	kg
			41	Žica za CO-2 aparat za metal	Debljina žice 0,8 mm	5.00	kg

7	Oprema i potrošni materijal za održavanje plovnih objekata	6500.00	42	Žica za CO-2 aparat za metal	Debljina žice 0,6 mm	5.00	kg
			43	Žica za CO-2 mesingana	Debljina žice 0,6 mm	5.00	kg
			44	Žica za CO-2 mesingana	Debljina žice 0,8 mm	5.00	kg
			45	Borex prašak za zavarivanje		5.00	kg
			46	Ventil redukcioni za acetilen		2.00	kom
			47	Ventil redukcioni za kiseonik		2.00	kom
			48	Ventil sigurnosni za acetilen		2.00	kom
			49	Ventil sigurnosni za kiseonik		2.00	kom
			50	Crijevo gumeno armirano za kiseonik	crveno	60.00	m
			51	Crijevo gumeno armirano za kiseonik	plavo	60.00	m
			52	Redukcioni ventil za CO-2		2.00	kom
			53	Merdevine	Drvene, Dužine 1,66 m, 5 gazišta	1.00	kom
			54	Merdevine na izvlačenje	Aluminijske sa 3 polja, 3x11 gazišta	1.00	kom
			55	Cirkulaciona pumpa	VA 65/80 Za centralno grijanje, DA 87-78W, 230V	2.00	kom