

PREGLED POSTUPKA #20102

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	VODOVOD I KANALIZACIJA BAR DOO
PIB	02054779
E-mail	vodovodbar@t-com.me
Telefon	030/312-938, 030/312-043
Internet adresa	www.vodovod-bar.me
Fax	030/312-938
Adresa	Branka Čalovića 2
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Računari i računarska oprema
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Irena Lazović
Kontakt	030/312-938
Datum objave	26.05.2022. 14:20

Napomena	Ponude se mogu predati preko ESJN-a zaključno sa danom 01.06.2022. godine do 10:30 sati. Otvaranje ponuda održaće se dana 01.06.2022. godine u 10:30 sati. Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka javne nabavke je 15 dana od dana otvaranja ponuda. Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu: garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja koji je 10 dana duži od dana isteka roka važenja ugovora, bezuslovnu i plativu na prvi poziv, koju će naručilac aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ugovora o javnoj nabavci . Ako Ponuđač ne preda Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora u momentu zaključenja ugovora, smatra se da je odustao od ponude. Zbog specifičnosti predmeta nabavke, ne može se odrediti tačna količina. Predmet nabavke se određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, s obzirom na ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke. Ugovor će se zaključiti na procijenjenu vrijednost. U cijenu ponude uračunavaju se svi troškovi i popusti za cjelokupan predmet nabavke u skladu sa zahtjevom. Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponuda ne može biti alternativna. Naručilac i ponuđač u postupku jednostavne nabavke treba da primjenjuju antikorupcijska pravila i mjere sprečavanja sukoba interesa u skladu sa zakonom. Naručilac i Izabrani ponuđač će zaključiti ugovor.
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Računari i računarska oprema	26.05.2022 14:20	01.06.2022 10:30	01.06.2022 10:30	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2022	VODOVOD I KANALIZACIJA BAR DOO Računari i računarska oprema 30232100 - Štampači i ploteri 30236000 - Razna kompjuterska oprema 30237000 - Djelovi, prpratna roba i pribor za kompjutere	15.000,00 EUR	3.150,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da: je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Obrazac 2 - Izjava	ESPD
Rok izvršenja ugovora: Period od godinu dana od zaključivanja ugovora ili do dostizanja ugovorene vrijednosti, u zavisnosti od toga koji od navedenih uslova bude ranije ispunjen.	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana od dana potpisivanja otpremnice o isporuci robe i dostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja
Garantni rok za stavke pod rednim brojem 1,2,3,34,35,36,37,38,39,40 i 41, iz tehničke specifikacije iznosi minimum 24 mjeseca i počinje teći od dana potpisivanja Zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe.	Garantni rok
Garantni rok za ostale stavke iz tehničke specifikacije iznosi minimum 12 mjeseci i počinje teći od dana potpisivanja Zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe.	Garantni rok
Uslovi za primopredaju: Naručilac će preko svog ovlašćenog predstavnika prilikom isporuke robe izvršiti provjeru usaglašenosti količine robe i cijene iz ponude izabranog ponuđača. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka nakon provjere isporučene robe, ponuđač se obavezuje da bez odlaganja u roku od 24 sata o svom trošku izvrši zamjenu robe. Nakon otklanjanja nedostataka Ponuđač je dužan da preda robu na lokaciju Naručioca.	Uslovi za primopredaju

Rok isporuke: Isporuka robe se vrši sukcesivno po potrebi Naručioca. Pojedinačna isporuka se mora izvršiti najkasnije u roku od 3 dana od dana dostavljanja pisanog zahtjeva Naručioca.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan precizno navesti proizvođača i tip opreme.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan dostaviti izjavu da je cjelokupna oprema nova i neupotrebljavana.	Drugi uslovi
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: U slučaju da ponuđač nudi ekvivalent, dužan je ponuditi robu koja je ekvivalent robi navedenoj u tehničkoj specifikaciji, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti predmeta nabavke u tom slučaju treba dostaviti izjavu izdatu od strane proizvođača opreme iz specifikacije robe, koja je sastavni dio Zahtjeva ili potvrdu od strane njegovog ovlašćenog distributera, da je ponuđena roba kompatibilna sa traženim originalom.	Drugi uslovi
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu: garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja koji je 10 dana duži od dana isteka roka važenja ugovora, bezuslovnu i plativu na prvi poziv, koju će naručilac aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ugovora o javnoj nabavci . Ako Ponuđač ne preda Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora u momentu zaključenja ugovora, smatra se da je odustao od ponude.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **15.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Desktop računar	Procesor dual core, RAM memorija od 2 do 4 GB, HDD 1TB, grafička kartica Full HD ili Radeon ili ekvivalent	1,00 Komad
2	Desktop računar	Procesor i5 ili A8/A10/FX; RAM memorija minimum 8GB(bolje 16GB); HDD 1TB ili može kombinacija HDD+SSD ili samo SSD; Grafička kartica: GTX 750, 28nm,2GB, GDDR5, 128bit, 5.4GHz, ili Radeon R7 260 1GB, GDDR5	1,00 Komad
3	Desktop računar	Procesor Ryzen 5 3600 6-cores / 12-threads 3.60 GHz (4.20 GHz) / A520M Ploca / GTX1660, 6GB, GDDR5, 192bit, 8.002MHz / 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz RGB / 500GB Nvme SSD + 1TB HDD / ThermalTake 500W Napajanje	1,00 Komad
4	Interni HDD	1TB HDD, SATA2/SATA3, 64MB cache, 7200rpm, 3.5"	1,00 Komad
5	Interni HDD	2TB HDD, SATA3, 64 MB, 3,5", 7.200 rpm	1,00 Komad
6	Interni SSD	240GB SSD, SATA III, 2.5", up to 500MB / s Read and 350MB / s Write	1,00 Komad
7	Interni SSD	500GB SSD, 2,5", Sucelje SATA 3, Brzina citanja do 550 MB/s, Brzina zapisivanja do 520 MB/s, 3,5" bracket ne	1,00 Komad
8	Interni SSD	1TB SSD, PCI-E 3.0 NVMe 1.3,Read Up to 3.500 MB / s, Write Up to 3.200 MB / s	1,00 Komad
9	Externi HDD	1TB HDD, USB 3.0, 8 MB, 2,5", 5.400 rpm	1,00 Komad

10	Externi HDD	2TB HDD, Store n Go, 2.5", USB 3.0, Black	1,00 Komad
11	RAM Memorija	DDR3 4GB 1600MHz ADDU1600W4G11-B	1,00 Komad
12	RAM Memorija	DDR3 8GB 1600MHz ADDU1600W8G11-B	1,00 Komad
13	RAM Memorija	DDR4 4GB 2666Mhz 1.2 V Non-ECC CL19 DIMM 1Rx8	1,00 Komad
14	RAM Memorija	DDR4 8GB 2666Mhz Non-ECC CL19 DIMM 1Rx8	1,00 Komad
15	HDD docking station	Supports USB 3.0, compatible with USB 2.0/1.X interface; SATA II; Supports Serial ATA 3.5" or 2.5" hard drives; AC-DC adapter: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz input; 12 V DC, 2 A output	1,00 Komad
16	HDD docking station	2.5 + 3.5 SATA HDD Docking Station, USB 3.1 Gen 1, HD Copy-Function	1,00 Komad
17	Napajanje	500W, 12 cm Fan 1x20+4 pin, 1x4 pin, 2xIDE, 2xS-ATA	1,00 Komad
18	Napajanje	600 W, aktivni PFC, Hladjenje 120mm ventilator, 24-pinski konektor 1, ATX12V 1, SATA 5, FDD 1, PCIe 2, Molex 4	1,00 Komad
19	DVD čitač/rezač	DVD RW GH24NSD5 24x speed, SATA Internal Black Super Multi DVD Rewriter with M-DISC Support	1,00 Komad
20	Mrežni kabal	1m dužina	1,00 Komad
21	Mrežni kabal	3m dužina	1,00 Komad
22	Mrežni kabal	5m dužina	1,00 Komad
23	Mrežni kabal	10m dužina	1,00 Komad
24	Mrežni kabal	25m dužina	1,00 Komad
25	Mrežni kabal	50m dužina	1,00 Komad
26	Grafička kartica	GT 710, PCIe 3.0 x16, 1024 MB, GDDR5, 64-bit, Radni takt GPU 954 MHz, Takt memorije 5012 MHz, DVI-D, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600	1,00 Komad
27	Grafička kartica	GT 1030 2GB 64bit GV-N1030D5-2GL	1,00 Komad

28	Grafička kartica	GTX 1660, PCIe 3.0 x16, 6144 MB, GDDR6, 192-bit, Radni takt GPU 1530 MHz, Takt memorije 8002 MHz, DVI-D, 1x Display port, 1x HDMI 2.0, 7680x4320	1,00 Komad
29	Grafička kartica	RTX 2060 VENTUS XS &G GDDR6 192-bit, GeForce RTX 2060	1,00 Komad
30	Miš	Minimalnih karakteristika Optical USB Mouse, Optical resolution: min.1000 dpi, Buttons: 3, Cable length: 1.5m	1,00 Komad
31	Bežični miš	Optički, 2.4GHz, 1200dpi, 3 tastera, simetričan, USB Nano Prijemnik, AA Baterija, Windows ili ekvivalent	1,00 Komad
32	Tastatura	YU set karaktera, USB	1,00 Komad
33	Bežična tastatura	Bežična povezivost, USB povezivost, YU set karaktera, do 10m domet	1,00 Komad
34	Monitor	LED Monitor 223V5LHSB2, Black, 21.5", 1920x1080, Kontrast 10M:1, 5 ms, VGA, HDMI	1,00 Komad
35	Monitor	23.8",1920x1080, 10M:1, 5 ms, VGA / DVI-D / HDMI, Black	1,00 Komad
36	Štampač	Laserski Mono štampač, Obostrano štampanje -Automatsko, 1200 x 1200 dpi, HP FastRes1200, HP ProRes1200, Do 38 str/min, Višenamensko ležište: 100 listova, uložak: 250 listova	1,00 Komad
37	Štampač	22 ppm, crno-bijeli štampač, laserski štampač, MFP (printer, kopir, skener), MFP laserski štampač, 600 MHz, 150-sheet, 7.3sec, 600 x 600 dpi, Paper (laser, plain, photo, rough, vellum), envelopes, labels, cardstock, postcards, A4 A5 A6 B5, Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit/64-bit	1,00 Komad
38	Štampač	Print 22ppm, Copy, Scan (1200dpi), Fax, Network, CPU 600MHz, 128MB, HP ePrint, Apple AirPrint™), 7,3 sekundi, Do 99 kopija, Položeni sa automatskim uvlačenjem papira (ADF), 3 sekunde po strani, 150 listova	1,00 Komad

39	Štampač	Funkcionalnost Štampač, kopir, skener Tehnologija štampe Laser Štampa u boji Ne Format A3,A4,A5,A6,B4 (JIS),B5 (JIS) Brzina štampe (ISO) mono 25str/min Vreme štampe prve strane mono 7,7s Maksimalni mesečni obim štampe 50000 strana Preporučeni mesečni obim štampe 2000-5000 strana Rezolucija štampe 1200 x 1200 dpi Dvostrana štampa Automatska Ulazni kapacitet papira 250 strana Izlazni kapacitet papira 250 strana Displej LCD Procesor 600 MHz Memorija 512 MB ADF Da LAN Da WiFi Ne Povezivost USB, Ethernet Potrosni materijal HP 335A-W1335A crna 7400 strana HP 335X- W1335X 13700 strana	1,00 Komad
40	Lap Top	i3-1005G1/8GB/512GB SSD/15.6"FHD/IntelUHD/DVDRW/NoOS/	1,00 Komad
41	Lap Top	i5-9300H 16GB 1TB+256GB SSD, GTX1660, 6GB, GDDR5, 192bit, 8.002MHz, FullHD	1,00 Komad
42	Zvučnici	Zvučnici 2.0 USB, stereo zvučnici sa kontrolom jačine zvuka i priključkom za slušalice, 3W(2x1.5W), jack 3.5mm, 160Hz-20KHz, Odnos signal/šum (SNR): 80dB; Audio kabl:1,2m; USB kabl: 1,45m.	1,00 Komad
43	Slušalice	Veličina zvučnika: 40mm, Frekvencijski raspon: 20Hz - 20kHz, Impedansa: 32 Ohms, Osetljivost: 105 dB ± 3dB , Dimenzije mikrofona: 6mmx5mm, Usmjerenost: Višesmjerni, Impedansa mikrofona: 2200 Ohms, Osjetljivost mikrofona: - 62 dB ± 3dB, Priključak: 3,5 mm, Dužina kabla: 2,2m, Pleteni kabl: Ne	1,00 Komad
44	Bluetooth slušalice sa mikrofonom	2.0 stereo, 50Hz-20kHz, 90dB, 40mm, -58dB ± 3dB, domet 10m, baterija 5-6h, 250mAh, dužina kabla 1.5m	1,00 Komad

45	UPS	Tip: UPS (Uninterruptible Power Supply) Režim rada: Line interactive Snaga (VA): 600 Snaga (W): 360; Broj baterija: 1 Voltaža: 12V Kapacitet: 5Ah Vreme rada baterije: 100% Load - < 1 min, 25% Load - 10 min, 50% Load - 4 min, 75% Load - < 2 min; Izlazni priključci: 4x šuko ili ekvivalent	1,00 Komad
46	UPS	Tip: UPS (Uninterruptible Power Supply) Režim rada: Line interactive Snaga (VA): 600 Snaga (W): 360 Faktor snage: 0.6; Vreme rada baterije: 50% Load - 5 min; Ulazni priključci: 4x šuko (baterijsko napajanje), 4x šuko (zaštita od strujnog udara) Povezivost: USB	1,00 Komad
47	HDMI splitter	2-Port HDMI Splitter, rezolucija 1080p, podržava 1080p HD, 3D video and Deep Color, Plug-and-play	1,00 Komad
48	Kabal	Power Adapter kabl, 4-pin HDD to SATA (90°), 0.1 m	1,00 Komad
49	Kabal	Value SATA signalni kabal za HDD, SSD i ODD, 3Gbps, 0.5m, crveni, pod uglom	1,00 Komad
50	Kabal	VGA to HDMI	1,00 Komad
51	Kabal	HDMI	1,00 Komad