

PREGLED POSTUPKA #20084

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	LUKA BAR AD
PIB	02002558
E-mail	kabinet@lukabar.me
Telefon	030/300-400
Internet adresa	www.lukabar.me
Fax	030/300-402
Adresa	Obala 13.jula 2
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka i montaža tabli
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Sonja Stanišljević
Kontakt	Mladen Bulatović
Datum objave	01.06.2022. 14:00
Napomena	Napomena: Ponuđač je dužan da isporuči i montira table na mjestima predviđenim za iste.

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponuđač je dužan da u okviru ponude dostavi popunjen Obrazac 2.	ESPD
Maksimalan rok izvršenja ugovora je 21 radni dan od dana potpisivanja istog.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je teritorija "Luka Bar" AD Bar, na adresi: Obala 13. jula br. 2, 85000 Bar.	Mjesto izvršenja ugovora
80% avansno u rok od tri od dana potpisivanja ugovora, a ostatak u roku od 15 dana od dana izvršenja predmeta nabavke.	Rok plaćanja
virmanski	Način plaćanja
Naručilac će odrediti lice koje će vršiti kontrolu izvršenja predmeta nabavke. Ukoliko se zapisnički utvrdi da isporučena roba ima nedostatke u kvalitetu i kvantitetu, ponuđač je dužan da istu zamijeni u roku od 2 radna dana.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
U okviru podkriterijuma kvalitet vrednovaće se rok isporuke, na način što se najmanji ponuđeni rok isporuke podijeli sa ponuđenim rokom isporuke i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum – 20 bodova po formuli: Broj bodova= C (Najmanji ponuđeni rok isporuke) / C (Ponuđeni rok isporuke) * 20. Miniman rok isporuke je 15 radnih dana, a maksimalan 21 radni dan. *Ponuđači su obavezni da rok isporuke iskažu u danima.

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **15.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Tabla T1	Tabla će se nalaziti kod upravne zgrade "Luka Bar" AD Bar, na kapiji, pri ulazu u kompleks. Dimenzije:1400 x 700 mm; sa termalnom naljepnicom za vanjsku upotrebu i postavlja se (samoljepiva) na pleksiglasu (limu) učvršćenu na kovanoj kapiji. Učvršćivanje lima (pleksiglasa) sa kovanom ogradom po izboru Investitora i izvođača radova	1,00 tabla
2	Tabla T1.2	Tabla će se nalaziti u parku, u kompleksu upravne zgrade "Luka Bar" AD Bar; dimenzije 1200 x 600 mm; predviđa se termalna naljepnica za vanjsku upotrebu i postavlja se (samolijepiva) na pleksiglasu (limu) učvršćenu na kovanoj kapiji ograde oko kompleksa parka Učvršćivanje lima (pleksiglasa) sa ogradom po izboru Investitora i izvođača radova.	4,00 tabla
3	Tabla T2	Tabla će se nalaziti kod ulazne kapije u kompleks Luke Bar-Slobodna zona; dimenzije: 900 x 1500 mm; predviđa se termalna naljepnica za vanjsku upotrebu i postavlja se (samolijepiva) na postojećem pleksiglasu koji je postavljen na ulazu u carinsku zonu	1,00 tabla

4	Tabla T3	Tabla će se nalaziti na ulazu u objekat Hladnjača; dimenzije: 600 x 500 mm; predviđa se termalna naljepnica za vanjsku upotrebu i postavlja se (samoljepiva) na staklenoj površini svih ulaznih vrata radnika i korisnika usluga	3,00 naljepnica
5	Tabla T3a	Tabla će se nalaziti na ulazu u objekat Hladnjača; dimenzije: 1000 x 1000 mm; predviđa se termalna naljepnica za vanjsku upotrebu i postavlja se (samolijepiva) na pleksiglasu (limu) koji će se učvrstiti na svim ulaznim vratima u kojima se unosi/iznosi roba za skladištenje.	5,00 tabla
6	Tabla T4	dimenzije: 1400 x 800 mm; predviđa se termalna naljepnica za vanjsku upotrebu (za sve vremenske uslove) i postavlja se (samoljepiva) na pleksiglasu(limu) učvršćenu na vratima skladišta	24,00 tabla
7	Tabla T5	Table će se nalaziti na objektu mehanizacije i bravarije; dimenzije: 1200 x 800 mm; predviđa se termalna naljepnica za vanjsku upotrebu i postavlja se (samoljepiva) na pleksiglasu(limu) učvršćenu na vratima *mobilna okretna tabla sa nosačima (dvokraka) koja bi se postavljala po potrebi na mjestu izvođenja zavarivačkih , limarskih i sličnih radova.	4,00 tabla
8	Tabla T6	Table će se nalaziti na silosu za žitarice; dimenzije: 750 x 400 mm; predviđa se termalna naljepnica za vanjsku upotrebu i postavlja se (samoljepiva) na pleksiglasu (limu) učvršćenu na vratima	4,00 tabla
9	Tabla T6.2	Table će se nalaziti na silosu za žitarice; dimenzije: 2000 x 1000 mm	3,00 tabla

10	Tabla T7.1	Tabla će se nalaziti ispred ulaza u tunel, na betonskoj gredi; dimenzije: 1400 x 700 mm; predviđa se termalna naljepnica za vanjsku upotrebu i postavlja se (samoljepiva) na pleksiglasu(limu) učvršćenu na betonskoj gredi tunela	1,00 tabla
11	Tabla T7.2	Tabla će se nalaziti na kapiji (ogradi), na ulazu u kompleks B materije; dimenzije: 1000 x 600 mm; predviđa se termalna naljepnica za vanjsku upotrebu i postavlja se (samoljepiva) na pleksiglasu(limu) pričvršenu na žici kapije	1,00 tabla
12	Tabla T7.3	Table će se nalaziti na objektima M1-M4; dimenzije: 1000 x 600 mm, predviđa se termalna naljepnica za vanjsku upotrebu i postavlja se (samoljepiva) na pleksiglasu (limu) pričvršenu na prostorima do vrata magacina	10,00 tabla
13	Tabla T8.1	Table će se nalaziti kod rezervoara za bazno ulje; dimenzije: 1000 x 800 mm; predviđa se termalna naljepnica za vanjsku upotrebu i postavlja se (samoljepiva) naljepljena na pleksiglas ili lim	2,00 tabla
14	Tabla T8.2	Table će se nalaziti kod pretakališta ulja; dimenzije: 1200 x 800 mm; predviđa se termalna naljepnica za vanjsku upotrebu i postavlja se (samoljepiva) naljepljena na pleksiglas ili lim; Postavljaju se na betonskom postolju pretakališta	2,00 tabla
15	Tabla T9	Table će se nalaziti na vatrogasnom domu; dimenzije: 1200 x 800 mm; predviđa se termalna naljepnica za vanjsku upotrebu i postavlja se (samoljepiva) naljepljena na pleksiglas ili lim	2,00 tabla
16	Tabla T10	Table će se nalaziti kod energetske objekata-trafostanica: TS1, TS2, TS6, TS11, TS12 i TS15; dimenzije: 700 x 350 mm; predviđa se termalna naljepnica za vanjsku upotrebu i postavlja se (samoljepiva) naljepljena na pleksiglas ili lim	12,00 tabla

17	Tabla T11	Table će se nalaziti kod portirnice ispred upravne zgrade, ulaza z slobodnu zonu i parking prostor; dimenzije: 600 x 300 mm, obična za unutrašnju upotrebu	6,00 tabla
18	Tabla T12	Table će se nalaziti kod RO-RO terminala; dimenzije: 1200 x 800 mm, predviđa se termalna naljepnica za vanjsku upotrebu i postavlja se (samoljepiva) naljepljena na pleksiglas ili lim pričvršćena na žičanoj ogradi	6,00 tabla
19	Tabla T13	Table će se nalaziti na obali Volujica; mobilna okretna tabla sa nosačima (dvokraka) koja bi se postavljala po potrebi na mjestu pretakanja, utakanja, pretovara i utovara rasutog i komadnog tereta; Dimenzije:1200 x 800 mm	6,00 tabla
20	Tabla T14	Table će se nalaziti na gatovima i pratećim vezovima; mobilna okretna tabla sa nosačima (dvokraka) koja bi se postavljala po potrebi na mjestu pretakanja, utakanja, pretovara i utovara rasutog i komadnog tereta; Dimenzije: 1200 x 1000 mm	6,00 tabla
21	Tabla T15	Table će se nalaziti na saobraćajnicama; Veličine i pozicije kao saobraćajni znaci 500 x 500 mm; postavljene na mobilnu tvrdo plastičnu podlogu	10,00 tabla
22	Tabla T16.1	Table će biti postavljene na zaštićenom kamionskom parking prostoru; dimenzije: 1000 x 600 mm; predviđa se termalna naljepnica za vanjsku upotrebu i postavlja se (samoljepiva) naljepljena na pleksiglas ili lim	2,00 tabla
23	Tabla T16.2	Tabla će biti postavljena na ogradi prema carinskog zoni; dimenzije: 1000 x 300 mm; predviđa se termalna naljepnica za vanjsku upotrebu i postavlja se (samolijepiva) naljepljena na pleksiglas ili lim	1,00 tabla

24	Tabla T17	Table će biti postavljene na svetionicima; dimenzije: 1500 x 1500 mm; predviđa se termalna naljepnica za vanjsku upotrebu i postavlja se (samolijepiva) naljepljena na pleksiglas ili lim pričvršćena na betonski stub svetionika	2,00 tabla
25	Tabla T19	Tpožar	1,00 tabla