PREGLED POSTUPKA #21865

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JU OSNOVNA ŠKOLA IVO VISIN PRČANJ
PIB	02012987
E-mail	skola@os-ivisin.edu.me
Telefon	032/337-214
Internet adresa	www.osivovisin.wordpress.com
Fax	032/337-214
Adresa	Prčanj bb
Grad	Kotor
Poštanski broj	85335

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka i ugradnja unutrašnje stolarije
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Slavica Rajman
Kontakt	069597366
Datum objave	08.07.2022. 10:00

Napomena	Shodno članu 9 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 061/20 od 24. 06. 2020, 065/20 od 03. 07. 2020, 071/20 od 16. 07. 2020, 074/20 od 23. 07. 2020, 102/20 od 16. 10. 2020, 051/21 od 20. 05. 2021), ponuđač čija je ponuda izabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda, treba da dostavi dokaze kojima se dokazuju uslovi za učestvovanje u postupku, a koji su utvrđeni zahjevom, ako iste nije dostavio u ponudi.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka i ugradnja unutrašnje stolarije	08.07.2022 10:00	15.07.2022 10:00	15.07.2022 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2022	**JU OSNOVNA ŠKOLA IVO VISIN PRČANJ** **Nabavka i ugradnja unutrašnje stolarije** 44221000 - Prozori, vrata i srodni proizvodi 45420000 - Radovi na ugradnji stolarije	9.917,36 EUR	2.082,64 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Mjesto izvršenja ugovora: JU OŠ "Ivo Visin" Prčanj	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja ugovora: 20 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja Izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja: Do 30 dana od dana ovjere fakture od strane stručnog nadzora Naručioca.	Rok plaćanja
Način plaćanja: Na žiro račun Izvođača.	Način plaćanja
Način sprovodjenja kontrole kvaliteta: Stručni nadzor nad prijemom i ugradnjom robe(stolarije) Naručilac će vršiti interno preko lica koja su u radnom odnosu kod Naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Izjava Ponuđača - Obrazac 2	ESPD
Sastavni dio ponude je popunjen I ovjeren Obrazac 2 (član 5 stav 4 Pravilnik za sprovođenje jednostavnih (“Službeni list Crne Gore” , br.061/20 od 24.06.2020., 065/20 od 03.07.2020. I br. 071/20 od 16.07.2020.godine, 074/20 od 23.07.2020.godine, 102/20 od 16.10.2020.godine, 051/21 od 20.05.2021.) Potpisivanjem Obrasca 2-izjava, ovlašćeno lice ponuđača pod punom moralnom, materijalnom I krivičnom odgovornošću izjavljuje da ispunjava obavezne uslove za učešće u postupku jednostavne nabavke da: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.	Obavezni uslovi

Potpisivanjem Obrasca 2-izjava, ovlašćeno lice ponuđača pod punom moralnom, materijalnom I krivičnom odgovornošću izjavljuje da ne postoji sukob interesa definisan članom 41 Zakona o javnim nabavkama (“sl list Crne Gore” broj 074/19 od br.061/20 od 24.06.2020., 065/20 od 03.07.2020. I br. 071/20 od 16.07.2020.godine, 074/20 od 23.07.2020.godine, 102/20 od 16.10.2020.godine, 051/21 od 20.05.2021)	Obavezni uslovi
Sastavni dio ponude je popunjen i ovjeren Obrazac 2 (član 5 stav 4 Pravilnik za sprovođenje jednostavnih (“Službeni list Crne Gore” , br.061/20 od 24.06.2020., 065/20 od 03.07.2020. I br. 071/20 od 16.07.2020.godine, 074/20 od 23.07.2020.godine, 102/20 od 16.10.2020.godine, 051/21 od 20.05.2021.) Potpisivanjem Obrasca 2-izjava, ovlašćeno lice ponuđača pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti u postupku jednostavne nabavke da: 1) upis u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište Dokazivanje uslova za obavljanje djelatnosti ispunjenost uslova dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Garantni rok: Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ugovora u roku od 2 godine. Garantni rok počinje teći od dana završetka radova odnosno ovjere fakture-situacije od strane stručnog nadzora naručioca i primopredaje i ugradnje robe.	Garantni rok
U cijeni ponude uračunati demontažu, odvoz i odlaganje postojeće - stare stolarije	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **9.917,36 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Ulazna vrata	Ulazna jednokrilna vrata sa fiksnim nadsvjetlom ukupne dimenzije 90x275cm. Vrata trebaju biti izradjena od aluminijumskih profila bez termo-prekida, plastificiranih u bijelu boju (npr.ALUMIL serija M9400: Okvir-stok M9424, krilo vrata M9562) Ispuna vrata je PVC ili ALU ravna panel-ploca debljine najmanje 20mm. Vrata trebaju biti opremljena sa potrebnim brojem šarki za otvaranje oko verikalne ose, trebaju biti opremljena sa standardnom bravom, kvakama i uloskom brave sa tri ključa.Okvir vrata-stok treba biti opremljen sa pervajz lajsnom, ugradnju vrata izvesti na spoljnoj ivici spaletne, pervajz lajsna prekriva tu ivicu, a molerski se obradjuje samo unutrašnja ivica.Smjer otvaranja vrata: Provjeriti na licu mjesta.Vrata napraviti i ugraditi tako da nemaju prag-lajsnu, dihtovanje u donjoj zoni ostvariti pomocu odgovarajuce cetkice. Na mjestima gdje je potrebno ugraditi staklo, planirati ugradnju dvoslojnog termopan stakla 4mm-L-4mm, ili 4mm-L-ornament.	4,00 komada

2	Ulazna vrata	Ulazna jednokrilna vrata dim.90x205cm Vrata trebaju biti izradjena od aluminijumskih profila bez termo-prekida, plastificiranih u bijelu boju (npr.ALUMIL serija M9400: Okvir-stok M9424, krilo vrata M9562) Ispuna vrata je PVC ili ALU ravna panel-ploca debljine najmanje 20mm. Vrata trebaju biti opremljena sa potrebnim brojem šarki za otvaranje oko verikalne ose, trebaju biti opremljena sa standardnom bravom, kvakama i uloskom brave sa tri ključa.Okvir vrata-stok treba biti opremljen sa pervajz lajsnom, ugradnju vrata izvesti na spoljnoj ivici spaletne, pervajz lajsna prekriva tu ivicu, a molerski se obradjuje samo unutrašnja ivica.Smjer otvaranja vrata: Provjeriti na licu mjesta.Vrata napraviti i ugraditi tako da nemaju prag-lajsnu, dihtovanje u donjoj zoni ostvariti pomocu odgovarajuce cetkice.	4,00 komada

3	Ulazna vrata (kotlarnica)	Ulazna jednokrilna vrata dim.80x205cm+fiksni svjetlarnik dim.210x70cm(iz tri djela) Vrata trebaju biti izradjena od aluminijumskih profila bez termo-prekida, plastificiranih u bijelu boju (npr.ALUMIL serija M9400: Okvir-stok M9424, krilo vrata M9562) Ispuna vrata je PVC ili ALU ravna panel-ploca debljine najmanje 20mm. Vrata trebaju biti opremljena sa potrebnim brojem šarki za otvaranje oko verikalne ose, trebaju biti opremljena sa standardnom bravom, kvakama i uloskom brave sa tri ključa.Okvir vrata-stok treba biti opremljen sa pervajz lajsnom, ugradnju vrata izvesti na spoljnoj ivici spaletne, pervajz lajsna prekriva tu ivicu, a molerski se obradjuje samo unutrašnja ivica.Smjer otvaranja vrata: Provjeriti na licu mjesta.Vrata napraviti i ugraditi tako da nemaju prag-lajsnu, dihtovanje u donjoj zoni ostvariti pomocu odgovarajuce cetkice. Na mjestima gdje je potrebno ugraditi staklo, planirati ugradnju dvoslojnog termopan stakla 4mm-L-4mm, ili 4mm-L-ornament.	1,00 komad

4	Ulazna vrata (učionice)	Ulazna jednokrilna vrata dim.100x205cm Vrata trebaju biti izradjena od aluminijumskih profila bez termo-prekida, plastificiranih u bijelu boju (npr.ALUMIL serija M9400: Okvir-stok M9424, krilo vrata M9562) Ispuna vrata je PVC ili ALU ravna panel-ploca debljine najmanje 20mm. Vrata trebaju biti opremljena sa potrebnim brojem šarki za otvaranje oko verikalne ose, trebaju biti opremljena sa standardnom bravom, kvakama i uloskom brave sa tri ključa.Okvir vrata-stok treba biti opremljen sa pervajz lajsnom, ugradnju vrata izvesti na spoljnoj ivici spaletne, pervajz lajsna prekriva tu ivicu, a molerski se obradjuje samo unutrašnja ivica.Smjer otvaranja vrata: Provjeriti na licu mjesta.Vrata napraviti i ugraditi tako da nemaju prag-lajsnu, dihtovanje u donjoj zoni ostvariti pomocu odgovarajuce cetkice. Na mjestima gdje je potrebno ugraditi staklo, planirati ugradnju dvoslojnog termopan stakla 4mm-L-4mm, ili 4mm-L-ornament.	10,00 komada

5	Ulazna vrata (đački toalet)	Ulazna jednokrilna vrata dim.80x205cm Vrata trebaju biti izradjena od aluminijumskih profila bez termo-prekida, plastificiranih u bijelu boju (npr.ALUMIL serija M9400: Okvir-stok M9424, krilo vrata M9562) Ispuna vrata je PVC ili ALU ravna panel-ploca debljine najmanje 20mm. Vrata trebaju biti opremljena sa potrebnim brojem šarki za otvaranje oko verikalne ose, trebaju biti opremljena sa standardnom bravom, kvakama i uloskom brave sa tri ključa.Okvir vrata-stok treba biti opremljen sa pervajz lajsnom, ugradnju vrata izvesti na spoljnoj ivici spaletne, pervajz lajsna prekriva tu ivicu, a molerski se obradjuje samo unutrašnja ivica.Smjer otvaranja vrata: Provjeriti na licu mjesta.Vrata napraviti i ugraditi tako da nemaju prag-lajsnu, dihtovanje u donjoj zoni ostvariti pomocu odgovarajuce cetkice.	2,00 komada

6	Ulazna vrata na kabinama (đački toalet)	Ulazna vrata na kabinama, dim.70x205cm. Vrata trebaju biti izradjena od aluminijumskih profila bez termo-prekida, plastificiranih u bijelu boju (npr.ALUMIL serija M9400: Okvir-stok M9424, krilo vrata M9562) Ispuna vrata je PVC ili ALU ravna panel-ploca debljine najmanje 20mm. Vrata trebaju biti opremljena sa potrebnim brojem šarki za otvaranje oko verikalne ose, trebaju biti opremljena sa standardnom bravom, kvakama i uloskom brave sa tri ključa.Okvir vrata-stok treba biti opremljen sa pervajz lajsnom, ugradnju vrata izvesti na spoljnoj ivici spaletne, pervajz lajsna prekriva tu ivicu, a molerski se obradjuje samo unutrašnja ivica.Smjer otvaranja vrata: Provjeriti na licu mjesta.Vrata napraviti i ugraditi tako da nemaju prag-lajsnu, dihtovanje u donjoj zoni ostvariti pomocu odgovarajuce cetkice. Na kabinama dječjih toaleta krilo vrata uraditi krace od nivoa poda za oko 20cm, radi lakseg održavanja higijene u tim prostorijama.	6,00 komada

7	Ulazna vrata (bife)	Ulazna jednokrilna vrata dim.80x205cm. Vrata trebaju biti izradjena od aluminijumskih profila bez termo-prekida, plastificiranih u bijelu boju (npr.ALUMIL serija M9400: Okvir-stok M9424, krilo vrata M9562) Ispuna vrata je PVC ili ALU ravna panel-ploca debljine najmanje 20mm. Vrata trebaju biti opremljena sa potrebnim brojem šarki za otvaranje oko verikalne ose, trebaju biti opremljena sa standardnom bravom, kvakama i uloskom brave sa tri ključa.Okvir vrata-stok treba biti opremljen sa pervajz lajsnom, ugradnju vrata izvesti na spoljnoj ivici spaletne, pervajz lajsna prekriva tu ivicu, a molerski se obradjuje samo unutrašnja ivica.Smjer otvaranja vrata: Provjeriti na licu mjesta.Vrata napraviti i ugraditi tako da nemaju prag-lajsnu, dihtovanje u donjoj zoni ostvariti pomocu odgovarajuce cetkice.	1,00 komad