

PREGLED POSTUPKA #23353

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JZU OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE
PIB	02014670
E-mail	opsbpr@t-com.me
Telefon	050/486-286
Internet adresa	www.bpbolnica.me
Fax	050/486-286
Adresa	Medanovići bb
Grad	Bijelo Polje
Poštanski broj	84000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka i montaža vrata i prozora
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Verda Kasumovic
Kontakt	068/877-225
Datum objave	11.08.2022. 14:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka i montaža vrata i prozora	11.08.2022 14:00	15.08.2022 12:00	15.08.2022 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava: Izjava obrazac 2 kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke.	Drugi uslovi
2. 60 dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude
3. Rok plaćanja 60 dana od dana uredno ispostavljene fakture.	Rok plaćanja
4. Virmanski	Način plaćanja
5. JZU Opšta bolnica Bijelo Polje	Mjesto izvršenja ugovora
6. Montaža vrata	Drugi uslovi
7. Montaža prozora	Drugi uslovi
8. Aluminijska roletna - termo kutija	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **11.415,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Nabavka materijala, izrada fasadne bravarije - stolarije od Al. profila.	Sistem profila je od hladni profil u seriji Alumila 9400 profila u skladu sa Ral standardom kvaliteta. Zastakljivanje se vrši u termoizolacionim paketom stakla i to 4x16x4 flote, kao i PVC panelom u donjem dijelu. Predvidjeti minimalno dvije zaptivane gume pa obimu i ramu. Stolariju je neophodno obezbjeiti u kvalitetan okov u rangu sa " Stublina, Fapin ". Demontaža postojećih je ušla u cijenu. Prije početka izrade ponudjač je dužan da uzme mjere sa lica mjesta.	4,00 2.94m2
2	Nabavka materijala, izrada fasadne bravarije - stolarije od Al. profila.	Sistem profila je od hladni profil u seriji Alumila 9400 profila u skladu sa Ral standardom kvaliteta. Zastakljivanje se vrši u termoizolacionim paketom stakla i to 4x16x4 flote, kao i PVC panelom u donjem dijelu. Predvidjeti minimalno dvije zaptivane gume pa obimu i ramu. Stolariju je neophodno obezbjeiti u kvalitetan okov u rangu sa " Stublina, Fapin ". Demontaža postojećih je ušla u cijenu. Prije početka izrade ponudjač je dužan da uzme mjere sa lica mjesta.	9,00 3.33m2

3	Nabavka materijala, izrada fasadne bravarije - stolarije od PVC profila.	Sistem profila je od višekomornih profila 80mm u skladu sa Ral standardom kvaliteta. Maksimalna vrijednost toplotne provodljivosti profila, obavezno da bude $U_f < 1.3 \text{ W/M}^2\text{K}$. Ojačanje u profilu mora da bude 1.5mm. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim paketom stakla i to 4x16x4 flote. Predvidjeti minimalno dvije zaptivane gume po obimu i ramu. Svi prozori su opremljeni al.solbankama, al.roletnama i Rolo komarnikom. Stolariju je neophodno obezbjediti u kvalitetan okov u rangu sa ' Agb, sigurnijim'. Demontaža postijećih je ušla u cijenu. Prije početka izrade ponudjač je dužan da uzme mjere sa lica mjesta.	14,00 2.27m2
---	--	--	--------------