

PREGLED POSTUPKA #23295

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JU OSNOVNA ŠKOLA NJEGOŠ KOTOR
PIB	02012995
E-mail	javnenabavkeko@gmail.com
Telefon	032/325-105
Internet adresa	skolanjegos.edu.me
Fax	032/325-105
Adresa	Benovo bb
Grad	Kotor
Poštanski broj	85330

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izolaterski i limarski radovi na dijelu ravnog krova matične škole
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Bojan Konjević
Kontakt	067/507-800
Datum objave	19.08.2022. 15:00

Napomena	Shodno članu 9 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 061/20 od 24. 06. 2020, 065/20 od 03. 07. 2020, 071/20 od 16. 07. 2020, 074/20 od 23. 07. 2020, 102/20 od 16. 10. 2020, 051/21 od 20. 05. 2021), ponuđač čija je ponuda izabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda, treba da dostavi dokaze kojima se dokazuju uslovi za učestvovanje u postupku, a koji su utvrđeni zahjevom, ako iste nije dostavio u ponudi. Prije ugradnje materijala - hidroizolacije prvorangirani ponuđač je u obavezi da dostavi Ateste za predmetni materijal kako bi se nedvosmisleno utvrdilo da kvalitet materijala odgovara traženom predmetnim Pozivom. Zainteresovani ponuđači mogu obići lokaciju na kojoj je planirano izvođenje radova uz predhodnu najavu na broj: 069/798-040.
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Izolaterski i limarski radovi na dijelu ravnog krova matične škole	19.08.2022 15:00	29.08.2022 12:00	29.08.2022 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2022	JU OSNOVNA ŠKOLA NJEGOŠ KOTOR Izolaterski i limarski radovi na dijelu ravnog krova matične škole 45261410 - Radovi na izolaciji krova	39.400,00 EUR	8.247,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, dok je prvorangirani ponuđač u obavezi da dostavi uvjerenje ili potvrdu nadležnog organa, izdato nakon datuma objave predmetnog postupka, na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, dok je prvorangirani ponuđač u obavezi da dostavi uvjerenje ili potvrdu organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, koje mora obuhvatati izmirenje navedenih obaveza zaključno sa pretposlednjim mjesecom - ako je otvaranje ponuda do 15. u mjesecu, odnosno mora obuhvatati izmirenje navedenih obaveza zaključno sa poslednjim mjesecom prije mjeseca otvaranja ponuda - ako je otvaranje ponuda nakon 15. u mjesecu.	Obavezni uslovi
U postupku nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, dok je prvorangirani ponuđač u obavezi da dostavi dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Obavezni uslovi

Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2 koji je propisan Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavih nabavki („Službeni list CG“, broj 61/20, 65/20, 71/20, 74/20, 102/20, 51/21).	Obavezni uslovi
Virmanski	Način plaćanja
U roku od 30 dana po ispostavljenoj fakturi.	Rok plaćanja
JU Osnovna škola „Njegoš“, Benovo bb, Kotor 85330.	Mjesto izvršenja ugovora
Ponuđač je dužan da dostavi Izjavu da će svi izolaterski radovi biti izvedeni stručno i kvalitetno u svemu prema tehničkim uslovima, detaljima, važećim tehničkim propisima i standardima. Da će prije početka izvođenja izolaterskih radova izvršiti provjeru ispravnosti već izvedenih građevinskih radova koji bi mogli uticati na kvalitet izolacije. Da će svi materijali koji se upotrebljavaju za izradu hidroizolacije biti kvalitetni i moraju zadovoljiti tražene uslove propisane standardima. Za njih moraju postojati atesti kao i dodatna objašnjenja. Da će prije nanošenja izolacija, površine koje se izoluju biti brižljivo poravnate, očišćene i potpuno suve. Da će kod hidroizolacije, svi premazi (hladni ili vrući) biti izvedeni sa potpunim prekrivanjem površina bez mjehurića izvedeni prema standardima, uputstvu proizvođača, dobro spojeni, bilo da se spajanje vrši ljepljenjem ili varenjem. Kao i da će se prilikom izrade hidroizolacije, efikasno izolovati svi prodori kroz zidove, podove i obraditi oko slivnika i odvodnih lula i da se uspostave vodonepropusne veze sa drugim materijalima i drugim izvedenim građevinskim elementima sa kojima hidroizolacija dolazi u kontakt, pored zidova i drugih vertikalnih površina, hidroizolaciju uzdići min. 30 cm po visini zida mjereno od osnove.	Drugi uslovi

Ponuđač je dužan da dostavi Izjavu da će svi limarski radovi biti precizno i stručno izvedeni, a u svemu prema tehničkim uslovima za izvođenje limarskih radova i prema tehničkom opisu, kao i da će materijal biti kvalitetan i da će ispunjavati sve uslove propisane standardima za ovu vrstu radova. Podloga za lim mora biti propisno i kvalitetno izrađena, tako da lim naliježe cijelom svojom površinom bez gibanja. Da će lim biti izrađen ravno i bez talasa. Kao i da se svi pomoćni radovi i prenos svog potrebnog materijala do mjesta ugrađivanja neće posebno plaćati, jer su obuhvaćeni cijenom po jedinici mjere. Da će se svi dijelovi limarije skrojiti u radionici i djelimično sklopiti u veće dijelove koji se zatim na gradilištu montiraju međusobno povezuju u jednu cjelinu. I da će sve sastavke izraditi stručno i solidno sa duplim falcom i zakivanjem. Povezivanje pojedinih dijelova izvršiti tako da se limu da mogućnost dilatiranja. Da će svi metalni dijelovi koji su u neposrednom dodiru sa limom biti pocinkovani. Kod podloge od betona ili maltera, ispod lima postaviti sloj hidroizolacione trake. Svi profili, okapnice i ostalo moraju biti u svemu prema opisima pojedinih pozicija.	Drugi uslovi
Kako bi odgovorio zahtijevima kriterijuma garantni period ponuđač je dužan da u okviru ponude dostavi potpisanu i ovjerenu „IZJAVU“ od strane odgovorne osobe ponuđača u kojoj je upisana dužina trajanja garancije iskazana u godinama. Garancija se odnosi na „prokišnjavanje“ tj. ukoliko dođe do prokišnjavanja, vlaženja na mjestima gdje je izvedena hidroizolacija, ponuđač je dužan da o svom trošku sanira hidroizolaciju, kako bi se otklonilo prokišnjavanje, vlaženje.	Drugi uslovi
Rok izvođenja radova je maksimum 30 kalendarskih dana.	Rok izvršenja ugovora

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **39.400,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Hidroizolacija ravnog neprohodnog krova	Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge, podići je uz ogradni zid - atiku neprohodnog krova. Hladni premaz bitulita nanjeti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrijavanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske površine koja se ljepi i sljepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zaljepiti cijelom površinom, sa preklopima 10-15 cm. Posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Vare se dva sloja hidroizolacionih traka. Hidroizolaciju izvesti od sljedećih slojeva: - hladan premaz bitulitom - hidrizolaciona traka na bazi bitumena, sa uloškom od nepoderivog poliesterskog filca 250 g/m², obostrano obloženog slojevima elastomernog bitumena, gornja strana je posuta finim pijeskom, a donja je obložena lako sagorivom folijom za brzo zavarivanje, d=4mm, varena, preklopi 10 cm. - hidroizolaciona traka sa elastomernim bitumenom, sa uloškom od poliesterskog filca 250 g/m², obostrano obložena slojevima elastomernog bitumena i odozgo kaširana zaštitnim posipom od škrilja, a odozdo folijom za brzo zavarivanje, d=5mm, varena, preklopi 10 cm. U površinu je obračunato vertikalno dizanje uz atiku i zidove min. 30cm od osnove. Obračun po m² izvedene izolacije.	982,17 metar kvadratni
2	Limarski radovi	Demontaža vertikalnih pocinčanih oluka sa odlaganjem u krugu objekta i montaža istih oluka. Dimenzije oluka 12 x 10 cm, dužine l = 3,30 m. Obračunava se po komadu komplet izvedene pozicije.	4,00 komad

3	Limarski radovi	Demontaža horizontalnog limenog opšiva ispod krovnog rebrastog lima sa odlaganjem u krugu objekta i montaža istog. Razvijena širina lima 25 cm. Obračunava se po dužnom metru komplet izvedene pozicije.	28,52 metar dužni
4	Limarski radovi	Demontaža horizontalnog pocinčanog limenog opšiva između krova i zida, razvijena širina lima 33 cm. Odvoz demontiranog lima na deponiju. Obračunava se po dužnom metru komplet izvedene pozicije.	220,27 metar dužni
5	Limarski radovi	Opšivanje horizontalnog oluka plastificiranim pocinčanim limom, razvijene širine 75 cm, debljine 0,75 mm. Obračunava se po dužnom metru komplet izvedene pozicije.	28,52 metar dužni
6	Limarski radovi	Opšivanje horizontalne krovne atike sa plastificiranim pocinčanim limom, razvijene širine 33 cm, debljine 0,75 mm. Obračunava se po dužnom metru komplet izvedene pozicije.	220,27 metar dužni
7	Limarski radovi	Izrada i montaža horizontalnih odvodnih lula od plastificiranog pocinčanog lima, dimenzije 12 x 10 x 40 cm. Obračunava se po komadu komplet izvedene pozicije.	8,00 komad
8	Limarski radovi	Izrada i montaža vertikalnih odvodnih slivnika od plastificiranog pocinčanog lima, dimenzije 12 x 10 x 30 cm. Obračunava se po komadu komplet izvedene pozicije.	14,00 komad
9	Limarski radovi	Izrada i montaža vertikalnih ventilacionih kapa od plastificiranog pocinčanog lima, dimenzije Ø 100 mm, visine 40 cm. Obračunava se po komadu komplet izvedene pozicije.	8,00 komad
10	Limarski radovi	Demontaža horizontalnog pocinčanog limenog opšiva između krova i zida, razvijena širina lima 33 cm. Odvoz demontiranog lima na deponiju. Obračunava se po dužnom metru komplet izvedene pozicije.	63,62 dužni metar

11	Limarski radovi	Opšivanje između krova i zida, horizontalno, sa plastificiranim pocinčanim limom, razvijene širine 33 cm, debljine 0,75 mm. Obračunava se po dužnom metru komplet izvedene pozicije.	63,62 metar dužni
----	-----------------	--	-------------------