# Izmjena postupka

**OSNOVNI PODACI**

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka i ugradnja sistema za ozvučenje, sistema protiv provale i dojava požara i optika za potrebe JU Narodne biblioteke "Radosav Ljumović"

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

**PODACI O NARUČIOCU**

Naziv:

GLAVNI GRAD PODGORICA

PIB:

02019710

**Uslovi prije izmjena**

| Opis | Tip uslova |
|---|---|
| Izjava-Obrazac 2 | Drugi uslovi |
| Mjesto izvršenja ugovora:  Podgorica – na lokaciji JU Narodne biblioteke "Radosav Ljumović" | Mjesto izvršenja ugovora |
| Rok izvršenja ugovora: 5 dana od dana zaključivanja Ugovora. | Rok izvršenja ugovora |
| Garantni rok: minimum 24 mjeseci. | Garantni rok |
| Način plaćanja:  na žiro-račun ponuđača. | Način plaćanja |
| Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu, nakon potpisivanja Zapisnika o primopredaji. | Rok plaćanja |
| Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu, shodno članu 91 Zakona o javnim nabavkama ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti, a saglasno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti („Sl.list CG", br. 53/11 i 33/14) kojim je propisano da se ekvivalentnost proizvoda (istovjetnost tehničkih zahtjeva za proizvode) dokazuje ispravama o usaglašenosti. Ponudači su dužni dostaviti dokaz - ispravu o usaglašenosti, odnosno deklaraciju proizvođača o usaglašenosti." | Drugi uslovi |
| Napomena: Navedene tehničke karakteristike su minimalne a ponuđači mogu ponuditi proizvode koje posjeduju iste ili bolje tehničke karakteristike. | Drugi uslovi |

### Uslovi nakon izmjena

| Opis | Tip uslova |
|---|---|
| Izjava-Obrazac 2 | Drugi uslovi |
| Mjesto izvršenja ugovora:  Podgorica – na lokaciji JU Narodne biblioteke "Radosav Ljumović" | Mjesto izvršenja ugovora |
| Rok izvršenja ugovora: 5 dana od dana zaključivanja Ugovora. | Rok izvršenja ugovora |
| Garantni rok: minimum 24 mjeseci. | Garantni rok |
| Način plaćanja:  na žiro-račun ponuđača. | Način plaćanja |
| Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu, nakon potpisivanja Zapisnika o primopredaji. | Rok plaćanja |
| Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu, shodno članu 91 Zakona o javnim nabavkama ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti, a saglasno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti („Sl.list CG", br. 53/11 i 33/14) kojim je propisano da se ekvivalentnost proizvoda (istovjetnost tehničkih zahtjeva za proizvode) dokazuje ispravama o usaglašenosti. Ponudači su dužni dostaviti dokaz - ispravu o usaglašenosti, odnosno deklaraciju proizvođača o usaglašenosti." | Drugi uslovi |
| Napomena: Navedene tehničke karakteristike su minimalne a ponuđači mogu ponuditi proizvode koje posjeduju iste ili bolje tehničke karakteristike. | Drugi uslovi |

### Kriterijumi prije izmjena

| Opis | Očekivani odgovor ponuđača | Metod bodovanja |
|---|---|---|
| Cijena | - | - |

**Kriterijumi nakon izmjena**

| Opis | Očekivani odgovor ponuđača | Metod bodovanja |
|---|---|---|
| Cijena | - | - |

**Tehnička specifikacija prije izmjena**

| Procijenjena vrijednost bez PDV | Redni broj predmeta nabavke | Opis predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke | Količina | Jedinica mjere |
|---|---|---|---|---|---|
| 1652.89 | 1 | PATCH UTP Cat.6 – 2 m | PATCH UTP Cat.6 – 2 m | 1.00 | kom |
| | 2 | Rack PDx6 1U | Rack mount napojna letva | 1.00 | kom |
| | 3 | HAC-HDW1200TLMQ-0280B ili ekvivalent | Analogna Dome kamera 2 Mpx | 2.00 | kom |
| | 4 | XVR5104HS-I3 ili ekvivalent | Digitalni 4 kanalni snimač | 1.00 | kom |
| | 5 | Konektor PMC | DC konektor 2,1 mm-muški | 10.00 | kom |
| | 6 | PFM32OD-EN ili ekvivalent | 2000mA-ispravljač 220Vac/12vdc-čoper | 1.00 | kom |
| | 7 | Konektor BNC-SPRING-2 ili ekvivalent | BNC Spring konektor s šrafom | 10.00 | kom |
| | 8 | Adapter 12Vdc/4A | Adapter 12Vdc/4A | 1.00 | kom |
| | 9 | FTP C6A UC500AS23-LSZH ili ekvivalent | FTP kabl kat. 6A | 35.00 | kom |
| | 10 | PFA130-E ili ekvivalent | Dahua junction box | 1.00 | kom |
| | 11 | PFA13A-E ili ekvivalent | Dahua junction box | 1.00 | kom |
| | 12 | Split kabal 1-4 | Split kabal 1 DC ulaz/4 DC izlaza za napajanje kamera | 1.00 | kom |
| | 13 | PFA13G ili ekvivalent | Dahua junction box | 2.00 | kom |
| | 14 | HAC-HDW12OOTP-Z ili ekvivalent | Analogna Dome kamera 2 Mpx | 1.00 | kom |
| | 15 | Kabal RG59+2XO, 75mm-200m | Kombinovani kabal RG59+2X0,75mm-200m, crna boja | 35.00 | kom |
| | 16 | HAC-HDBW12OOEP-0280B ili ekvivalent | Analogna Dome kamera 2 Mpx | 1.00 | kom |
| | 17 | ST1000VX008 ili ekvivalent | Segate HDD 1TB | 1.00 | kom |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1652.89 | 18 | FON FS-300RGUB<br>Pojačalo ili ekvivalent | FONESTAR USB/SD/MP3/FM/BT player mixer Player mixer. Mixer with mic.and aux input. Plays music from smartphones, tablets and other bluetooth devices. USB/SD/MP3 player/recorder. FM radio, bass, treble and balance control. Player remote control. | 1.00 | kom |
| | 19 | Zvučnici  FON GAT-601 ili ekvivalent | Plafonski zvučnik snage 6W, dvostruka membrana prečnika 6”, Frekventni opseg 140-20,000Hz, Impedansa na 100V iliniji: 1.660ohma (6W), 3.330 ohma (3W); Osjetljivost 93db+-3db at 1W/1 m; Dimenzije: prečnik 188mmx80 mm dubina; Prečnik otvora u plafonu | 2.00 | kom |
| | 20 | AJAX Hub BL ili ekvivalent | Centralna jedinica (HUB) bežičnog protivprovalnog sistema sa integrisanim LAN i GSM/GPRS komunikatorom, omogućeno dodavanje i rad do 100 bežićnih uređaja, max 50 korisnika. Ugrađena back-up baterija. Crne boje | 1.00 | kom |
| | 21 | AJAX MotionProtect WH ili ekvivalent | Bežični PIR detektor pokreta dometa 12m@85°, neosjetljiv na kućne ljubimce do 20 kg i visine do 50 cm. Bijele boje | 1.00 | kom |
| | 22 | AJAX Keypad BL ili ekvivalent | Bežična touchsense tipkovnica, omogućeno uključivanje sustava, djelimično uključenje sustava, isključenje sustava i panik dojava. LED signalizacija. Crne boje | 1.00 | kom |
| | 23 | AJAX FireProtect BL ili ekvivalent | Bežični detektor dima, fiksne temperature i naglog povećanja temperature sa ugrađenom piezzo sirenom 85db@1m. Crne boje | 1.00 | kom |
| | 24 | AJAX HomeSiren BL ili ekvivalent | Bežična unutarnja sirena podesive glasnoće od 81 do 105 db@1m sa LED signalizacijom. Crne boje | 1.00 | kom |

**Tehnička specifikacija nakon izmjena**

| Procijenjena vrijednost bez PDV | Redni broj predmeta nabavke | Opis predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke | Količina | Jedinica mjere |
|---|---|---|---|---|---|
| 1652.89 | 1 | PATCH UTP Cat.6 – 2 m | PATCH UTP Cat.6 – 2 m | 1.00 | kom |
| | 2 | Rack PDx6 1U | Rack mount napojna letva | 1.00 | kom |
| | 3 | HAC-HDW1200TLMQ-0280B ili ekvivalent | Analogna Dome kamera 2 Mpx | 2.00 | kom |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1652.89 | 4 | XVR5104HS-I3 ili ekvivalent | Digitalni 4 kanalni snimač | 1.00 | kom |
| | 5 | Konektor PMC | DC konektor 2,1 mm-muški | 10.00 | kom |
| | 6 | PFM32OD-EN ili ekvivalent | 2000mA-ispravljač 220Vac/12vdc-čoper | 1.00 | kom |
| | 7 | Konektor BNC-SPRING-2 ili ekvivalent | BNC Spring konektor s šrafom | 10.00 | kom |
| | 8 | Adapter 12Vdc/4A | Adapter 12Vdc/4A | 1.00 | kom |
| | 9 | FTP C6A UC500AS23-LSZH ili ekvivalent | FTP kabl kat. 6A | 35.00 | m |
| | 10 | PFA130-E ili ekvivalent | Dahua junction box | 1.00 | kom |
| | 11 | PFA13A-E ili ekvivalent | Dahua junction box | 1.00 | kom |
| | 12 | Split kabal 1-4 | Split kabal 1 DC ulaz/4 DC izlaza za napajanje kamera | 1.00 | kom |
| | 13 | PFA13G ili ekvivalent | Dahua junction box | 2.00 | kom |
| | 14 | HAC-HDW12OOTP-Z ili ekvivalent | Analogna Dome kamera 2 Mpx | 1.00 | kom |
| | 15 | Kabal RG59+2XO, 75mm-200m | Kombinovani kabal RG59+2X0,75mm-200m, crna boja | 35.00 | m |
| | 16 | HAC-HDBW12OOEP-0280B ili ekvivalent | Analogna Dome kamera 2 Mpx | 1.00 | kom |
| | 17 | ST1000VX008 ili ekvivalent | Segate HDD 1TB | 1.00 | kom |
| | 18 | FON FS-300RGUB<br>Pojačalo ili ekvivalent | FONESTAR USB/SD/MP3/FM/BT player mixer Player mixer. Mixer with mic.and aux input. Plays music from smartphones, tablets and other bluetooth devices. USB/SD/MP3 player/recorder. FM radio, bass, treble and balance control. Player remote control. | 1.00 | kom |
| | 19 | Zvučnici  FON GAT-601 ili ekvivalent | Plafonski zvučnik snage 6W, dvostruka membrana prečnika 6”, Frekventni opseg 140-20,000Hz, Impedansa na 100V iliniji: 1.660ohma (6W), 3.330 ohma (3W); Osjetljivost 93db+-3db at 1W/1 m; Dimenzije: prečnik 188mmx80 mm dubina; Prečnik otvora u plafonu | 2.00 | kom |
| | 20 | AJAX Hub BL ili ekvivalent | Centralna jedinica (HUB) bežičnog protivprovalnog sistema sa integrisanim LAN i GSM/GPRS komunikatorom, omogućeno dodavanje i rad do 100 bežićnih uređaja, max 50 korisnika. Ugrađena back-up baterija. Crne boje | 1.00 | kom |
| | 21 | AJAX MotionProtect WH ili ekvivalent | Bežični PIR detektor pokreta dometa 12m@85°, neosjetljiv na kućne ljubimce do 20 kg i visine do 50 cm. Bijele boje | 1.00 | kom |
| | 22 | AJAX Keypad BL ili ekvivalent | Bežična touchsense tipkovnica, omogućeno uključivanje sustava, djelimično uključenje sustava, isključenje sustava i panik dojava. LED signalizacija. Crne boje | 1.00 | kom |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1652.89 | 23 | AJAX FireProtect BL ili ekvivalent | Bežični detektor dima, fiksne temperature i naglog povećanja temperature sa ugrađenom piezzo sirenom 85db@1m. Crne boje | 1.00 | kom |
| | 24 | AJAX HomeSiren BL ili ekvivalent | Bežična unutarnja sirena podesive glasnoće od 81 do 105 db@1m sa LED signalizacijom. Crne boje | 1.00 | kom |