

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka i ugradnja sistema za ozvučenje, sistema protiv provala i dojava požara i optika za potrebe JU Narodne biblioteke "Radosav Ljumović"

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

GLAVNI GRAD PODGORICA

PIB:

02019710

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Izjava-Obrazac 2	Drugi uslovi
Mjesto izvršenja ugovora: Podgorica – na lokaciji JU Narodne biblioteke "Radosav Ljumović"	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja ugovora: 5 dana od dana zaključivanja Ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Garantni rok: minimum 24 mjeseci.	Garantni rok
Način plaćanja: na žiro-račun ponuđača.	Način plaćanja
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu, nakon potpisivanja Zapisnika o primopredaji.	Rok plaćanja
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu, shodno članu 91 Zakona o javnim nabavkama ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti, a saglasno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti („Sl.list CG“, br. 53/11 i 33/14) kojim je propisano da se ekvivalentnost proizvoda (istovjetnost tehničkih zahtjeva za proizvode) dokazuje ispravama o usaglašenosti. Ponuđači su dužni dostaviti dokaz - ispravu o usaglašenosti, odnosno deklaraciju proizvođača o usaglašenosti."	Drugi uslovi
Napomena: Navedene tehničke karakteristike su minimalne a ponuđači mogu ponuditi proizvode koje posjeduju iste ili bolje tehničke karakteristike.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Izjava-Obrazac 2	Drugi uslovi
Mjesto izvršenja ugovora: Podgorica – na lokaciji JU Narodne biblioteke "Radosav Ljumović"	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja ugovora: 5 dana od dana zaključivanja Ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Garantni rok: minimum 24 mjeseci.	Garantni rok
Način plaćanja: na žiro-račun ponuđača.	Način plaćanja
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu, nakon potpisivanja Zapisnika o primopredaji.	Rok plaćanja
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu, shodno članu 91 Zakona o javnim nabavkama ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti, a saglasno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti („Sl.list CG”, br. 53/11 i 33/14) kojim je propisano da se ekvivalentnost proizvoda (istovjetnost tehničkih zahtjeva za proizvode) dokazuje ispravama o usaglašenosti. Ponuđači su dužni dostaviti dokaz - ispravu o usaglašenosti, odnosno deklaraciju proizvođača o usaglašenosti."	Drugi uslovi
Napomena: Navedene tehničke karakteristike su minimalne a ponuđači mogu ponuditi proizvode koje posjeduju iste ili bolje tehničke karakteristike.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1652.89	1	PATCH UTP Cat.6 – 2 m	PATCH UTP Cat.6 – 2 m	1.00	kom
	2	Rack PDx6 1U	Rack mount napojna letva	1.00	kom
	3	HAC-HDW1200TLMQ-0280B ili ekvivalent	Analogna Dome kamera 2 Mpx	2.00	kom
	4	XVR5104HS-I3 ili ekvivalent	Digitalni 4 kanalni snimač	1.00	kom
	5	Konektor PMC	DC konektor 2,1 mm-muški	10.00	kom
	6	PFM32OD-EN ili ekvivalent	2000mA-ispravljač 220Vac/12vdc-čoper	1.00	kom
	7	Konektor BNC-SPRING-2 ili ekvivalent	BNC Spring konektor s šraфом	10.00	kom
	8	Adapter 12Vdc/4A	Adapter 12Vdc/4A	1.00	kom
	9	FTP C6A UC500AS23-LSZH ili ekvivalent	FTP kabl kat. 6A	35.00	m
	10	PFA130-E ili ekvivalent	Dahua junction box	1.00	kom
	11	PFA13A-E ili ekvivalent	Dahua junction box	1.00	kom
	12	Split kabal 1-4	Split kabal 1 DC ulaz/4 DC izlaza za napajanje kamera	1.00	kom
	13	PFA13G ili ekvivalent	Dahua junction box	2.00	kom
	14	HAC-HDW12OOTP-Z ili ekvivalent	Analogna Dome kamera 2 Mpx	1.00	kom
	15	Kabal RG59+2XO, 75mm-200m	Kombinovani kabal RG59+2XO,75mm-200m, crna boja	35.00	m
	16	HAC-HDBW12OOEP-0280B ili ekvivalent	Analogna Dome kamera 2 Mpx	1.00	kom
	17	ST1000VX008 ili ekvivalent	Segate HDD 1TB	1.00	kom

1652.89	18	FON FS-300RGUB Pojačalo ili ekvivalent	FONESTAR USB/SD/MP3/FM/BT player mixer Player mixer. Mixer with mic.and aux input. Plays music from smartphones, tablets and other bluetooth devices. USB/SD/MP3 player/recorder. FM radio, bass, treble and balance control. Player remote control.	1.00	kom
	19	Zvučnici FON GAT-601 ili ekvivalent	Plafonski zvučnik snage 6W, dvostruka membrana prečnika 6", Frekventni opseg 140-20,000Hz, Impedansa na 100V iliniji: 1.660ohma (6W), 3.330 ohma (3W); Osjetljivost 93db+-3db at 1W/1 m; Dimenzije: prečnik 188mmx80 mm dubina; Prečnik otvora u plafonu	2.00	kom
	20	AJAX Hub BL ili ekvivalent	Centralna jedinica (HUB) bežičnog protivprovalnog sistema sa integrisanim LAN i GSM/GPRS komunikatorom, omogućeno dodavanje i rad do 100 bežičnih uređaja, max 50 korisnika. Ugrađena back-up baterija. Crne boje	1.00	kom
	21	AJAX MotionProtect WH ili ekvivalent	Bežični PIR detektor pokreta dometa 12m@85°, neosjetljiv na kućne ljubimce do 20 kg i visine do 50 cm. Bijele boje	1.00	kom
	22	AJAX Keypad BL ili ekvivalent	Bežična touchsense tipkovnica, omogućeno uključivanje sustava, djelimično uključenje sustava, isključenje sustava i panik dojava. LED signalizacija. Crne boje	1.00	kom
	23	AJAX FireProtect BL ili ekvivalent	Bežični detektor dima, fiksne temperature i naglog povećanja temperature sa ugrađenom piezzo sirenom 85db@1m. Crne boje	1.00	kom
	24	AJAX HomeSiren BL ili ekvivalent	Bežična unutarnja sirena podesive glasnoće od 81 do 105 db@1m sa LED signalizacijom. Crne boje	1.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1652.89	1	PATCH UTP Cat.6 – 2 m	PATCH UTP Cat.6 – 2 m	1.00	kom
	2	Rack PDx6 1U	Rack mount napojna letva	1.00	kom
	3	HAC-HDW1200TLMQ-0280B ili ekvivalent	Analogna Dome kamera 2 Mpx	2.00	kom

1652.89	4	XVR5104HS-I3 ili ekvivalent	Digitalni 4 kanalni snimač	1.00	kom
	5	Konektor PMC	DC konektor 2,1 mm-muški	10.00	kom
	6	PFM32OD-EN ili ekvivalent	2000mA-ispravljač 220Vac/12vdc-čoper	1.00	kom
	7	Konektor BNC-SPRING-2 ili ekvivalent	BNC Spring konektor s šrafom	10.00	kom
	8	Adapter 12Vdc/4A	Adapter 12Vdc/4A	1.00	kom
	9	FTP C6A UC500AS23-LSZH ili ekvivalent	FTP kabl kat. 6A	35.00	m
	10	PFA130-E ili ekvivalent	Dahua junction box	1.00	kom
	11	PFA13A-E ili ekvivalent	Dahua junction box	1.00	kom
	12	Split kabal 1-4	Split kabal 1 DC ulaz/4 DC izlaza za napajanje kamera	1.00	kom
	13	PFA13G ili ekvivalent	Dahua junction box	2.00	kom
	14	HAC-HDW12OOTP-Z ili ekvivalent	Analogna Dome kamera 2 Mpx	1.00	kom
	15	Kabal RG59+2XO, 75mm-200m	Kombinovani kabal RG59+2X0,75mm-200m, crna boja	35.00	m
	16	HAC-HDBW12OOEP-0280B ili ekvivalent	Analogna Dome kamera 2 Mpx	1.00	kom
	17	ST1000VX008 ili ekvivalent	Segate HDD 1TB	1.00	kom
	18	FON FS-300RGUB Pojačalo ili ekvivalent	FONESTAR USB/SD/MP3/FM/BT player mixer Player mixer. Mixer with mic.and aux input. Plays music from smartphones, tablets and other bluetooth devices. USB/SD/MP3 player/recorder. FM radio, bass, treble and balance control. Player remote control.	1.00	kom
	19	Zvučnici FON GAT-601 ili ekvivalent	Plafonski zvučnik snage 6W, dvostruka membrana prečnika 6", Frekventni opseg 140-20,000Hz, Impedansa na 100V iliniji: 1.660ohma (6W), 3.330 ohma (3W); Osjetljivost 93db+-3db at 1W/1 m; Dimenzije: prečnik 188mmx80 mm dubina; Prečnik otvora u plafonu	2.00	kom
	20	AJAX Hub BL ili ekvivalent	Centralna jedinica (HUB) bežičnog protivprovalnog sistema sa integrisanim LAN i GSM/GPRS komunikatorom, omogućeno dodavanje i rad do 100 bežičnih uređaja, max 50 korisnika. Ugrađena back-up baterija. Crne boje	1.00	kom
	21	AJAX MotionProtect WH ili ekvivalent	Bežični PIR detektor pokreta dometa 12m@85°, neosjetljiv na kućne ljubimce do 20 kg i visine do 50 cm. Bijele boje	1.00	kom
	22	AJAX Keypad BL ili ekvivalent	Bežična touchsense tipkovnica, omogućeno uključivanje sustava, djelimično uključenje sustava, isključenje sustava i panik dojava. LED signalizacija. Crne boje	1.00	kom

1652.89	23	AJAX FireProtect BL ili ekvivalent	Bežični detektor dima, fiksne temperature i naglog povećanja temperature sa ugrađenom piezzo sirenom 85db@1m. Crne boje	1.00	kom
	24	AJAX HomeSiren BL ili ekvivalent	Bežična unutarnja sirena podesive glasnoće od 81 do 105 db@1m sa LED signalizacijom. Crne boje	1.00	kom
	25	Isporuka I ugradnja Optičkog kabla singl mode	minimum 4 vlakna sa pdgovarajućim priborom i neophodnim potrošnim materijalom (dužina trase je 40 metara). Optički kabal uredno položiti u PVC kanalici dimenzije 16x25	1.00	kom