

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka opreme za Teretanu

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

OPŠTINA ANDRIJEVICA

PIB:

02076934

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Rok važenja ponude 60 dana	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je 20 dana od dana obostranog potpisivanja.	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 15 dana od dana ispostavljanja fakture od strane Ponuđača	Rok plaćanja
Način plaćanja je Virmanski	Način plaćanja
Mjesto izvršenja je prostor u zgradi Pošte Andrijevice na drugom spratu	Mjesto izvršenja ugovora
Garantni rok za opremu je godinu dana od dana isporuke	Garantni rok
Izjava ponuđača - obrazac 2	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Rok važenja ponude 60 dana	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je 20 dana od dana obostranog potpisivanja.	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 15 dana od dana ispostavljanja fakture od strane Ponuđača	Rok plaćanja
Način plaćanja je Virmanski	Način plaćanja
Mjesto izvršenja je prostor u zgradi Pošte Andrijevice na drugom spratu	Mjesto izvršenja ugovora
Garantni rok za opremu je godinu dana od dana isporuke	Garantni rok
Izjava ponuđača - obrazac 2	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
12600.00	1	Bučice sa stalkom	Ukupno težina bučica set je 275 KG Hex bučice imaju dve glave od livenog gvožđa, svaka sa šest strana. Drška i glave od livenog gvožđa su zavarene zajedno u jedan komad. bučice imaju šest strana, ne kotrljaju se i zbog toga su bezbednije od okruglih ručnih tegova. I svaka bučica treba imati svoje mjesto na stalku. Nosač bučica ima dve police sa po pet mesta za bučice, koje trebaju biti poređane po težini. Stalak visokog kvaliteta jakih i stabilnih Plastificiran i namenjen profesionalnoj upotrebi. Dimenzije stalka: 260 X 87 X 76 CM Broj mesta za bučice: 20	1.00	komad

12600.00	2	Traka za trčanje	Motor: 5 HP Peak AC motor i 1000 lbs (453 kg) potisni nagibni motor Raspon brzine: 0,8 - 20 km/h (0,5 - 12,4 mph) s kontrolama brzine na poprečnoj šipki Nagib: 0 - 15%, upravljano računalom s kontrolama nagiba na poprečnoj šipki Područje za trčanje: 60" x 22" (152 x 56 cm) Visina podizanja: 8,5" (21,5 cm) Amortizacija: Paluba inteligentnog ovjesa koja apsorbira udarce Zaslon konzole: E3 View monitor visoke razlučivosti koji nudi tri načina gledanja (podaci o vježbanju, TV ili video) na 15,6" ugrađenom zaslonu Povratne informacije konzole: vrijeme, udaljenost, kalorije, kalorije/sat, MET, vati, tempo i otkucaji srca uključujući višebojnu indikaciju raspona otkucaja srca; Donji zaslon prikazuje nagib i brzinu; Programi: 11 (Brzi početak, Ručni, 9 programa s ciljem vremena, udaljenosti ili kalorija) + 6 vojnih testova, test kondicije na 1 milju i Gerkin protokol Mjerenje otkucaja srca: senzori pulsa pri ruci + bežični prijemnik (remen na prsima opcionalno) Povezivanje iPod/iPhonea: Da, puna integracija iPoda i iPhonea Integrirane AV kontrole: Da, s namjenskim gumbima za glasnoću i kanal/zapis Rukohvati: Standardni rukohvati s patentiranim CYBEX ARMZ stabilizatorima Hlađenje: Da, podesivi dvobrzinski ventilator Praktične značajke: Kontrola brzine/nagiba, veliki držači boca s vodom, stalak za časopise i pomoćna ladica	1.00	komad
----------	---	------------------	---	------	-------

12600.00	3 Steper	Fluid, Smooth and Regular Movements ☐ New Ergonomic Pedals for Extra Comfort and Security ☐ Electric and Cordless (SP) Versions Available ☐ Design Family Feeling With Selection and Biostrength™®. ☐ Compatible with the Wellness System™ ☐ Plug & Play System ☐ Cardiovascular Fitness Training ☐ Helps to Improve Respiratory Capacity ☐ Reduces Adipose Tissue ☐ 25 Resistance Levels ☐ Power requirement: 100-230 Vac 50/60 Hz ☐ Energy consumption: 100 VA ☐ Dimensions W x L x H: 31" x 44" x 72" ☐ Weight: 220 lbs ☐ Difficulty levels: 1 – 25 ☐ Kind of movement: Independent pedals ☐ Speed (min. /max. SPM): 26/200 ☐ Max. user weight: 400 lbs ☐ Goal Training: Time, Distance, Calorie ☐ Total number of programs: 14 – Quick Start, Goals (Time; Distance; Calorie), CHR, Profiles (6), ☐ Custom, Training Zone, Weight Loss ☐ Sub Maximal Tests: Fitness Test ☐ Fast Track Control: YES ☐ HR Monitoring: Hand sensor, Telemetry ☐ Languages available: English, Italian, German, Spanish, French, Dutch, Portuguese, Japanese, Chinese, Russian, Turkish, Danish ☐ Goal Oriented Display: YES ☐ User defined language selection: YES ☐ Plug & Play System: YES ☐ Wellness System: Optional ☐ 12" LCD touch screen: YES ☐ Active Wellness TV interface: YES ☐ Analog TV receiver (max 190 channels): PAL, Secam, NTSC ☐ Digital TV receiver (max 190 channels): DVB-T, ATSC, ISDB-T ☐ iPod docking: Optional	1.00	komad
	4 Nordijsko skijanje	S Rotexom možete imati kretanje naprijed i natrag uz smanjenje zglobnog stresa. Kontaktni mjerač otkucaja srca, senzor za mjerenje otkucaja srca pritiska	2.00	komada

12600.00	5 Klupa za trbušnjake	podešavanje ugla klupe; ☐ dimenzija cevi 50x50cm; ☐ max težina vežbača 120 kg.	1.00	komad
	6 Benč klupa	Profesionalni ravni benč koji se lako rasklapa. ☐ Napravljen je od jakog metala, izuzetno stabilan i masivan. ☐ Sedište je tapacirano, materijal eko koža. ☐ izuzetan dizajn benč klupe ☐ boja crna ☐ metal je crne boje ☐ cevi su dimenzije 40×40 ☐ sigurnosni zaglavak za postavljenu šipku na klupi ☐ maksimalno opterećenje klupe 400kg	1.00	komad
	7 Šipka	Bushing – metalni prsten ☐ Segger – zaključavanje ☐ Dužina šipke: 220cm ☐ Težina šipke: 20kg ☐ Nosivost: 700lb (oko 320kg) ☐ Dužina cilindra (dela za tegove): 40cm ☐ Dužina hvata (unutrašnjeg dela šipke između cilindra): 132cm ☐ Hvat: 29mm	3.00	komada
	8 Ploče	Set tegova sadrži 24 komada olimpijskih pločastih tegova ukupne težine 200kg ☐ Gumirane olimpijske ploče dizajnirane su za lagano rukovanje “tri grip dizajnom”, te imaju ugrađeni čelični prsten koji omogućuje lagano klizanje po svakoj olimpijskoj šipki i sprečava oštećivanje tega. ☐ Ploče od livenog gvožđa, obložene gumom sigurnije su za upotrebu, a ujedno štite prostor u kojem trenirate, zidove, podove i sl. ☐ Fi 50	3.00	kometa
	9 Hammer mašina za grudi	Rogovi standardne težine 6 Početni otpor 6 lbs (3 kg) po radnoj ruci Čelični okvir promjera 11 osigurava maksimalnu cjelovitost strukture; Svaki okvir dobiva završetak elektrostatskog praha kako bi se osiguralo maksimalno prianjanje i izdržljivost Dimenzije (D x Š x V) 57 in x 67 in x 68 in (145 cm x 170 cm x 173 cm) Preporučeno živo područje (D x Š x V) 93 in x 115 in x 96 in (236 cm x 292 cm x 244 cm) Težina 315 lb (143 kg)	1.00	komad

12600.00	10	Hammer mašina za triceps	Veličina (D x Š x V) 62" x 37" x 45" (metrički cm: 158 x 94 x 114) Preporučeno područje uživo 86" x 55" x 45" (metrički cm: 218 x 140 x 114) Težina 328 lb (149 kg) Maksimalna težina korisnika 300 lb (136 kg) Najlonske remenice promjera 4-1/2" (11 cm) i 6" (15 cm) impregnirane staklenim vlaknima imaju zabrtvljene ležajeve, Ručke pričvršćene aluminijskim prstenovima, sprječavaju njihovo klizanje tijekom uporabe; Ručke su od ekstrudirane termo gumene smjese koja nije upijajuća i otporna na habanje,	1.00	komad
	11	Hammer masina za ramena	Ploče od 4-45 lb (3-25 kg) po utegu Rogovi standardne težine 2 Početni otpor 10 lbs (4,5 kg) po radnoj ruci, Ručke pričvršćene aluminijskim prstenovima, sprječavaju njihovo klizanje tokom uporabe; Ručke su od ekstrudirane termo gumene smjese koja nije upijajuća i otporna na habanje, Dimenzije (D x Š x V) 61 in x 66 in x 53 in (155 cm x 168 cm x 135 cm) Težina 350 lb (159 kg)	1.00	komad
	12	Hammer mašina za noge	Početni otpor 118 lbs (53 kg) Čelični okvir Dimenzije (D x Š x V) 95 in x 65 in x 57 in (241 cm x 165 cm x 145 cm) Težina 630 lb (286 kg)	1.00	komad
	13	Stalak za čučnjeve	Zaštitnici na mestu gde je moguć najveći udar, Nosač šipke u više položaja Maximalna težina opterećenja:327kg Težina sprave:226kg Dimenzije: Dužina 230cm, Širina 170cm, Visina 155cm	1.00	komad
	14	Aducctor	Širina 70 cm Dužina 185 cm Visina 160 cm Težina 200 kg Standardni teret 50 Kg Optimalni teret 100 Kg	1.00	komad
	15	Klupa za ramena	DIMENZIJE PROIZVODA: Dužina 145cm Širina 160cm Visina 195 cm, sa podesivim sjedištem	1.00	komad

12600.00	16	Mašina za grudi	Veličina: 1465 x 1270 x 1980 mm Težina: 278KG, Jaki kabal promjera 6 mm, Visokokvalitetna čelična cijev Q235 s 60 x 120 x 3 mm	1.00	komad
	17	Cybex za leđa	Težina mašine 606 lbs, Visina 154,94 cm, širina104,14 cm	1.00	komad
	18	razboj	Sprave izradjene od masivnih profila (80x40x3mm i 80x40x2mm)Kvalitetna eko koza, Tvrdog presovan sundjer	1.00	komad
	19	Klupa podesiva	Dužina 1198 mm Visina 1312 mm Širina 697 mm Visina sjedišta 481 mm Maksimalna težina 120 kg 3 postavke uhla sjedišta 0°, 15°, 30°	1.00	komad

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
12600.00	1	Bučice sa stalkom	Ukupno težina bučica set je 275 KG Hex bučice imaju dve glave od livenog gvožđa, svaka sa šest strana. Drška i glave od livenog gvožđa su zavarene zajedno u jedan komad. bučice imaju šest strana, ne kotrljaju se i zbog toga su bezbednije od okruglih ručnih tegova. I svaka bučica treba imati svoje mjesto na stalku. Nosač bučica ima dve police sa po pet mesta za bučice, koje trebaju biti poređane po težini. Stalak visokog kvaliteta jakih i stabilnih Plastificiran i namenjen profesionalnoj upotrebi. Dimenzije stalka: 260 X 87 X 76 CM Broj mesta za bučice: 20	1.00	komad

12600.00	2	Traka za trčanje	Motor: 5 HP Peak AC motor i 1000 lbs (453 kg) potisni nagibni motor Raspon brzine: 0,8 - 20 km/h (0,5 - 12,4 mph) s kontrolama brzine na poprečnoj šipki Nagib: 0 - 15%, upravljano računalom s kontrolama nagiba na poprečnoj šipki Područje za trčanje: 60" x 22" (152 x 56 cm) Visina podizanja: 8,5" (21,5 cm) Amortizacija: Paluba inteligentnog ovjesa koja apsorbira udarce Zaslon konzole: E3 View monitor visoke razlučivosti koji nudi tri načina gledanja (podaci o vježbanju, TV ili video) na 15,6" ugrađenom zaslonu Povratne informacije konzole: vrijeme, udaljenost, kalorije, kalorije/sat, MET, vati, tempo i otkucaji srca uključujući višebojnu indikaciju raspona otkucaja srca; Donji zaslon prikazuje nagib i brzinu; Programi: 11 (Brzi početak, Ručni, 9 programa s ciljem vremena, udaljenosti ili kalorija) + 6 vojnih testova, test kondicije na 1 milju i Gerkin protokol Mjerenje otkucaja srca: senzori pulsa pri ruci + bežični prijemnik (remen na prsima opcionalno) Povezivanje iPod/iPhonea: Da, puna integracija iPoda i iPhonea Integrirane AV kontrole: Da, s namjenskim gumbima za glasnoću i kanal/zapis Rukohvati: Standardni rukohvati s patentiranim CYBEX ARMZ stabilizatorima Hlađenje: Da, podesivi dvobrzinski ventilator Praktične značajke: Kontrola brzine/nagiba, veliki držači boca s vodom, stalak za časopise i pomoćna ladica	1.00	komad
----------	---	------------------	---	------	-------

12600.00	3	Steper	Fluid, Smooth and Regular Movements ☐ New Ergonomic Pedals for Extra Comfort and Security ☐ Electric and Cordless (SP) Versions Available ☐ Design Family Feeling With Selection and Biostrength™®. ☐ Compatible with the Wellness System™ ☐ Plug & Play System ☐ Cardiovascular Fitness Training ☐ Helps to Improve Respiratory Capacity ☐ Reduces Adipose Tissue ☐ 25 Resistance Levels ☐ Power requirement: 100-230 Vac 50/60 Hz ☐ Energy consumption: 100 VA ☐ Dimensions W x L x H: 31" x 44" x 72" ☐ Weight: 220 lbs ☐ Difficulty levels: 1 – 25 ☐ Kind of movement: Independent pedals ☐ Speed (min. /max. SPM): 26/200 ☐ Max. user weight: 400 lbs ☐ Goal Training: Time, Distance, Calorie ☐ Total number of programs: 14 – Quick Start, Goals (Time; Distance; Calorie), CHR, Profiles (6), ☐ Custom, Training Zone, Weight Loss ☐ Sub Maximal Tests: Fitness Test ☐ Fast Track Control: YES ☐ HR Monitoring: Hand sensor, Telemetry ☐ Languages available: English, Italian, German, Spanish, French, Dutch, Portuguese, Japanese, Chinese, Russian, Turkish, Danish ☐ Goal Oriented Display: YES ☐ User defined language selection: YES ☐ Plug & Play System: YES ☐ Wellness System: Optional ☐ 12" LCD touch screen: YES ☐ Active Wellness TV interface: YES ☐ Analog TV receiver (max 190 channels): PAL, Secam, NTSC ☐ Digital TV receiver (max 190 channels): DVB-T, ATSC, ISDB-T ☐ iPod docking: Optional	1.00	komad
	4	Nordijsko skijanje	S Rotexom možete imati kretanje naprijed i natrag uz smanjenje zglobnog stresa. Kontaktni mjerač otkucaja srca, senzor za mjerenje otkucaja srca pritiska	2.00	komada

12600.00	5	Klupa za trbušnjake	podešavanje ugla klupe; ☐ dimenzija cevi 50x50cm; ☐ max težina vežbača 120 kg.	1.00	komad
	6	Benč klupa	Profesionalni ravni benč koji se lako rasklapa. ☐ Napravljen je od jakog metala, izuzetno stabilan i masivan. ☐ Sedište je tapacirano, materijal eko koža. ☐ izuzetan dizajn benč klupe ☐ boja crna ☐ metal je crne boje ☐ cevi su dimenzije 40×40 ☐ sigurnosni zaglavak za postavljenu šipku na klupi ☐ maksimalno opterećenje klupe 400kg	1.00	komad
	7	Sipka	Bushing – metalni prsten ☐ Segger – zaključavanje ☐ Dužina šipke: 220cm ☐ Težina šipke: 20kg ☐ Nosivost: 700lb (oko 320kg) ☐ Dužina cilindra (dela za tegove): 40cm ☐ Dužina hvata (unutrašnjeg dela šipke između cilindara): 132cm ☐ Hvat: 29mm	3.00	komada
	8	Ploče	Set tegova sadrži 24 komada olimpijskih pločastih tegova ukupne težine 200kg ☐ Gumirane olimpijske ploče dizajnirane su za lagano rukovanje “tri grip dizajnom”, te imaju ugrađeni čelični prsten koji omogućuje lagano klizanje po svakoj olimpijskoj šipki i sprečava oštećivanje tega. ☐ Ploče od livenog gvožđa, obložene gumom sigurnije su za upotrebu, a ujedno štite prostor u kojem trenirate, zidove, podove i sl. ☐ Fi 50	3.00	kometa
	9	Hammer mašina za grudi	Rogovi standardne težine 6 Početni otpor 6 lbs (3 kg) po radnoj ruci Čelični okvir promjera 11 osigurava maksimalnu cjelovitost strukture; Svaki okvir dobiva završetak elektrostatskog praha kako bi se osiguralo maksimalno prijanjanje i izdržljivost Dimenzije (D x Š x V) 57 in x 67 in x 68 in (145 cm x 170 cm x 173 cm) Preporučeno živo područje (D x Š x V) 93 in x 115 in x 96 in (236 cm x 292 cm x 244 cm) Težina 315 lb (143 kg)	1.00	komad

12600.00	10	Hammer mašina za triceps	Veličina (D x Š x V) 62" x 37" x 45" (metrički cm: 158 x 94 x 114) Preporučeno područje uživo 86" x 55" x 45" (metrički cm: 218 x 140 x 114) Težina 328 lb (149 kg) Maksimalna težina korisnika 300 lb (136 kg) Najlonske remenice promjera 4-1/2" (11 cm) i 6" (15 cm) impregnirane staklenim vlaknima imaju zabrtvljene ležajeve, Ručke pričvršćene aluminijskim prstenovima, sprječavaju njihovo klizanje tijekom uporabe; Ručke su od ekstrudirane termo gumene smjese koja nije upijajuća i otporna na habanje,	1.00	komad
	11	Hammer masina za ramena	Ploče od 4-45 lb (3-25 kg) po utegu Rogovi standardne težine 2 Početni otpor 10 lbs (4,5 kg) po radnoj ruci, Ručke pričvršćene aluminijskim prstenovima, sprječavaju njihovo klizanje tokom uporabe; Ručke su od ekstrudirane termo gumene smjese koja nije upijajuća i otporna na habanje, Dimenzije (D x Š x V) 61 in x 66 in x 53 in (155 cm x 168 cm x 135 cm) Težina 350 lb (159 kg)	1.00	komad
	12	Hammer mašina za noge	Početni otpor 118 lbs (53 kg) Čelični okvir Dimenzije (D x Š x V) 95 in x 65 in x 57 in (241 cm x 165 cm x 145 cm) Težina 630 lb (286 kg)	1.00	komad
	13	Stalak za čučnjeve	Zaštitnici na mestu gde je moguć najveći udar, Nosač šipke u više položaja Maximalna težina opterećenja:327kg Težina sprave:226kg Dimenzije: Dužina 230cm, Širina 170cm, Visina 155cm	1.00	komad
	14	Aducctor	Širina 70 cm Dužina 185 cm Visina 160 cm Težina 200 kg Standardni teret 50 Kg Optimalni teret 100 Kg	1.00	komad
	15	Klupa za ramena	DIMENZIJE PROIZVODA: Dužina 145cm Širina 160cm Visina 195 cm, sa podesivim sjedištem	1.00	komad

12600.00	16	Mašina za grudi	Veličina: 1465 x 1270 x 1980 mm Težina: 278KG, Jaki kabal promjera 6 mm, Visokokvalitetna čelična cijev Q235 s 60 x 120 x 3 mm	1.00	komad
	17	Cybex za leđa	Težina mašine 606 lbs, Visina 154,94 cm, širina104,14 cm	1.00	komad
	18	razboj	Sprave izradjene od masivnih profila (80x40x3mm i 80x40x2mm)Kvalitetna eko koza, Tvrdi presovan sundjer	1.00	komad
	19	Klupa podesiva	Dužina 1198 mm Visina 1312 mm Širina 697 mm Visina sjedišta 481 mm Maksimalna težina 120 kg 3 postavke uhla sjedišta 0°, 15°, 30°	1.00	komad
	20	Abduktor	Širina 70 cm Dužina 185 cm Visina 160 cm Težina 200 kg Standardni teret 50 Kg Optimalni teret 100 Kg	1.00	komad