

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

ulja i maziva

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

ČISTOĆA DOO PODGORICA

PIB:

02407493

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: PARTIJA 8 i 9: Ponuđači mogu, ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (shodno članu 4 stav 1 tačka 7 i članu 88 Zakona o javnim nabavkama). Za stavke za koje je naveden naziv proizvoda od strane Naručioca, ukoliko Ponuđač ponudi proizvod koji je ekvivalent traženom, on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno robe drugog proizvođača, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost), odnosno ponuđači su dužni dostaviti tehničku dokumentaciju iz kojih se mogu utvrditi bitne karakteristike predmeta nabavke radi utvrđivanja ekvivalentnosti.	Drugi uslovi	Ne
Način plaćanja je: na žiro račun Izvršioca. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke)	Način plaćanja	Da
Rok plaćanja je: u roku od 45 dana od prijema svake pojedinačne isporuke i dostavljene fakture	Rok plaćanja	Da
Mjesto izvršenja ugovora je FCO magacin naručioca.	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Rok izvršenja ugovora je godinu dana od dana zaključivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora	Da
PARTIJA 5: Ponuđeni proizvod mora, u trenutku otvaranja ponude, da se nalazi u odgovarajućim listama MB http://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/236.3/en za stavku 1 http://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/345.0/en za stavku 2	Drugi uslovi	Ne

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili 4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.	Garancija ponude	Da
Rok važenja ponude: 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude	Da
Izjava privrednog subjekta	ESPD	Da
PARTIJA 6: Proizvođač ponuđenog proizvoda se mora, u trenutku otvaranja ponude, nalaziti na odgovarajućoj listi VDA koja se nalazi na zvaničnom sajtu: https://www.vda.de/en/topics/innovations/emission-reduction/adblue	Drugi uslovi	Ne
2. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi	Da
Rok isporuke(u danima): Isporuka roba se vrši sukcesivno, u količinama koje će zavisiti od potreba naručioca. Svaka pojedinačna isporuka mora biti izvršena u roku od _____ kalendarskih dana od dostavljanja zahtjeva Naručioca. (precizno navesti - kriterijum za vrednovanje) Napomena: Svaka pojedinačna isporuka mora biti izvršena najkasnije u roku od 5 kalendarskih dana od dostavljanja zahtjeva Naručioca. Najkraći rok za pojedinačnu isporuku je 3 kalendarskih dana.	Drugi uslovi	Da

1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ċ) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropuskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi	Da
PARTIJA 3: Ponuđeni proizvodi moraju, u trenutku otvaranja ponude, da se nalaze u odgovarajućim listama MB http://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.11/en za stavku 1 http://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.0/en za stavku 2	Drugi uslovi	Ne
PARTIJA 1 stavka 1: Ponuđeni proizvod mora, u trenutku otvaranja ponude, da se nalazi u odgovarajućim listama MB https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.51/en	Drugi uslovi	Ne
Važi za sve partije: Ponuđači su obavezni u bitnim karakteristike predmeta nabavke za svaku stavku navesti precizne bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke i navesti naziv proizvoda i naziv proizvođača.	Drugi uslovi	Da

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: PARTIJA 8 i 9: Ponuđači mogu, ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (shodno članu 4 stav 1 tačka 7 i članu 88 Zakona o javnim nabavkama). Za stavke za koje je naveden naziv proizvoda od strane Naručioca, ukoliko Ponuđač ponudi proizvod koji je ekvivalent traženom, on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno robe drugog proizvođača, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost), odnosno ponuđači su dužni dostaviti tehničku dokumentaciju iz kojih se mogu utvrditi bitne karakteristike predmeta nabavke radi utvrđivanja ekvivalentnosti.	Drugi uslovi	Ne
Način plaćanja je: na žiro račun Izvršioca. Žiro račun:_____ Banka:_____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke)	Način plaćanja	Da
Rok plaćanja je: u roku od 45 dana od prijema svake pojedinačne isporuke i dostavljene fakture	Rok plaćanja	Da
Mjesto izvršenja ugovora je FCO magacin naručioca.	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Rok izvršenja ugovora je godinu dana od dana zaključivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora	Da
PARTIJA 5: Ponuđeni proizvod mora, u trenutku otvaranja ponude, da se nalazi u odgovarajućim listama MB http://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/236.3/en za stavku 1 http://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/345.0/en za stavku 2	Drugi uslovi	Ne

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili 4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.	Garancija ponude	Da
Rok važenja ponude: 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude	Da
Izjava privrednog subjekta	ESPD	Da
PARTIJA 6: Proizvođač ponuđenog proizvoda se mora, u trenutku otvaranja ponude, nalaziti na odgovarajućoj listi VDA koja se nalazi na zvaničnom sajtu: https://www.vda.de/en/topics/innovations/emission-reduction/adblue	Drugi uslovi	Ne
2. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi	Da
Rok isporuke(u danima): Isporuka roba se vrši sukcesivno, u količinama koje će zavisiti od potreba naručioca. Svaka pojedinačna isporuka mora biti izvršena u roku od _____ kalendarskih dana od dostavljanja zahtjeva Naručioca. (precizno navesti - kriterijum za vrednovanje) Napomena: Svaka pojedinačna isporuka mora biti izvršena najkasnije u roku od 5 kalendarskih dana od dostavljanja zahtjeva Naručioca. Najkraći rok za pojedinačnu isporuku je 3 kalendarskih dana.	Drugi uslovi	Da

1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ċ) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi	Da
PARTIJA 3: Ponudeni proizvodi moraju, u trenutku otvaranja ponude, da se nalaze u odgovarajućim listama MB http://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.11/en za stavku 1 http://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.0/en za stavku 2	Drugi uslovi	Ne
PARTIJA 1 stavka 1: Ponudeni proizvod mora, u trenutku otvaranja ponude, da se nalazi u odgovarajućim listama MB https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.51/en	Drugi uslovi	Ne
Važi za sve partije: Ponuđači su obavezni u bitnim karakteristike predmeta nabavke za svaku stavku navesti precizne bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke i navesti naziv proizvoda i naziv proizvođača.	Drugi uslovi	Da

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
Kvalitet- rok isporuke ulja i maziva vrednovaće se na sljedeći način: najkraći ponuđeni rok za pojedinačnu isporuke ulja i maziva, podijeli sa ponuđenim rokom za pojedinačnu isporuke ulja i maziva i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum (10 bodova). Napomena: Svaka pojedinačna isporuka mora biti izvršena najkasnije u roku od 5 kalendarskih dana od dostavljanja zahtjeva Naručioca. Najkraći rok za pojedinačnu isporuku je 3 kalendarskih dana.	Dokaz	Relativno	Da

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
Kvalitet- rok isporuke ulja i maziva vrednovaće se na sljedeći način: najkraći ponuđeni rok za pojedinačnu isporuke ulja i maziva, podijeli sa ponuđenim rokom za pojedinačnu isporuke ulja i maziva i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum (10 bodova). Napomena: Svaka pojedinačna isporuka mora biti izvršena najkasnije u roku od 5 kalendarskih dana od dostavljanja zahtjeva Naručioca. Najkraći rok za pojedinačnu isporuku je 3 kalendarskih dana.	Dokaz	Relativno	Da

Tehnička specifikacija prije izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
--------------------	------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

1	Motorno ulje	11983.47	1	Motorno ulje SAE10W40	Multigradno motorno ulje - upotrebna dozvola: MB-Approval – 228.51 -pakovanje bure maskimalne neto težine 210 lit. Za pakovanja u buradima: •Burad moraju biti snadbjevena zatvaračima koji su plombirani na način koji osigurava originalnost i onemogućava bilo kakvu promjenu sadržaja bez povrede plombe. •Burad moraju biti snadbjevena natpisom u postojanoj boji sa podacima o nazivu proizvoda i sjedištu proizvođača sa prepoznatljivom težinom. Za slučaj da je litraža ponuđenih buradi manja od 210lit. razliku do tražene ukupne količine ponuđač je dužan isporučiti u manjim odgovarajućim pakovanjima. Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	2100.00	litar
---	--------------	----------	---	-----------------------	--	---------	-------

1	Motorno ulje	11983.47	2	Motorno ulje SAE 5W30	Multigradno motorno ulje , sintetičke osnove iz grupe low saps, namijenjeno za podmazivanje Euro 5 i Euro 6 dizel motora - upotrebna dozvola : MAN M3677 - pakovanje bure maskimalne neto težine 210 lit. Za pakovanja u buradima: Burad moraju biti snadbjevena zatvaračima koji su plombirani na način koji osigurava originalnost i onemogućava bilo kakvu promjenu sadržaja bez povrede plombe. •Burad moraju biti snadbjevena natpisom u postojanoj boji sa podacima o nazivu proizvoda i sjedištu proizvođača sa prepoznatljivom težinom Za slučaj da je litraža ponuđenih buradi manja od 210lit. razliku do tražene ukupne količine ponuđač je dužan isporučiti u manjim odgovarajućim pakovanjima. Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	1260.00	litar
---	--------------	----------	---	-----------------------	---	---------	-------

2	Hidraulična ulja	15702.48	2	Hidrol ISO VG32	Nivo kvaliteta: DIN 51524 tip 2 (HLP) ISO 6743-4 L-HM Specifikacije kvaliteta koje treba da zadovoljava hidraulično ulje: Denison HF-0/HF-1/HF-2, Spery Vickers M-2950-S, I-286-S, Cincinnati Milacron P-68,P69,P70 - pakovanje bure maksimalne neto težine 220 lit. Za pakovanja u buradima: Burad moraju biti snadbjevena zatvaračima koji su plombirani na način koji osigurava originalnost i onemogućava bilo kakvu promjenu sadržaja bez povrede plombe. •Burad moraju biti snadbjevena natpisom u postojanoj boji sa podacima o nazivu proizvoda i sjedištu proizvođača sa prepoznatljivom težinom Za slučaj da je litraža ponuđenih buradi manja od 220lit. razliku do tražene ukupne količine ponuđač je dužan isporučiti u manjim odgovarajućim pakovanjima. Hidrol ne smije biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	9240.00	litar
---	------------------	----------	---	-----------------	--	---------	-------

3	Mjenjačko ulje za mjenjače i diferencijale za vozila marke Mercedes sa Euro 3 i Euro 4 motorima	3057.85	1	Mjenjačko ulje SAE 75W90	Nvo kvaliteta: API GL-4, - upotrebna dozvola MB 235.11 - pakovanje bure maskimalne neto težine 210 l Za pakovanja u buradima: Burad moraju biti snadbjevena zatvaračima koji su plombirani na način koji osigurava originalnost i onemogućava bilo kakvu promjenu sadržaja bez povrede plombe. •Burad moraju biti snadbjevena natpisom u postojećoj boji sa podacima o nazivu proizvoda i sjedištu proizvođača sa prepoznatljivom težinom. Za slučaj da je litraža ponuđenih buradi manja od 210lit. razliku do tražene ukupne količine ponuđač je dužan isporučiti u manjim odgovarajućim pakovanjima. Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	210.00	litar
---	---	---------	---	--------------------------	---	--------	-------

3	Mjenjačko ulje za mjenjače i diferencijale za vozila marke Mercedes sa Euro 3 i Euro 4 motorima	3057.85	2	Mjenjačko ulje SAE 85W90	Nivo kvaliteta: API GL-5 - upotrebna dozvola MB 235.0 - pakovanje bure maskimalne neto težine 210 l Za pakovanja u buradima: Burad moraju biti snadbjevena zatvaračima koji su plombirani na način koji osigurava originalnost i onemogućava bilo kakvu promjenu sadržaja bez povrede plombe. •Burad moraju biti snadbjevena natpisom u postojećoj boji sa podacima o nazivu proizvođača i sjedištu proizvođača sa prepoznatljivom težinom. Za slučaj da je litraža ponuđenih buradi manja od 210lit. razliku do tražene ukupne količine ponuđač je dužan isporučiti u manjim odgovarajućim pakovanjima. Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	210.00	litar
---	---	---------	---	--------------------------	--	--------	-------

4	Mjenjačka ulja za mjenjače i diferencijale za vozila marke MAN i Iveco sa Euro 5 i Euro 6 motorima	3305.78	1	Mjenjačko ulje SAE 75W80	Nivo kvaliteta: API GL-4 - upotrebna dozvola minimum MAN 341-Z4 - pakovanje bure maskimalne neto težine 210 l Za pakovanja u buradima: Burad moraju biti snadbjevena zatvaračima koji su plombirani na način koji osigurava originalnost i onemogućava bilo kakvu promjenu sadržaja bez povrede plombe. •Burad moraju biti snadbjevena natpisom u postojećoj boji sa podacima o nazivu proizvoda i sjedištu proizvođača sa prepoznatljivom težinom. Za slučaj da je litraža ponuđenih buradi manja od 210lit. razliku do tražene ukupne količine ponuđač je dužan isporučiti u manjim odgovarajućim pakovanjima. Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	210.00	litar
---	--	---------	---	--------------------------	--	--------	-------

4	Mjenjačka ulja za mjenjače i diferencijale za vozila marke MAN i Iveco sa Euro 5 i Euro 6 motorima	3305.78	2	Mjenjačko ulje SAE 80W90	Nivo kvaliteta: API GL-5 - upotrebna dozvola : MAN 342-M3 - pakovanje bure maskimalne neto težine 210 l Za pakovanja u buradima: Burad moraju biti snadbjevena zatvaračima koji su plombirani na način koji osigurava originalnost i onemogućava bilo kakvu promjenu sadržaja bez povrede plombe. •Burad moraju biti snadbjevena natpisom u postojećoj boji sa podacima o nazivu proizvoda i sjedištu proizvođača sa prepoznatljivom težinom. Za slučaj da je litraža ponuđenih buradi manja od 210lit. razliku do tražene ukupne količine ponuđač je dužan isporučiti u manjim odgovarajućim pakovanjima. Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	210.00	litar
---	--	---------	---	--------------------------	--	--------	-------

	4 Mjenjačka ulja za mjenjače i diferencijale za vozila marke MAN i Iveco sa Euro 5 i Euro 6 motorima	3305.78		3 Mjenjačko ulje SAE 85W140	Nivo kvaliteta: API GL-5 - potrebno da zadovoljava specifikacije: MIL-L-2105 D, ZF TE-ML16D - pakovanje bure maskimalne neto težine 210 l Za pakovanja u buradima: Burad moraju biti snadbjevena zatvaračima koji su plombirani na način koji osigurava originalnost i onemogućava bilo kakvu promjenu sadržaja bez povrede plombe. •Burad moraju biti snadbjevena natpisom u postojećoj boji sa podacima o nazivu proizvoda i sjedištu proizvođača sa prepoznatljivom težinom. Za slučaj da je litraža ponuđenih buradi manja od 210lit. razliku do tražene ukupne količine ponuđač je dužan isporučiti u manjim odgovarajućim pakovanjima. Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	210.00	litar
	5 Hidraulična ulja za servo upravljače i kvačila	950.41		1 Hidraulično ulje za servo upravljače	Upotrebna dozvola: MB 236.3 (pakovanje 0,5l ili 1 l) Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	50.00	litar

	5 Hidraulična ulja za servo upravljače i kvačila	950.41	2 Hidraulično ulje za kvačila	Upotrebna dozvola: MB 345.0, MAN 3289 - boja: zelena (pakovanje 0,5l ili 1 l) Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	50.00	litar
	6 AdBlue	3760.33	1 AdBlue	Sintetički rastvor 32.5% čiste uree u destilovanoj vodi za redukciju izduvnih gasova po EGR/DPF/SCR tehnologiji za Euro4/Euro5/Euro6 motore -gustoća na 200C 1087 – 1093 kg/m3 _standardi i specifikacije: -potrebno da proizvođač posjeduje VDA(Verband der Automobilindustrie) sertifikat - minimum ISO 22241-1 - DIN 70070 Pakovanje 10 lit., 20 lit. ili bure maskimalne neto težine 220 lit. U trenutku isporuke Ad blue ne smije biti stariji od godinu dana od dana proizvodnje.	3700.00	litar
	7 Tovatna mast	1033.06	1 Tovatna mast	Nivo kvaliteta: DIN51502 KP(2 ili 3) (G,K,N,R,T)-(20 ili više) ISO 6743/9 ISO-L-X (od B do E)(od B do G)HB(2 ili 3) Litijumove mazive masti ili masti na bazi mješovitih sapuna LiCa. -pakovanje bure od 180 kg (+/- 10 %) Tovatna mast ne smije biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	360.00	kilogram

	8	Ulja za kombinovane radne mašine proizvođača JCB	826.45	1	Ulje za diferencijal JCB HP+ ili ekvivalent	potrebno da zadovolji JCB standard: JCB 4000/2200 - pakovanje 5/1 lit. ili 20/1lit. Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	60.00	litar
				2	Kočiono ulje za JCB HP15 ili ekvivalent	potrebno da zadovolji JCB standard: -JCB 4002/0500 - ISO 6743-4 HV, DIN 51524 part 3 category HVLP - pakovanje 0.5 lit.,1lit. ili 5lit. Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	40.00	litar
	9	Ulja za kombinovane radne mašine proizvođača CAT	702.48	1	Motorno ulje CAT DEO-ULS SAE10W30 ili ekvivalent	Potrebno da zadovolji CAT standard: Caterpillar ECF-3 -nivo kvaliteta: API min CJ-4/CI-4PLUS/CI-4 - pakovanje 4/1 lit. Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	100.00	litar
				2	Mjenjačko ulje CAT TDTO 30 ili ekvivalent	Potrebno da zadovolji standarde: Caterpillar TO-4, Allison C-4 -SAE 30 -ISO VG100 - pakovanje 20/1 lit. Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	120.00	litar

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

	1	Motorno ulje	11983.47		1	Motorno ulje SAE10W40	Multigradno motorno ulje - upotrebna dozvola: MB-Approval – 228.51 -pakovanje bure maskimalne neto težine 210 lit. Za pakovanja u buradima: •Burad moraju biti snadbjevena zatvaračima koji su plombirani na način koji osigurava originalnost i onemogućava bilo kakvu promjenu sadržaja bez povrede plombe. •Burad moraju biti snadbjevena natpisom u postojanoj boji sa podacima o nazivu proizvoda i sjedištu proizvođača sa prepoznatljivom težinom. Za slučaj da je litraža ponuđenih buradi manja od 210lit. razliku do tražene ukupne količine ponuđač je dužan isporučiti u manjim odgovarajućim pakovanjima. Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	2100.00	litar
--	---	--------------	----------	--	---	-----------------------	--	---------	-------

1	Motorno ulje	11983.47	2	Motorno ulje SAE 5W30	Multigradno motorno ulje , sintetičke osnove iz grupe low saps, namijenjeno za podmazivanje Euro 5 i Euro 6 dizel motora - upotrebna dozvola : MAN M3677 - pakovanje bure maskimalne neto težine 210 lit. Za pakovanja u buradima: Burad moraju biti snadbjevena zatvaračima koji su plombirani na način koji osigurava originalnost i onemogućava bilo kakvu promjenu sadržaja bez povrede plombe. •Burad moraju biti snadbjevena natpisom u postojanoj boji sa podacima o nazivu proizvoda i sjedištu proizvođača sa prepoznatljivom težinom Za slučaj da je litraža ponuđenih buradi manja od 210lit. razliku do tražene ukupne količine ponuđač je dužan isporučiti u manjim odgovarajućim pakovanjima. Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	1260.00	litar
---	--------------	----------	---	-----------------------	---	---------	-------

2	Hidraulična ulja	15702.48	2	Hidrol ISO VG32	Nivo kvaliteta: DIN 51524 tip 2 (HLP) ISO 6743-4 L-HM Specifikacije kvaliteta koje treba da zadovoljava hidraulično ulje: Denison HF-0/HF-1/HF-2, Spery Vickers M-2950-S, I-286-S, Cincinnati Milacron P-68"- pakovanje bure maksimalne neto težine 220 lit. Za pakovanja u buradima: Burad moraju biti snadbjevena zatvaračima koji su plombirani na način koji osigurava originalnost i onemogućava bilo kakvu promjenu sadržaja bez povrede plombe. •Burad moraju biti snadbjevena natpisom u postojanoj boji sa podacima o nazivu proizvoda i sjedištu proizvođača sa prepoznatljivom težinom Za slučaj da je litraža ponuđenih buradi manja od 220lit. razliku do tražene ukupne količine ponuđač je dužan isporučiti u manjim odgovarajućim pakovanjima. Hidrol ne smije biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	9240.00	litar
---	------------------	----------	---	-----------------	--	---------	-------

3	Mjenjačko ulje za mjenjače i diferencijale za vozila marke Mercedes sa Euro 3 i Euro 4 motorima	3057.85	1	Mjenjačko ulje SAE 75W90	Nvo kvaliteta: API GL-4, - upotrebna dozvola MB 235.11 - pakovanje bure maskimalne neto težine 210 l Za pakovanja u buradima: Burad moraju biti snadbjevena zatvaračima koji su plombirani na način koji osigurava originalnost i onemogućava bilo kakvu promjenu sadržaja bez povrede plombe. •Burad moraju biti snadbjevena natpisom u postojećoj boji sa podacima o nazivu proizvoda i sjedištu proizvođača sa prepoznatljivom težinom. Za slučaj da je litraža ponuđenih buradi manja od 210lit. razliku do tražene ukupne količine ponuđač je dužan isporučiti u manjim odgovarajućim pakovanjima. Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	210.00	litar
---	---	---------	---	--------------------------	---	--------	-------

3	Mjenjačko ulje za mjenjače i diferencijale za vozila marke Mercedes sa Euro 3 i Euro 4 motorima	3057.85	2	Mjenjačko ulje SAE 85W90	Nivo kvaliteta: API GL-5 - upotrebna dozvola MB 235.0 - pakovanje bure maskimalne neto težine 210 l Za pakovanja u buradima: Burad moraju biti snadbjevena zatvaračima koji su plombirani na način koji osigurava originalnost i onemogućava bilo kakvu promjenu sadržaja bez povrede plombe. •Burad moraju biti snadbjevena natpisom u postojećoj boji sa podacima o nazivu proizvoda i sjedištu proizvođača sa prepoznatljivom težinom. Za slučaj da je litraža ponuđenih buradi manja od 210lit. razliku do tražene ukupne količine ponuđač je dužan isporučiti u manjim odgovarajućim pakovanjima. Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	210.00	litar
---	---	---------	---	--------------------------	--	--------	-------

4	Mjenjačka ulja za mjenjače i diferencijale za vozila marke MAN i Iveco sa Euro 5 i Euro 6 motorima	3305.78	1	Mjenjačko ulje SAE 75W80	Nivo kvaliteta: API GL-4 - upotrebna dozvola minimum MAN 341-Z4 - pakovanje bure maskimalne neto težine 210 l Za pakovanja u buradima: Burad moraju biti snadbjevena zatvaračima koji su plombirani na način koji osigurava originalnost i onemogućava bilo kakvu promjenu sadržaja bez povrede plombe. •Burad moraju biti snadbjevena natpisom u postojećoj boji sa podacima o nazivu proizvoda i sjedištu proizvođača sa prepoznatljivom težinom. Za slučaj da je litraža ponuđenih buradi manja od 210lit. razliku do tražene ukupne količine ponuđač je dužan isporučiti u manjim odgovarajućim pakovanjima. Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	210.00	litar
---	--	---------	---	--------------------------	--	--------	-------

4	Mjenjačka ulja za mjenjače i diferencijale za vozila marke MAN i Iveco sa Euro 5 i Euro 6 motorima	3305.78	2	Mjenjačko ulje SAE 80W90	Nivo kvaliteta: API GL-5 - upotrebna dozvola : MAN 342-M3 - pakovanje bure maskimalne neto težine 210 l Za pakovanja u buradima: Burad moraju biti snadbjevena zatvaračima koji su plombirani na način koji osigurava originalnost i onemogućava bilo kakvu promjenu sadržaja bez povrede plombe. •Burad moraju biti snadbjevena natpisom u postojećoj boji sa podacima o nazivu proizvoda i sjedištu proizvođača sa prepoznatljivom težinom. Za slučaj da je litraža ponuđenih buradi manja od 210lit. razliku do tražene ukupne količine ponuđač je dužan isporučiti u manjim odgovarajućim pakovanjima. Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	210.00	litar
---	--	---------	---	--------------------------	--	--------	-------

4	Mjenjačka ulja za mjenjače i diferencijale za vozila marke MAN i Iveco sa Euro 5 i Euro 6 motorima	3305.78	3	Mjenjačko ulje SAE 85W140	Nivo kvaliteta: API GL-5 - potrebno da zadovoljava specifikacije: MIL-L-2105 D, ZF TE-ML16D - pakovanje bure maskimalne neto težine 210 l Za pakovanja u buradima: Burad moraju biti snadbjevena zatvaračima koji su plombirani na način koji osigurava originalnost i onemogućava bilo kakvu promjenu sadržaja bez povrede plombe. •Burad moraju biti snadbjevena natpisom u postojanoj boji sa podacima o nazivu proizvoda i sjedištu proizvođača sa prepoznatljivom težinom. Za slučaj da je litraža ponuđenih buradi manja od 210lit. razliku do tražene ukupne količine ponuđač je dužan isporučiti u manjim odgovarajućim pakovanjima. Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	210.00	litar
5	Hidraulična ulja za servo upravljače i kvačila	950.41	1	Hidraulično ulje za servo upravljače	Upotrebna dozvola: MB 236.3 (pakovanje 0,5l ili 1 l) Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	50.00	litar

	5 Hidraulična ulja za servo upravljače i kvačila	950.41	2	Hidraulično ulje za kvačila	Upotrebna dozvola: MB 345.0, MAN 3289 - boja: zelena (pakovanje 0,5l ili 1 l) Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	50.00	litar
	6 AdBlue	3760.33	1	AdBlue	Sintetički rastvor 32.5% čiste uree u destilovanoj vodi za redukciju izduvnih gasova po EGR/DPF/SCR tehnologiji za Euro4/Euro5/Euro6 motore -gustoća na 200C 1087 – 1093 kg/m3 _standardi i specifikacije: -potrebno da proizvođač posjeduje VDA(Verband der Automobilindustrie) sertifikat - minimum ISO 22241-1 - DIN 70070 Pakovanje 10 lit., 20 lit. ili bure maskimalne neto težine 220 lit. U trenutku isporuke Ad blue ne smije biti stariji od godinu dana od dana proizvodnje.	3700.00	litar
	7 Tovatna mast	1033.06	1	Tovatna mast	Nivo kvaliteta: DIN51502 KP(2 ili 3) (G,K,N,R,T)-(20 ili više) ISO 6743/9 ISO-L-X (od B do E)(od B do G)HB(2 ili 3) Litijumove mazive masti ili masti na bazi mješovitih sapuna LiCa. -pakovanje bure od 180 kg (+/- 10 %) Tovatna mast ne smije biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	360.00	kilogram

	8	Ulja za kombinovane radne mašine proizvođača JCB	826.45	1	Ulje za diferencijal JCB HP + ili ekvivalent	potrebno da zadovolji JCB standard: JCB 4000/2200 - pakovanje 5/1 lit., 10/1 lit. ili 20/1lit. Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	60.00	litar
				2	Kočiono ulje za JCB HP15 ili ekvivalent	potrebno da zadovolji JCB standard: -JCB 4002/0500 - ISO 6743-4 HV, DIN 51524 part 3 category HVLP - pakovanje 0.5 lit.,1lit. 5 lit ili 10 lit. Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	40.00	litar
	9	Ulja za kombinovane radne mašine proizvođača CAT	702.48	1	Motorno ulje CAT DEO- ULS SAE10W30 ili ekvivalent	Potrebno da zadovolji CAT standard: Caterpillar ECF-3 -nivo kvaliteta: API min CJ-4/CI-4PLUS/CI-4 - pakovanje 4/1 lit ili 10/1 lit Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	100.00	litar
				2	Mjenjačko ulje CAT TDTO 30 ili ekvivalent	Potrebno da zadovolji standarde: Caterpillar TO-4, Allison C-4 -SAE 30 -ISO VG100 - pakovanje 10/1 lit ili 20/1 lit. Ulja ne smiju biti starija od godinu dana od dana isporuke istih.	120.00	litar