

PREGLED POSTUPKA #38582

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA
PIB	02049805
E-mail	komunko@t-com.me
Telefon	032/322-940
Internet adresa	www.kotor-direkcija.co.me
Fax	--
Adresa	Škaljari bb
Grad	Kotor
Poštanski broj	85330

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Tekuće održavanje dječijih igrališta
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zorica Stanković
Kontakt	Zorica 069/372-439
Datum objave	02.12.2022. 14:30

Napomena	Neophodno je obići igrališta zbog sagledavanja obima posla, prije dostavljanja ponude. Izabrani ponuđač je dužan da potpiše ugovor u roku od 10 dana od dana dostavljanja, i u istom roku vrati Naručiocu potpisan ugovor. Ukoliko izabrani ponuđač, u roku preciziranom prethodnim stavom, ne dostavi Naručiocu potpisan ugovor, smatraće se da je odbio da zaključi ugovor. U tom slučaju Naručilac će pozvati sledeće rangiranog ponuđača da zaključi ugovor po proceduri planiranoj sa prvorangiranim ponuđačem. U tom slučaju sačinjava se Službena zabilješka, koja će se objaviti na elektronskom sistemu javnih nabavki (ESJN-u).
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova dokazuje se dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) Ponuđač treba da posjeduje: - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17; 044/18, 063/18, 011/19 i 082/20), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2 , u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 061/20, 065/20, 071/20, 074/20, 102/20, 051/21). Ponuđač je dužan da u izjavi navede br. Službenih listova Pravilnika.	Obavezni uslovi
Plaćanje ugovorenih radova vršiće se za izvedene radove po ispostavljenoj fakturi Izvršioca vezanoj za konkretan radni nalog, prethodno ovjerenoj od strane odgovornog lica Naručioca, u roku od osam dana od dana ispostavljanja ovjerene fakture.	Način plaćanja
Rok izvršenja ugovora je sukcesivno prema potrebama naručioca, 120 dana dana od dana zaključenja ugovora, odnosno do utroška ugovorenih sredstava.	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora je Opština Kotor.	Mjesto izvršenja ugovora
Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama iz ponude prvorangiranog ponuđača.	Način obračuna troškova izvedenih radova
Za opremu koja se ugrađuje 2 (dvije) godine	Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **16.528,92 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Skidanje poršinskog sloja zemlje sa utovaraom i odvozom na deponiju. Sloj debljine 20cm.Obračun po m3 zbijenog materijala.		20,00 m3
2	Nabavka materijala, transport, planiranje i nabijanje tamponskog sloja do potrebne zbijenosti ($M_s=400N/m^2$), $d=5cm$. Obračun se vrši po m3 ugrađenog materijala.		4,80 m3
3	Nabavka, transport i ugradnja gotovih baštenskih betonskih ivičnjaka 50x20x7cm. U sloju betona MB25, sa svim pred radnjama i fugovanjem. Obračun se vrši po m' ugrađenih ivičnjaka.		40,00 m'
4	Nabavka materijala, i betoniranje ploče betonom MB30(u šah poljima) sa izbođenjem podužnog pada od 2% $d=12cm$. Obračun se vrši po m3 ugrađenog materijala.		96,00 m2
5	Nabavka, transport, sječenje i armiranje ploče mrežama Q188. Obračun i plaćanje po kg armature.		380,00 kg

6	Nabavka, isporuka i ugradnja zaštitne antitraumatske guminare podloge crvene boje, debljine 30mm za dječija igrališta. Karakteristike i performacije: dimezija polja: 500x500mm; dimenzija podloge:30mm; fleksibilnost: 52MN/m2; otpornost na toplotu do 300c; otpornost na smrzavanje; stabilnost boje: dobra UV postojanost; apsorpcija zvuka: 86,5 db/100Hz; otpornost na sve vremenske uslove; otpornost na žar cigareta; povezivanje podloge se vrši prema sistemu PIN-HOLE, s tim da se na betonsku podlogu postavlja u sloju dvokomponentnog poliuretanskog lijepka za PVC i gumu, koji je pogodan za spoljašnje uslove; obavezna dodatna obrada lijepljenjem puliuretanskim lijepkom za PVC i gumu dijelova gumene podloge koja je krojena radi uklapanja sa mobilijarom i sl. U cijenu uključiti sav potreban materijal, alat i rad. Obračun po m2 ugrađenog materijala.		96,00 m2
---	--	--	----------

7	Nabavka, isporuka i montaža ljuljaške za lica sa invaliditetom "Swing series SW1813-1" ili ekvivalent. Dimenzije min 2,00x3,26m. Potrebno je obezbjediti adekvatne temelje za ovu konstrukciju u svemu prema uputstvu proizvođača. Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Na elementima ne smiju postojati oštre ivice i izbočine. Noseća konstrukcija je čelična sa zaštitom protiv korozije. Vezivna sredstva od nerđajućeg čelika. Svi elementi treba da su zaštićeni antistatik i UV premazima. Sve elemente je potrebno učvrstiti i obezbjediti stabilnost i trajnost istih. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad. Obračun po komadu.		1,00 kom
---	--	--	----------

8	Nabavka, isporuka i montaža klackalice "Seasaw Serries TS1901" ili ekvivalent, dimenzija: min 0,85x 2,95m. Potrebno je obezbjediti adekvatne temelje za ovu konstrukciju u svemu prema uputstvu proizvođača. Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Na elementima ne smiju postojati oštre ivice i izbočine. Noseća konstrukcija je čelična sa zaštitom protiv korozije. Vezivna sredstva od nerđajućeg čelika. Svi elementi treba da su zaštićeni antistatik i UV premazima. Sve elemente je potrebno učvrstiti i obezbjediti stabilnost i trajnost istih. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad, kao i demontažu i odvoz na deponiju postojeće klackalice. Obračun po komadu.		1,00 kom
---	--	--	----------

9	Nabavka, transport i montaža kule tipa "Nursery series NR801" ili ekvivalent, u boji po izboru investitora. Potrebno je obezbjediti adekvatne temelje za ovu konstrukciju u svemu prema uputstvu proizvođača, te nakon toga površinu vratiti u prvobitno stanje. Dimenzije: min 2,16x5,00m . Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Na elementima ne smiju postojati oštre ivice i izbočine. Noseća konstrukcija je čelična sa zaštitom protiv korozije. Vezivna sredstva od nerđajućeg čelika. Rekviziti trebaju biti izrađeni od najkvalitetnije polietilenske plastike visoke gustine(HDPE) koja je trajna, otporna na sve vremenske prilike i laka za održavanje. Svi elementi treba da su zaštićeni antistatik i UV premazima. Gazišta treba da budu gumirana, takođe mora postojati propisna zaštitna ograda na svim otvorenim djelovima stepeništa i platformi, kao i ručke za pridržavanje prilikom posjedanja na otvorenim toboganima. Tobogane, kao i sve sastavne elemente je potrebno učvrstiti i obezbjediti stabilnost i trajnost istih. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad. Obračun po komadu.		1,00 kom
---	---	--	----------