

PREGLED POSTUPKA #38602

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA
PIB	02049805
E-mail	komunko@t-com.me
Telefon	032/322-940
Internet adresa	www.kotor-direkcija.co.me
Fax	--
Adresa	Škaljari bb
Grad	Kotor
Poštanski broj	85330

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izvođenje radova na sanaciji ulica u naselju Marušići u Lastvi grbaljskoj
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zorica Stanković
Kontakt	Zorica 069/372-439
Datum objave	02.12.2022. 14:20

Napomena	Izabrani ponuđač je dužan da potpiše ugovor u roku od 10 dana od dana dostavljanja, i u istom roku vrati Naručiocu potpisan ugovor. Ukoliko izabrani ponuđač, u roku preciziranom prethodnim stavom, ne dostavi Naručiocu potpisan ugovor, smatraće se da je odbio da zaključi ugovor. U tom slučaju Naručilac će pozvati sledeće rangiranog ponuđača da zaključi ugovor po proceduri planiranoj sa prvorangiranim ponuđačem. U tom slučaju sačinjava se Službena zabilješka, koja će se objaviti na elektronskom sistemu javnih nabavki (ESJN-u).
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2022	DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA Sanacija ulica u naselju Marušići u Lastvi Grbaljskoj 45453100 - Sanacijski radovi	16.528,93 EUR	3.471,07 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova dokazuje se dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) Ponuđač treba da posjeduje: - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17; 044/18, 063/18, 011/19 i 082/20), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2 , u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 061/20, 065/20, 071/20, 074/20, 102/20, 051/21). Ponuđač je dužan da u izjavi navede br. Službenih listova Pravilnika.	Obavezni uslovi
Plaćanje će se vršiti virmanski odloženo, nakon završetka svih radova, tehničkog prijema istih i uredne dostave i ovjerene fakture u roku od 30 kalendarskih dana.	Način plaćanja
Rok izvršenja ugovora je 15 dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Dokazi o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) i licence ili diplome o završenoj visokoj stručnoj spremi-najmanja kvalifikacija VII1 za minimum jednog inženjera građevine, kao i potvrdu da je isti član Inženjerske komore Crne Gore.	Stručna i tehnička sposobnost
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora je Opština Kotor.	Mjesto izvršenja ugovora
Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama iz ponude prvorangiranog ponuđača.	Način obračuna troškova izvedenih radova

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **16.528,93 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Zasijecanje postojećih obodnih i kontaktnih površina na spoju sa novim asfaltom. Spoj se obavezno prska bitumenskom emulzijom.		60,00 m
2	Mašinsko uređenje posteljice. Pozicija obuhvata profilisanje, ravnanje i valjanje postojeće makadamske podloge.		270,00 m2
3	Izrada donjeg mehanički stabilizovanog nosećeg sloja. Pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju drobljenog kamenog agregata granulacije 0/63 mm u sloju debljine do 20 cm, profilisanje radi postizanja ravnosti i zbijanje.		50,00 m3
4	Izrada asfaltnog zastora saobraćajnice. Pozicija obuhvata spravljanje, transport i ugradnju asfaltne mješavine HBNS16 u sloju debljine 6 cm.		270,00 m2

5	Mašinsko uređenje posteljice. Pozicija obuhvata profilisanje (djelimičan iskop) u cilju uklanjanja površinskog djelimično zatravljenog sloja postojeće podloge prosječne debljine do 10 cm, kao i utovar i odvoz viška materijala nakon profilisanja ukoliko se za tim javi potreba. Obračun po m2 obrađene podloge.		250,00 m2
6	Izrada donjeg mehanički stabilizovanog nosećeg sloja. Pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju drobljenog kamenog agregata granulacije 0/32.5 mm u sloju debljine do 10 cm, profilisanje radi postizanja ravnosti i zbijanje.		20,00 m3
7	Izrada asfaltnog zastora saobraćajnice. Pozicija obuhvata spravljanje, transport i ugradnju asfaltne mješavine HBNS16 u sloju debljine 6 cm.		250,00 m2
8	Čišćenje postojećeg kolovoza i prskanje bitumenskom emulzijom. Pozicija obuhvata čišćenje podloge izduvavanjem, nakon čega se nanosi bitumenska emulzija u cilju boljeg povezivanja pripremljene podloge sa asfaltnom masom.		270,00 m2
9	Nivelaciono uklapanje (podizanje) postojećeg poklopca TK revizionog okna na kotu novog asfaltnog kolovoza.		1,00 kom
10	Izrada sloja za izravnanje. Pozicija obuhvata izradu izravnavajućeg sloja od asfaltne mješavine AB11 u debljini do 2 cm, u cilju postizanja ravnosti za izradu završnog habajućeg sloja.		12,00 t

11	Izrada asfaltnog zastora saobraćajnice. Pozicija obuhvata spravljanje, transport i ugradnju asfaltne mješavine AB11 u sloju debljine 4 cm.		270,00 m2
----	--	--	-----------