

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

113/22 Radovi za potrebe TE Pljevlja - Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD
NIKŠIĆ

PIB:

02002230

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat je dužan da posjeduje: □ minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke; - Minimum 2 (dvije) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju poslova iz oblasti predmeta nabavke □ minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora; - 1 diplomirani inženjer elektotehnike što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, diploma o VSS - VII stepen, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) Privredni subjekat je dužan da posjeduje dokaz da ovlašćeni inženjer ima iskustvo i to minimum 2 (dvije) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju poslova iz oblasti predmeta nabavke. □ Minimum mehanizacije, tehničke opreme i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora; Minimum potrebne opreme : 1. Komorna sušara sa temeperaturnim i vremenski podesivim režimima rada 2. Ispitna stanica : Kontinualna regulacija napona , mjerenje ispitnih napona i struja u 3 faze . 3. Mjerni uređaj za ispitivanje izolacionog otpora i polarizacionog indeksa . 4. Uređaj za mjerenje brzine obrtanja rotora 5. Uređaj za ispitivanje kvaliteta ležajeva i mjerenje vibracija . 6. Namatalice za izradu namotaja el.motora i drugih el.uređaja . 7. Mašina za balansiranje 8. Uređaji za nošenje tereta : viljuškari , kranovi i sl. – nosivostl veće od 2 tone .	Stručna i tehnička sposobnost
Rok izvršenja ugovora je po termin planu Naručioca	Rok izvršenja ugovora
Garantni rok za izvedene radove je za svaki motor pojedinačno - 12 mjeseci od potpisivanja Zapisnika o primopredaji.	Garantni rok
Izjava privrednog subjekta	ESPD
Rok važenja ponude: 90 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Mjesto izvršenja ugovora je TE Pljevlja i fabrika Izvođača.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: u roku do 60 (šezdeset) dana od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji radova i ispostavljanja fakture, ovjerene od strane ovlašćenog lica Naručioca.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: na žiro račun Izvođača.	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su: potpisan zapisnik o primopredaji radova i ispostavljena faktura.	Uslovi plaćanja

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje: □ minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke; - Minimum 2 (dvije) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju poslova iz oblasti predmeta nabavke □ minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora; - 1 diplomirani inženjer elektotehnike što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, diploma o VSS - VII stepen, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) Privredni subjekat je dužan da posjeduje dokaz da ovlašćeni inženjer ima iskustvo i to minimum 2 (dvije) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju poslova iz oblasti predmeta nabavke. □ Minimum mehanizacije, tehničke opreme i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora; Minimum potrebne opreme : 1. Komorna sušara sa temeperaturnim i vremenski podesivim režimima rada 2. Ispitna stanica : Kontinualna regulacija napona , mjerenje ispitnih napona i struja u 3 faze . 3. Mjerni uređaj za ispitivanje izolacionog otpora i polarizacionog indeksa . 4. Uređaj za mjerenje brzine obrtanja rotora 5. Uređaj za ispitivanje kvaliteta ležajeva i mjerenje vibracija . 6. Namatalice za izradu namotaja el.motora i drugih el.uređaja . 7. Mašina za balansiranje 8. Uređaji za nošenje tereta : viljuškari , kranovi i sl. – nosivostl veće od 2 tone .	Stručna i tehnička sposobnost

Ponuđač treba da posjeduje:	
- Sertifikat ponuđača ISO 9001:2015 -Sistem menadžmenta kvalitetom, izdat od akreditacionog sertifikacionog tijela. - Sertifikat ponuđača ISO 14001:2015 - Sistem menadžmenta životnom sredinom izdat od akreditacionog sertifikacionog tijela. - Sertifikat ponuđača ISO 45001:2018 - – Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednosti na radu , izdat od akreditacionog sertifikacionog tijela.”	
Rok izvršenja ugovora je po termin planu Naručioca	Rok izvršenja ugovora
Garantni rok za izvedene radove je za svaki motor pojedinačno - 12 mjeseci od potpisivanja Zapisnika o primopredaji.	Garantni rok
Izjava privrednog subjekta	ESPD
Rok važenja ponude: 90 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Mjesto izvršenja ugovora je TE Pljevlja i fabrika Izvođača.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: u roku do 60 (šezdeset) dana od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji radova i ispostavljanja fakture, ovjerene od strane ovlašćenog lica Naručioca.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: na žiro račun Izvođača.	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su: potpisan zapisnik o primopredaji radova i ispostavljena faktura.	Uslovi plaćanja

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je 20. Ponude se vrednuju po osnovu parametra kvalitet na osnovu referenci stručnog kadra ponuđača.	Dokaz	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je 20. Ponude se vrednuju po osnovu parametra kvalitet na osnovu referenci stručnog kadra ponuđača.	Dokaz	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
15000.00	1	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	Trofazni el.motor TIP: ZK 315 MD6, P= 110 kW, n= 985 ob/min, IM B3, IP 54	1.00	komad
	2	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	Trofazni el.motor TIP: KZK 225 S-4, P=37 kW, n=1470 ob/min, IM B3, IP 44	1.00	komad
	3	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	Trofazni el.motor TIP: RZKRT 180 L-4, P= 22 kW, n= 1450 ob/min, IMB 5, IP 55	1.00	komad
	4	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	Trofazni el.motortip: 4AL 200 L03-6/24, P=14.7/3 kW, n=900/210 ob/min, 12,1/3 kW	1.00	komad
	5	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	Trofazni el.motor TIP: ZK 180 L6,P= 15 kW, n=965 ob/min, IM B3, IP 54	1.00	komad
	6	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	Trofazni el.motor sa namotanim rotorom TIP: PATAY TBSL 58 N3, P= 9 kW,n= 1000 ob/min, IM B3, IP 55T	1.00	komad
	7	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	Trofazni el.motor TIP: ZK 160 M6, P= 7.5 kW, n= 970 ob/min, IP 44	1.00	komad
	8	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	Trofazni el.motor TIP: 1ZK 132 M6, P= 5.5 kW, n= 950 ob/min, IM B3, IP 55	1.00	komad

15000.00	9	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	Trofazni el.motor TIP: ZK 112 M4, P= 4 kW, n= 1440 ob/min, IP 44,	1.00	komad
	10	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	Trofazni el.motor TIP: ZK 100 Ld-4, P= 3 kW, n= 1410 ob/min, IP 44	1.00	komad
	11	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	Trofazni el.motor TIP: ZK 100 L4, P= 2.2 kW, n= 1400 ob/min, IM B14, IP 44	1.00	komad
	12	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	Trofazni el.motor TIP: ZK 100 L4, P= 2.2 kW, n= 980 ob/min, IM B3, IP 44	1.00	komad
	13	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	Trofazni el.motor TIP: ZK 90 S4, P= 1.5 kW, n= 1405 ob/min, IM B5, IP 55	1.00	komad
	14	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	Trofazni el.motor TIP:5AZ-90-S4, P= 1.1 kW, n= 1380 ob/min, IM B3, IP 444	1.00	komad
	15	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	Trofazni el.motor TIP:5AZ-90-S4, P= 1.1 kW, n= 985 ob/min, IM B3, IP 44	1.00	komad
	16	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	Trofazni el.motor TIP:5AZ-90-S4, P= 0.75 kW, n= 1400ob/min, IM B3, IP 44	1.00	komad
	17	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	Trofazni el.motor TIP:5AZ-90-S4, P= 0.75 kW, n= 1400ob/min, IM B3, IP 44	1.00	komad
	18	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	Trofazni el.motor TIP:ZK-71-B4, P= 0.37 kW, n= 1350ob/min, IM B14, IP 44	1.00	komad
	19	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	Trofazni el.motor tip: DZL 31 4-M, 0.25 kW; 985 ob/min	1.00	komad
	20	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	El.motor potapajuće muljne pumpe tip:VCG 1010; 4 kW	1.00	komad
	21	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	El.motor potapajuće muljne pumpe tip:VCG 1010; 5.5 kW	1.00	komad

15000.00	22	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	El.motor potapajuće muljne pumpe tip:VCG 2510; 7,5 kW	1.00	komad
	23	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	Trofazna elektromagnetna kočnica	1.00	komad
	24	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	Reg. trafo 400 V; 13 A; 50 Hz	1.00	komad

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
15000.00	1	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	Trofazni el.motor TIP: ZK 315 MD6, P= 110 kW, n= 985 ob/min, IM B3, IP 54	1.00	komad
	2	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	Trofazni el.motor TIP: KZK 225 S-4, P=37 kW, n=1470 ob/min, IM B3, IP 44	1.00	komad
	3	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	Trofazni el.motor TIP: RZKRT 180 L-4, P= 22 kW, n= 1450 ob/min, IMB 5, IP 55	1.00	komad
	4	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	Trofazni el.motortip: 4AL 200 L03-6/24, P=14.7/3 kW, n=900/210 ob/min, 12,1/3 kW	1.00	komad
	5	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	Trofazni el.motor TIP: ZK 180 L6,P= 15 kW, n=965 ob/min, IM B3, IP 54	1.00	komad
	6	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	Trofazni el.motor sa namotanim rotorom TIP: PATAY TBSL 58 N3, P= 9 kW,n= 1000 ob/min, IM B3, IP 55T	1.00	komad
	7	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	Trofazni el.motor TIP: ZK 160 M6, P= 7.5 kW, n= 970 ob/min, IP 44	1.00	komad
	8	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	Trofazni el.motor TIP: 1ZK 132 M6, P= 5.5 kW, n= 950 ob/min, IM B3, IP 55	1.00	komad
	9	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	Trofazni el.motor TIP: ZK 112 M4, P= 4 kW, n= 1440 ob/min, IP 44,	1.00	komad
	10	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	Trofazni el.motor TIP: ZK 100 Ld-4, P= 3 kW, n= 1410 ob/min, IP 44	1.00	komad

15000.00	11	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	Trofazni el.motor TIP: ZK 100 L4, P= 2.2 kW, n= 1400 ob/min, IM B14, IP 44	1.00	komad
	12	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	Trofazni el.motor TIP: ZK 100 L4, P= 2.2 kW, n= 980 ob/min, IM B3, IP 44	1.00	komad
	13	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	Trofazni el.motor TIP: ZK 90 S4, P= 1.5 kW, n= 1405 ob/min, IM B5, IP 55	1.00	komad
	14	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	Trofazni el.motor TIP:5AZ-90-S4, P= 1.1 kW, n= 1380 ob/min, IM B3, IP 444	1.00	komad
	15	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	Trofazni el.motor TIP:5AZ-90-S4, P= 1.1 kW, n= 985 ob/min, IM B3, IP 44	1.00	komad
	16	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	Trofazni el.motor TIP:5AZ-90-S4, P= 0.75 kW, n= 1400ob/min, IM B3, IP 44	1.00	komad
	17	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	Trofazni el.motor TIP:5AZ-90-S4, P= 0.75 kW, n= 1400ob/min, IM B3, IP 44	1.00	komad
	18	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	Trofazni el.motor TIP:ZK-71-B4, P= 0.37 kW, n= 1350ob/min, IM B14, IP 44	1.00	komad
	19	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	Trofazni el.motor tip: DZL 31 4-M, 0.25 kW; 985 ob/min	1.00	komad
	20	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	El.motor potapajuće muljne pumpe tip:VCG 1010; 4 kW	1.00	komad
	21	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	El.motor potapajuće muljne pumpe tip:VCG 1010; 5.5 kW	1.00	komad
	22	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	El.motor potapajuće muljne pumpe tip:VCG 2510; 7,5 kW	1.00	komad
	23	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	Trofazna elektromagnetna kočnica	1.00	komad
	24	Servisiranje i premotavanje namotaja 0.4 kV elektromotora, potapajućih pumpi i elektromagnetnih kočnica	Reg. trafo 400 V; 13 A; 50 Hz	1.00	komad