

PREGLED POSTUPKA #43203

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	POGREBNE USLUGE BUDVA DOO
PIB	02643707
E-mail	pogrebneusluge.budva@t-com.me
Telefon	033/458-624
Internet adresa	www.pogrebnobudva.com
Fax	033/458-627
Adresa	Podkošljun bb
Grad	Budva
Poštanski broj	85310

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izrada grobnih mjesta na Novom gradskom groblju u Budvi
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Dragana Vušurović
Kontakt	069/054-069 067/635-674
Datum objave	13.03.2023. 08:45
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Izrada grobnih mjesta na Novom gradskom groblju u Budvi	13.03.2023 08:45	17.03.2023 08:00	17.03.2023 08:30	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2023	POGREBNE USLUGE BUDVA DOO Izrada grobnih mjesta na Novom gradskom groblju u Budvi 45112000 - Radovi na iskopavanju i zemljani radovi 45112410 - Kopanje grobova 45215400 - Radovi na groblju	32.800,00 EUR	6.888,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica Obrazac 2	ESPD

Ponuđači su, u predmetnom postupku javne nabavke, saglasno čl 122 i 123 Zakona planiranju prostora i izgradnji objekata, dužni da dostave sledeće dokaze (dozvole, licence, odobrenja odnosno drugi akt u skladu sa zakonom i dr): Ponuđač treba da za zaposlene inženjere građevinske struke dostavi: - licencu za izvođenje građevinskih radova.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Rok izvršenja ugovora je 50 dana od dana zaključenja Ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Novo gradsko groblje u Budvi.	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja: Virmanski	Način plaćanja
Rok plaćanja je po prijemu ispostavljene okončane situacije ovjerene od strane Nadzornog organa i Naručioca.	Rok plaćanja
Period važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude
Garantni rok 2 dvije godine . Garantni rok teče od dana tehničkog prijema	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Na zahtjev nadzornog organa preko firme ovlašćene za ispitivanje kontrole kvaliteta/ kontrola betona. Po završenim radovima Izvođač je dužan da preda svu građevinsku dokumentaciju koja mora biti potpisana od strane Izvođača i nadzornog organa Naručiocu.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **32.800,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	zemljani radovi sjeverni deo groblja (gornji dio groblja)	Mašinski iskop zemlje III I IV kategorije na mjestu grobnih mjesta, količina 26 grobnica Pozicija obuhvata utovarnje, planiranje dna iskopa. Obračun po m3 u zbijenom stanje. Dimenzije 13.85x14.3x2	396,11 m3
2	zemljani radovi sjeverni deo groblja (gornji dio groblja)	Utovar i odvoz viška zemlje na gradsku deponiju Obračun po m3 iskop 396.11m3 zatrpavanje 194.58m3	201,53 m3
3	zemljani radovi sjeverni deo groblja (gornji dio groblja)	Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije na ulazu u groblje (spuštanje nivelete ulaza u groblje) sa odvozom zemlje na gradsku deponiju obračun po m3 zbijenom stanju dimenzije 15x6x0.7	63,00 m3
4	zemljani radovi sjeverni deo groblja (gornji dio groblja)	Nabavka , dovoz , planiranje i sabijanje tamponskog sloja šljunka d=10cm ispod grobnica Obračun po m3 zbijenom stanju dimenzije 13.85x14x3x0.1	19,81 m3

5	betonski radovi sjeverni deo groblja (gornji dio groblja)	Šalovanje , armiranje i betoniranje temeljnih greda betonom MB30 , d=30x30cm . Obračun po m3 sa svim radnjama i potrebnom armaturom, mrežasta 6x6. Obračun po m3 Dimenzije: 03x2.45x0.3x2xbr gronica 26 0.3x0.75x0.3x2xbr.grobnica 26	14,98 m3
6	betonski radovi sjeverni deo groblja (gornji dio groblja)	Šalovanje , armiranje i betoniranje serklaža betonom MB30 , D=12cm l d=20cm obračun po m3 sa predradnjama i potrebnom armaturom, mrežasta 6x6 Obračun po m3 Dimenzije: 2x2.45x0.5x0.12xbr grobnica 26 2x0.96x0.5x0.12xbr grobnica 26 2x2.45x0.3x0.2xbr grobnica 26 2x0.96x0.3x0.2xbr grobnica 26	21,28 m3
7	betonski radovi sjeverni deo groblja (gornji dio groblja)	Šalovanje , armiranje i betoniranje AB ploča sa ručkama , betonom MB30 dim. 90x42x5cm. Obračun po m3 sa svim predradnjama i armaturom, f10. Obračun po m3 Dimenzije: 5 komx0.9x0.42x0.05xbr grobnica 26	2,46 m3
8	betonski radovi sjeverni deo groblja (gornji dio groblja)	Šalovanje,armiranje i betoniranje AB ploča sa ručkama , betonom MB30 dim 115x105x5cm sa potrebnom oplatom i armaturom,f10. Obračun po m3. Dimenzije : 2komx1.2x1.1x0.05xbr grobnica 26	3,43 m3

9	betonski radovi sjeverni deo groblja (gornji dio groblja)	Šalovanje , armiranje i betoniranje temeljnih stope betonom MB30 , d=40x60cm . Obračun po m3 sa svim radnjama i potrebnom armaturom	2,78 m3
10	betonski radovi sjeverni deo groblja (gornji dio groblja)	Šalovanje , armiranje i betoniranje potpornog zida betonom MB30 , d=20 u dvostranoj oplati . Obračun po m3 sa svim radnjama i potrebnom armaturom	3,02 m3
11	Zanatski radovi sjeverni deo groblja (gornji dio groblja)	Nabavka materijala, transport i zidanje grobnica betonskim blokom D=20cm u cementnom malteru. Obračun po m2 Dimenzije: 2 strane x2.45x0.6xbr.grobnica26 2strane x0.9x0.6xbr.grobnica26	104,52 m2
12	Zanatski radovi sjeverni deo groblja (gornji dio groblja)	Nabavka materijala, transport i zidanje grobnica betonskim blokom D=12cm u cementnom malteru. Obračun po m2. Dimenzije: 2strane x2.45x0.4xbr.grobnica26 2strane x0.9x0.4xbr.grobnica26	69,68 m2
13	Zanatski radovi sjeverni deo groblja (gornji dio groblja)	Nabavka i ugradnja drenažne cijevi F100 sa nabavkom i zasipanjem drenažnog šljunka od 8 – 32 mm. 0,50m3 šljunka po m' drenaže. Obračun po m	50,00 m'
14	zemljani radovi sjeverni deo groblja (gornji dio groblja)	Zatrpavanje između grobnica zemljom iz iskopa do određene visine Obračun po m3. Dimenzije: 13.85x14.3x1.6xbr.grobnica26 Odbiti grobnice: 2.45x1.25x1.6xbrgrobnica26	194,58 m3

15	zemljani radovi sjeverni deo groblja (gornji dio groblja)	Nabavka i ugradnja tamponskog sloja šljunka d=15cm sa sabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 Dimenzije: 13.85x14.3x0.15xbr.grobnica26 Odbiti grobnice: 2.45x1.25x0.15xbrgrobnica26	17,76 m3
16	Zanatski radovi sjeverni deo groblja (gornji dio groblja)	Štemanje betona na ulazu u groblje do kote ulaze sa odvozom na gradsku deponiju. Obračun po m3 Dimenzije: 3x0.5x0.5	0,75 m3
17	Zanatski radovi sjeverni deo groblja (gornji dio groblja)	Rezanje i štemanje betonskog zida na ulazu D=20 sa odvozom šuta na deponiju Obračun po m2 Dimenzije: 2x1.2	2,40 m2
18	zemljani radovi istočni deo groblja (donji dio groblja)	Mašinski iskop zemlje III I IV kategorije za proširenje terena na mestu izrade novih grobnih mesta Pozicija obuhvata ravnanje i utovarnje zemlje sa odvozom na gradsku deponiju. Obračun po m3 u zbijenom stanje. Dimenzije 7.9x5x1.5	59,25 m3
19	zemljani radovi istočni deo groblja (donji dio groblja)	Mašinski iskop zemlje III I IV kategorije na mjestu grobnih mjesta, količina 15 grobnica Pozicija obuhvata planiranje dna iskopa. Obračun po m3 u zbijenom stanje. Dimenzije 16.5x7.9x2	260,70 m3

20	zemljani radovi istočni deo groblja (donji dio groblja)	Utovar i odvoz viška zemlje na gradsku deponiju Obračun po m3 iskop 260.7m3 zatrpavanje 135.06m3	125,64 m3
21	zemljani radovi istočni deo groblja (donji dio groblja)	Nabavka , dovoz , planiranje i sabijanje tamponskog sloja šljunka d=10cm ispod grobnica Obračun po m3 zbijenom stanju dimenzije 16.5x7.9x0.1	13,04 m3
22	betonski radovi istočni deo groblja (donji dio groblja)	Šalovanje , armiranje i betoniranje temeljnih greda betonom MB30 , d=30x30cm . Obračun po m3 sa svim radnjama i potrebnom armaturom, mrežasta 6x6. Obračun po m3 Dimenzije: 0.3x2.45x0.3x2xbr gronica 15 0.3x0.75x0.3x2xbr.grobnica 15	8,64 m3
23	betonski radovi istočni deo groblja (donji dio groblja)	Šalovanje , armiranje i betoniranje serklaža betonom MB30 , D=12cm l d=20cm obračun po m3 sa predradnjama i potrebnom armaturom, mrežasta 6x6 Obračun po m3 Dimenzije: 2x2.45x0.5x0.12xbr grobnica 15 2x0.96x0.5x0.12xbr grobnica 15 2x2.45x0.3x0.2xbr grobnica 15 2x0.96x0.3x0.2xbr grobnica 15	12,28 m3

24	betonski radovi istični deo groblja (donji dio groblja)	Šalovanje , armiranje i betoniranje AB ploča sa ručkama , betonom MB30 dim. 90x42x5cm. Obračun po m3 sa svim predradnjama i armaturom, f10. Obračun po m3 Dimenzije: 5 komx0.9x0.42x0.05xbr grobnica 15	1,42 m3
25	betonski radovi istični deo groblja (donji dio groblja)	Šalovanje,armiranje i betoniranje AB ploča sa ručkama , betonom MB30 dim 115x105x5cm sa potrebnom oplatom i armaturom,f10. Obračun po m3. Dimenzije : 2komx1.2x1.1x0.05xbr grobnica 15	1,98 m3
26	Zanatski radovi istočni deo groblja (donji dio groblja)	Nabavka materijala, transport i zidanje grobnica betonskim blokom D=20cm u cementnom malteru. Obračun po m2 Dimenzije: 2 stranex2.45x0.6xbr.grobnica15 2stranex0.9x0.6xbr.grobnica15	60,30 m2
27	Zanatski radovi istočni deo groblja (donji dio groblja)	Nabavka materijala, transport i zidanje grobnica betonskim blokom D=12cm u cementnom malteru. Obračun po m2. Dimenzije: 2stranex2.45x0.4xbr.grobnica15 2stranex0.9x0.4xbr.grobnica15	40,20 m2
28	Zanatski radovi istočni deo groblja (donji dio groblja)	Nabavka I ugradnja drenažne cijevi F100 sa nabavkom I zasipanjem drenažnog šljunka od 8 – 32 mm. 0,50m3 šljunka po m' drenaže. Obračun po m	70,00 m'

29	zemljani radovi istočni deo groblja (donji dio groblja)	Zatrpavanje između grobnica zemljom iz iskopa do određene visine Obračun po m3. Dimenzije: 16.50x7.9x1.6 Odbiti grobnice: 2.45x1.25x1.6xbr.grobnica15	135,06 m3
30	zemljani radovi istočni deo groblja (donji dio groblja)	Nabavka i ugradnja tamponskog sloja šljunka d=15cm sa sabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 Dimenzije: 16.5x7.9x0.15 Odbiti grobnice: 2.45x1.25x0.15xbrgrobnica15	12,66 m3